



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 13-05-2026 -
Aage Bjerregaard Jørgensen, Steppingvej 121, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Aage Bjerregaard Jørgensen		
Adresse	Steppingvej 121, 6100 Haderslev		
Telefon	74504357	CHR nr.	52186
E-mail	aagebj@gmail.com	CVR nr.	20431687
Mobil	24270520	P nr.	1004301257

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/7899
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)		
Godkendelsesdato	31-05-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Aage Bjerregaard Jørgensen, ejer af dyreholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b, stk. 2.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøgodkendelse § 16 b stk. 2. af den 31. maj 2021:</p> <p>Stald 1</p> <ul style="list-style-type: none">Eksisterende staldafsnit med 235 m² produktionsareal, svarende til 84 % af bruttoarealet på 281 m² - I brug. <p>Stald 2</p> <ul style="list-style-type: none">Eksisterende staldafsnit med 48 m² produktionsareal, svarende til 62 % af bruttoarealet på 77 m² - I brug. <p>Stald 3</p> <ul style="list-style-type: none">Eksisterende staldafsnit med 55 m² produktionsareal, svarende til 55% af bruttoarealet på 101 m² - I brug. <p>I alle staldene - Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder.</p> <p>Gødningsopbevaringslagre:</p> <ul style="list-style-type: none">55 m² eksisterende møddingsplads til fast husdyrgødning - Ok18 m² eksisterende ajlebeholder til flydende husdyrgødning - Ok <p>Øvrige anlæg</p> <ul style="list-style-type: none">LadeMaskinhus <p>Registrering fra CHR den 21. maj 2026 Handyr: 2 Kvier: 18 Køer: 19</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	stald 1	235	Alle dyr	Dybstrøelse		31-05-2021	31-05-2027
2	stald 2	48	Alle dyr	Dybstrøelse		31-05-2021	31-05-2020
3	stald 3	55	Alle dyr	Dybstrøelse		31-05-2021	31-05-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Ja	235	Alle dyr	Dybstrøelse		31-05-2021
2	stald 2	Ja	48	Alle dyr	Dybstrøelse		31-05-2021
3	stald 3	Ja	55	Alle dyr	Dybstrøelse		31-05-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
31-05-2021		Tilladelse - § 16b	§16b - Steppingvej 121.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b af den 31. maj 2021:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som ansøgt - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen og kendt af ansvarlige - Denne haves på PC og i papir udgave, der er ingen ansatte.</p> <p>Vilkår 3: Drives i overensstemmelse med vilkår - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Korrekt stalde, produktionsarealer og dyretyper - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 5: Rene afløbsbrønde - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - Ok.</p> <p>Vilkår 7: Håndtering af ajle skal foregå under opsyn, så spild undgås - Det foregår under opsyn.</p> <p>Vilkår 8: Renholdelse af bedriften - Der var pænt på ejendommen.</p> <p>Vilkår 9: Ingen lugtgener - Der er ingen væsentlige lugtgener.</p> <p>Vilkår 10: Støjgener - Der er ingen støjgener.</p> <p>Vilkår 11: Bevægelsessensor på lyset max en halv time - Der er en bevægelsessensor som kun aktiveres når det er mørkt.</p> <p>Vilkår 12: Ingen lysgener - Der er ingen lysgener.</p> <p>Vilkår 13: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var rydeligt på ejendommen.</p> <p>Vilkår 14: Flue- og skadedyrbekæmpelse - Kvæget går ude om sommeren og dermed begrænset fluegener. Rotter bekæmpes af kommunen og suppleres med katte.</p> <p>Vilkår 15: Korrekt oplag af tilskudsfoder m.v. og opsamling ved spild - Wraphø opbevares syd/øst for stalden.</p> <p>Vilkår 16: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til ajlebeholder - Det foregår på møddingspladsen med afløb til ajlebeholder.</p> <p>Vilkår 17: Korrekt opbevaring af affald - Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 18: Korrekt opbevaring af flydende farligt affald - Der er meget begrænset, som opbevares i maskinhuset på fast beton gulv.</p> <p>Vilkår 19: Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund - Det opbevares i maskinhuset på fast beton gulv.</p> <p>Vilkår 20: Korrekt opbevaring af pesticidrester og korrekt bortskaffelse - I aflåst fryser i laden.</p> <p>Vilkår 21: Korrekt opbevaring af olie/diesel samt opsamling ved spild - Den står i laden på fast beton gulv. Ved evt. spild benyttes der kattegrus/sand.</p> <p>Vilkår 22: Korrekt påfyldning af brændstof - er placeret i lade på fast bund uden afløb.</p> <p>Vilkår 23: Korrekt opbevaring af kemi mm. og opsamling ved evt. spild - Det opbevares i en fryser i laden.</p> <p>Vilkår 24: Døde dyr opbevares på betonplads nordvest for stuehuset og afhentes af Daka.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1900	36	55		
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1900	300	600		Dybstrøelse i stald køres direkte ud

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900	02-07-2014		54	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder på 54 m ³ . Ajle, møddingsvand og vaskevand løber til beholderen. Ajlebeholderen tømmes efter behov af ejer og spredes ud på egne marker.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads 55 m ² på ejendommen med afløb til ajlebeholder. Pladsen benyttes kun til begrænset mængder og i korte perioder. Dyrene går på græs om sommeren og er i stalden om vinteren. Stalden udmuges 2 gange årligt og møddingen lægges i markstak og overdækkes. Efterfølgende køres den ud på egne marker. Boksene strøges med halm og der fodres med wraphø.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares wrapballe på syd/østsiden af bygningerne.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstak. Der føres logbog.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på møddingspladsen, hvor der er afløb til ajlebeholderen.
Vaskevand fra stald	Stalden fejes og kalkes.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes via offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares begrænset lager af sprøjtemidler i en aflåst fryser i laden.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges det på betonareal nordvest for stuehuset. Det overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ikke spildolie på ejendommen. Det udskiftes i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Udskiftes i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes ca. en gang pr. måned.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes ca. en gang pr. måned - lidt oftere i vinterperioden.
Gammelt jern	Afleveres/afhentes af Jels Produkthandler.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Skylles rene og kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes ca. en gang pr. måned.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med svaler. Kvæget går ude om sommeren.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og der suppleres med katte.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra vandværket Fællesvandværket Maugstrup.

Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr.
--	-----------------------------------

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
13-05-2026	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,81 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der er ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 1, pga. ammoniakemissionen er under 750 kg. (311 NH3-N årligt).
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet gyllebeholder er beliggende 17 m fra en mindre sø.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,81 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagte dyr udleveres direkte fra stalden.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 2. juni 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk