



GÅRDEJER ANDRIES JOHAN KATERS
Læstenvej 21
8920 Randers NV

Udvikling, Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151745

Peter.Kruse@randers.dk
www.randers.dk

20-12-2018 / 09.17.60-K08-103-18

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Læstenvej 21, 8920 Randers NV

CVR-nr. 18857995

Baggrund

Randers Kommune har den 11. december 2018 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Andries Johan Katers fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Husdyrbruget er godkendt efter § 12 – kvægbrug med mere end 250 DE.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 18. november 2015.

- Indskærpelse om at væske fra ensilagesiloernes sydøstlige hjørne skal opsamles og til føres en afgrøde.
- Indskærpelse om lovliggørelse af kalvehytter opført øst for kalvestalden - er efterkommet ved tillæg (20. januar 2017) til miljøgodkendelsen.
- Indskærpelse om anmeldelse af olietank

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om beholderkontrol af gyllebeholder bygget i 2008.
- Indskærpelse om overdækning af møddingsplads
- Indskærpelse om anmeldelse af dieselolietank

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 4. juni 2008.
2. Tillæg til miljøgodkendelse (ændret udbringningsareal) fra den 23. januar 2013 – vilkår 9 om skrabning af kostald stadig gældende.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (plansilo og gyllebeholder) fra den 6. august 2014.
4. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 20. januar 2017.

Produktionsareal/placering af dyr

Af kortbilag til tillæg til miljøgodkendelsen (20. januar 2017) blev det fremtidige produktionsareal angivet som følgende (bemærk kalvehytterne nord for malkestald):



Ved tilsynet blev det konstateret, at de tre kalvehytter nord for malkestalden er flyttet ned til de andre kalvehytter ved siden af kalvestalden (se herunder):



Samtidig er der etableret yderligere 3 kalvehytter (á ca. 8 m²). Til gengæld er "Ny stald" (forlængelsen af "Kviestald") 880 m² og er dermed ikke blevet så stor som ansøgt (1.300 m²). Dyreholdet overskrider ikke det som er godkendt i tillæg af 20. januar 2017. Bygningsmassen vurderes at passe til det godkendte dyrehold. Det er Randers Kommunes samlede vurdering at ændringen kan indeholdes i den eksisterende godkendelse.

Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på (kvæg - stor race):

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer*	295		Sengestald m. spalter (kanal, linespil)
Malkekøer*	47		Sengestald m. fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time
Malkekøer*	33		Dybstrøelse
Kviekalve (0-6 mdr.)	85		Dybstrøelse
Kvier (6-27 mdr.)	133		Sengestald m. fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time
Kvier (6-27 mdr.)	77		Sengestald m. spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
I alt		622,97	

Tabel 1 Godkendt dyrehold

Dyreenhedsberegningerne er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

*Dyrenheder afviger fra beregningerne i GHI, da der ikke er korrigeret for høj mælkeydelse.

Dyreholdet (alle stor race – medmindre andet fremgår) består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2016 – 31. juli 2017

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer*	278,6		Sengestald m. spalter (kanal, linespil)
Malkekøer*	10		Dybstrøelse
Kviekalve (1,1-4,9 mdr.)	71,4		Dybstrøelse

Kvier (11,1-18,5 mdr.)	204,8		Sengestald m. spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Tyrekalve (42,7-60,2 kg)	161		Dybstrøelse
Ungtyre (259-674,7 kg)	3		Sengestald m. spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
I alt		499,84	

1. august 2015 – 31. juli 2016

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer*	263,2		Sengestald m. spalter (kanal, linespil)
Malkekøer*	10		Dybstrøelse
Kviekalve (0,9–4,8 mdr.)	73,9		Dybstrøelse
Kvier (11,4-18,6 mdr.)	195,9		Sengestald m. spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Tyrekalve (43-61 kg)	144		Dybstrøelse
Ungtyre (228,3-366,3 kg)	3		Sengestald m. spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
I alt		474,61	

1. august 2014 – 31. juli 2015

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer*	258,7		Sengestald m. spalter (kanal, linespil)
Kviekalve (1–4,8 mdr.)	65,2		Dybstrøelse
Kvier (11,7-18,9 mdr.)	199,2		Sengestald m. spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Tyrekalve (43-52,3 kg)	131		Dybstrøelse
I alt		454,52	

I ovenstående dyrenhedsberegninger er der ikke korrigeret for høj mælkeydelse. En forøget mælkeydelse øger ikke ammoniak- eller lugtemissionen fra dyrene. Mælkeydelsen har alene indflydelse på indholdet af kvælstof og fosfor i gødningen og dermed hvor stort et udbringningsareal der er nødvendigt. Udbringningsarealerne er ikke længere en del af miljøgodkendelsen og dermed er mælkeydelsen ikke relevant at se på i denne sammenhæng. Dermed vil en overskridelse af mælkeydelsen fastsat i tillæg af 20. januar 2017 heller ikke være godkendelsespligtig, forudsat at antallet af malkekøer ikke øges og at der ikke sker godkendelsespligtige renoveringer eller ændringer af stalde (Godkendelsesbekendtgørelsens § 18).

Forlængelse/ombygning af stald er sket i foråret 2017 og antallet af malkekøer er under udvidelse. På tilsynsdagen var der 350 malkekøer på stald. Dermed er vilkårene i tillæg af 20. januar 2017 trådt i kraft. Der er ikke godkendelse til slagtedyre på ejendommen, men såfremt der er tale om et mindre antal og disse kan indeholdes i det samlede antal af dyreenheder, accepteres det.

Fordelingen af dyr på de enkelte staldsystemer stemmer fint over overens med det godkendte (vilkår 8 i tillæg 2018).

Gødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

1. Gyllebeholder på 5.531 m³ fra 2008. Beholderen blev rørt op på tilsynsdagen for at flytte gyllen til den anden beholder. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Der var endnu ikke udført beholderkontrol. Første kontrol skal foretages inden 31. december 2018 og beholderen skal tilmeldes kontrol senest 6 måneder før.

Det indskræpes (jf. §9 i Bekendtgørelsen om beholderkontrol) at beholderen tilmeldes beholderkontrol og at kontrol udføres hurtigst muligt og senest 1. februar 2019.

2. Gyllebeholder på 5.500 m³ fra 2015. Beholderen var tom på tilsynsdagen. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Første kontrol skal ske i 2025.

Der var dykket indløb på begge beholdere. Logbog var tilstede og var ført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning.

Opbevaringskapacitet.

Produktion af fast husdyrgødning for dyreholdet i planår 16/17 er beregnet til 517 m³, som bringes direkte ud eller opbevares i gyllebeholder eller på møddingspladsen.

Møddingspladsen er på ca. 160 m² og er afgrænset med mur på tre sider og 2 m randbelægning på den fjerde. Der er afløb fra pladsen til fortank/gyllebeholder. Ved tilsynet lå der 30-50 m³ dybstrøelse på pladsen. Dybstrøelsen var ikke overdækket.

Det indskræpes, at møddingen fremover overdækkes i overensstemmelse med § 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

I planår 16/17 produceredes 9.774 m³ gylle, samt (ifølge miljøgodkendelsen) ca. 350 m³ regnvand fra befæstede pladser, som også tilgår gyllebeholder.

Beholderkapaciteten er 11.000 m³. På den baggrund er opbevaringskapaciteten beregnet til ca. 13 mdr. Dermed er vilkåret om 9 måneders opbevaringskapacitet overholdt.

Ensilage

Opbevares i ensilagesiloer, i wrap-baller. Der var en markstak med ensilage (udlagt på gummimåtter. Afstandskrav for oplag i marken var overholdt.

Forholdene omkring ensilagesiloerne var i orden. Der er afløb i randbelægningen i begge ender. Afløb har forbindelse til gyllebeholderne. Der var støbt en opkant omkring afløbet i det sydvestlige hjørne og der sås ikke saftudløb på jorden som ved tilsynet i 2015.

Øvrige nøgle-vilkår

- *I "Kostald" (jf. bilag 1 i tillæg af 20. januar 2017) skal kanalbund (langs- og tværgående) skrubes **minimum hver 8. time.***
- *I "Kostald" skal spalterne **minimum hver 4. time.***
- *I staldafsnittet "Kviestald" forlænget med afsnittet "Ny stald" (jf. bilag 1 i tillæg af 20. januar 2017), hvor der etableres sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2. time – skal der i gangarealet etableres fast, drænet gulv med skraber.*

Gulv støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulv skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.

Gulvet skal være udført med ajlefløb.

Lysningsarealet til ajlefløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i stalden.

Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.

- *Alle skraber skal være forsynet med timer. Skraberne skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning (som skal være på husdyrbruget). Driftstop skal noteres og kommunen skal underrettes om driftstop med varighed over 1 uge.*

Det blev oplyst at der skrubes minimum hver 2. time. Renholdelse af staldene er vigtig i forhold til at undgå klovsygdom (digital dermatitis) og der er fokus på at skraberne altid fungerer og kører som de skal.

Olietank

Ifølge BBR er der ingen olietanke på ejendommen.

På tilsynet sås en dieselolietank (Titan, 2.500 liter, år 2008).

Tanken er ikke anmeldt til kommunen (jf. §§ 26 og 32 i Olietankbekendtgørelsen).
Der blev taget et foto af tankens mærkeskilt

Det indskærpes at olietanken anmeldes til kommunen snarest mulig og senest 1. februar 2019.

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: <https://miljo.randers.dk/olietanke/etablering/>

Sprøjtemidler

Ingen. Maskinstation står for al sprøjtning.

Affald

Opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand.
Dagrenovation bortskaffes via kommunal ordning.

Døde dyr

Afhentes af DAKA.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2018 fastsat af Miljøstyrelsen til 322,49 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2018.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).

² Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig Hilsen



Peter Dalgas Kruse
Biolog