

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. juli 2023

Miljøtilsyn med Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 30. juni 2023 tilsyn med miljøforholdene på Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91, begge 9300 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Ørtoftvej 100 – 10-års beholderkontrol i 2023

Ved tilsynet blev du gjort bekendt med, at der senest er udført beholderkontrol på den store beholder i 2013. Beholderkontrol skal derfor udføres i år.

- Ørtoftvej 100 – anlæg af sø

Ved tilsynet oplyste du, at du gerne vil anlægge en sø

Efter sommerferien vil du blive kontaktet af min kollega i Natur-teamet, Lars Aage, som kan redegøre for regler for etablering af sø.

Lars Aage, mail: lraa@frederikshavn.dk og tlf. 98 45 77 02

- Ørtoftvej 100 – Afmelding af tank

Ved afmelding af tank, skal du kontakte min kollega, Preben Simonsen via mail prsi@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 63 70

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsyns-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2011-06767

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

myndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30. juni 2023

Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91, begge 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Henning Keld Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	54,17

Ejer	Henning Keld Jensen
Adresse	Ørtoftvej 100, 9300 Sæby

Telefon	98468048	Mobil	20238048
E-mail	bajensgaard@mail.tele.dk	CVR nr.	13166137
Fax		P. nr.	

Ørtoftvej 100

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	360	9,23	170,32	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.000	26,76	730,38	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	80	5,45	140,80	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	80	12,73	180,00	91,94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer har dyr på følgende ejendomme; Ørtoftvej 100, Sæbygårdvej 86, Hørbylundvej 91 og Ålborgvej 109. Pt er der ikke dyr på Grønhedevej 54 (ophørt 15. nov 2022). På ejendommen er der 80 søer, 360 slagtesvin og 6000 smågrise

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 13. maj 2009 samt tillæg til miljøgodkendelse af 7. december 2017. Vilkår om dyrehold og direkte udbringning blev gennemgået Ejer har forpagtet arealer ud til Jens Peter Gadensgaard.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Anvendes ikke og der er ikke tilløb til gyllebeholder
Gyllebeholder	Begge beholdere godkendt med flydelag og logbog. På begge beholdere er der dykket indløb. 10-års beholder kontrol ført i 2013 for den store beholder og i 2018 for den lille beholder. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm, barriere eller terrænændring. Ejer er bekendt med, at der skal foretages beholderkontrol for den store beholder i 2023
Markmød./kompoststak	Der findes ikke markstak på ejendommen og mere end 50% af dybstrøelsen køres direkte ud og nedpløjjes, hvormed vilkår i tillæg til miljøgodkendelse er overholdt.
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet.
Møddingsplads	Ejer anvender ikke møddingspladsen i landbrugsmæssig regi. P.t. er der oplag af brugte plastikpalter

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylle og dybstrøelse afsættes til Jens Peter Gadensgaard, som har forpagtet jorden

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Medicin til dyreholdet opbevares korrekt i køleskab. Forpagter af jorden, Jens Peter Gadensgaard forestår sprøjtning af jord og derfor er der ikke oplag af sprøjtemidler og der er ikke sprøjteudstyr på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septik-tank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1200 l overjordisk ståltank til dieselolie fra 1991 er sløjftet og overjordisk plast-tank fra 2006, som tidligere blev anvendt til fyringsolie, anvendes nu til opbevaring af dieselolie. Plasttanken er ligeledes flyttet hen, hvor ståltank stod tidligere. Fyringsolie er ikke relevant mere, da ejer har installeret halmfyr. Sløjftet tank skal anmeldes til Frederikshavn Kommune

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Marius Pedersen indsamler klinisk risikoaffald. Affaldet opbevares i beholdere leveret af Marius Pedersen. Olie til påfyldning, som opbevares i dunke i hal, som afleveres på genbrugsplads.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejer har fået installeret halmfyr
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-arealer på ejendommen. Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboringer på ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen er placeret i vandindvindingsområde, hvilket ejer er bekendt med. Ejer har ansatte via Jobservice-ordningen

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-teguld	200	0,96	26,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	599	40,84	1.054,24	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	599	95,30	2.390,01	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Svinebrug, hvor tilladelsen på 599 søer er fuldt udnyttet, men der er også ca. 200 smågrise. Ejer har ved notat af 5. maj 2020 (som respons på tilsynsrapport) redegjort for, hvorfor der er registreret smågrise på ejendommen.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer har fået tilladelse til udvidelse af dyrehold i 2012 og tilladelsen udnyttes fuldt ud

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. 10-års beholder-kontrol er udført i 2014 Gyllebeholder på Ådalvej 15 er forpagtet ud til Niels Kristian Oien og anvendes ikke af Hørbylundvej 91
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Tilstræk. Kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt jord er forpagtet ud til Niels Kristian Oien, Kirkevej 19, så ejer leverer gylle til dem der har forpagtet jorden. Dybstrøelse leveres også til Niels Kristian Oiens arealer Der afsættes ligeledes gylle til Tove Villadsen, Hørbylundvej 87 og Jens Overgaard, Højgårdvej 15. Ejer overvejer afsætning til Sindal Biogas

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opb. sprøjtemidler	Intet oplag. Niels Kristian Oien står for sprøjtning.
--------------------	---

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Spildevandsafløb fra stuehus er ført til vandløb via septiktank. Recipienten blev beset og der er ingen slamaflejringer og der kunne ikke konstateres forurening. Der foretages ikke yderligere. Vandløb er meget lavvandet, så der er udbredt forekomst af okker. Septiktank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank til diesel fra 1999

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald opbevares i beholdere fra MV. Kanyler, medicinemballage, lysstofrør, spraydåser frasorteres og afhentes efter behov.
Affald, generelt	Afleveres på genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendomme opvarmes med halmfyr
Beskyttet natur	Der er meget få arealer med beskyttet natur og de registrerede arealer opdyrkes ikke. Ejer er enig i kommunens registrering
Drikkevandsforsyning	Ejendomme er tilknyttet offentlig vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboringer på ejendommen
Ikke oplyst	Alt jord er forpagtet ud til Niels Kristian Oien.