

Johannes Leonhard Lauritzen
Blansskov 2A
6400 Sønderborg

Miljøtilsyn på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Jeg førte tilsyn med din ejendom den 21-07-2025. Tak for et behageligt tilsyn.

Hvis du har kommentarer til materialet, kan du kontakte mig inden 14 dage.

Du fik en indskærpelse for manglende logbog for det flytbare læskur

På tilsynet fortalte du, at du ikke har ført logbog for det flytbare læskur til fårene. Jf. § 9, stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen er du forpligtet til at føre årlig optegnelse over placeringen af læskuret og opbevare det i fem år.

Jeg **indskærper**, at du skal overholde bekendtgørelsen.

Du har d. 24-07-2025 sendt dokumentation for, at du er begyndt at føre logbog over placeringen af det flytbare læskur. Indskærpelsen er derfor efterkommet.

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Hvor ofte skal du have tilsyn

Dit husdyrbrug har ikke en miljøtilladelse.

Du skal derfor have et basistilsyn hvert 6. år – dog kan du blive udtrukket til flere tilsyn. Du kan læse mere om dette i vedlagte tilsynsrapport.

Dit miljøtilsyn bliver offentliggjort

Sønderborg Kommune skal offentliggøre oplysninger om dit miljøtilsyn. Vi offentliggør dette tilsynsbrev på Miljøstyrelsens miljøportal DMA. Det følger af §§ 8-9 i tilsynsbekendtgørelsen.

Hvis du har bemærkninger til offentliggørelsen, skal jeg have dine bemærkninger inden 14 dage.

Erhverv og affald

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
sonderborgkommune.dk

**Klagevejledning**

Du kan ikke klage til anden administrativ myndighed over indskærpelserne i dette brev. De er givet, fordi du ikke lever op til gældende regler.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen

Camilla Hilmi Lund

Landbrugssagsbehandler

Telefon: 21 81 14 24

E-mail: cmln@sonderborg.dk

Brugerbetaling¹ for miljøtilsynet.

En virksomhed betaler for alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger. Det vil sige både på virksomhedsbesøget og på andet arbejde, primært på kontoret med forberedelse af tilsynet og afrapportering af tilsynet efterfølgende.

Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at virksomheder med de samme aktiviteter kan komme til at betale forskelligt for tilsyn og godkendelser.

Opkrævning

Betaling for tilsynene opkræves i november det år, hvor arbejdet er udført. Brugerbetaling for opgaver, der udføres i årets 2 sidste måneder, vil blive opkrævet det efterfølgende år.

Timeprisen er 487,25 kr. pr. 1. januar 2025.

Brugerbetaling² for affaldstilsynet.

En virksomhed betaler for alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger. Det vil sige både på virksomhedsbesøget, kørsel, sagsbehandling og vejledning i forbindelse med tilsynet.

Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at virksomheder med de samme aktiviteter kan komme til at betale forskelligt for tilsynet alt efter affaldsmængder og sortering.

I modsætning til miljøtilsynsgebyret, hvor timeprisen er fastsat af Staten, skal virksomheden dække alle kommunens omkostninger i forbindelse med affaldstilsynet.

Opkrævning

Betaling for affaldstilsynet opkræves i november det år, hvor arbejdet er udført. Brugerbetaling for opgaver, der udføres i årets 2 sidste måneder, vil blive opkrævet det efterfølgende år.

Timeprisen i 2025 er 699,00 kr.

¹ BEK nr. 1519 af 29/06/2021

² BEK nr. 1221 af 22/11/2024

Uddrag fra husdyrgødningsbekendtgørelsen³

§ 9. Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ikke fast placerede husdyranlæg, der højst er placeret det samme sted i 12 uger ad gangen, må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.

Stk. 3. Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over placeringen af anlæg omfattet af stk. 1. Den ansvarlige for driften skal opbevare optegnelserne i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med kontrol.

³ BEK nr. 2243 af 29/11/2021

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Jeg har ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Tilsynet er udført af : Camilla Hilmi Lund
Fra landbruget deltog : Johannes Leonhard Lauritzen
Ejendom registreret som : Landbrug primært med kvæghold

Stamdata for virksomhed

Ejendommens ejer	Johannes Leonhard Lauritzen
Mobil	28 77 73 54
E-mail	bjeonhard@gmail.com
CVR nr.	26815207
CHR nr.	49238

Miljøriskovurdering

Efter hvert tilsyn beregner tilsynsmedarbejderen en ny miljørisikoscore, som fortæller, hvor stor en forureningsrisiko dit husdyrbrug udgør for det nærliggende miljø, ud fra følgende kriterier:

- A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
(fx sætte sig et miljømål, registrering af resurseforbrug)
- B: Regelefterlevelse
Overholder du alle regler i lovgivningen, (antallet af håndhævelser, fx indskærpelser og påbud, siden sidste basistilsyn)
- C: Gødningsopbevaring
Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (fx forekomst af markstak, møddingsplads, uoverdækket gyllebeholder)
- D: Husdyrbrugets størrelse
- E: Sårbarhed
(fx afstand til naturområde, nabobeboelse mm.)



Husdyrbrugene, der får et ekstra tilsyn, er udvalgt på baggrund af de højeste miljørisikoscorer. Tilsynene kan være enten et fysisk tilsyn på ejendommen eller et administrativt tilsyn, som tilsynsmedarbejderen kan klare fra sit skrivebord.

Du kan se din miljørisikoscore herunder.

Dato for vurdering: 21-07-2025	Score	Forklaring på risikoscore
Miljøledelse	5	Ingen miljøledelse
Regelefterlevelse	3	En indskærpelse
Oplagret gødning	1	Ingen gødningsoplag
Størrelse	3	Under 250 dyreenheder
Sårbarhed	3	Under 200 meter til åbent vandløb
Vægtet score	3,07	

Tilladt produktion

Dyreenheder

Dyreart	Antal dyr	Vægtgrænser		DE
Ammeko uden opdræt (400-600 kg)	3			1,88
Årskøer, jersey	2	Kg EKM : 8594,0		2,27
Moderfår med lam	5			0,71
Slagtekalv, stor race	450	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 380,0	83,92
Slagtekalv, stor race	450	Indgangsvægt: 50,0	Afgangsvægt: 220,0	50,00
Årsopdræt (0-6 mdr.)	5	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0	1,35
Årsopdræt (6-27 mdr.)	5	Indgangsalder: 6,0	Afgangs-/kælvningsalder 28,0	2,42

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
STALDINDRETNING	Dybstrøelse.
LÆSKUR	 <i>Figur 1: Ikke fast placeret læskur til fårene. På tilsynet fortalte du, at du ikke har ført logbog med placeringerne.</i> Du har d. 24-07-2025 sendt dokumentation for, at du er begyndt at føre logbog med placeringen af læskuret.
TILLADT PRODUKTION	Den tilladte produktion på ejendommen er: • 450 slagtekalve, 50-220 kg • 450 slagtekalve, 220-380 kg • 5 får med lam • 3 ammekøer uden opdræt (400-600 kg) • 5 kalve (0-6 mdr.) • 5 opdræt (6-27 mdr.) • 2 jersey årskøer Svarende til 142,55 dyreenheder <i>beregnet efter omregningsfaktorer for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr.1324 15/11/2016 erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.</i> Gødningsregnskab 2023/2024: • 2 moderfår med lam = 0,3 • 1,9 småkalve (1-3,8 mdr.) = 0,5 • 3,7 kvier/stude (12,5-21,4 mdr.) = 1,8 • 6 slagtekalve (42,8-213,7 kg) = 0,7 • 5 slagtekalve (240,5-449,6 kg) = 1,2 • 0,2 avlstyr = 0,1 • 8,2 ammekøer uden opdræt (400-600 kg) = 5,1



	Svarende til i alt 9,7 dyreenheder <i>beregnet efter omregningsfaktorer for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr.1324 15/11/2016 erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.</i> Gødningsregnskab 2022/2023: • 2 moderfår med lam = 0,3 • 0,9 småkalve (2,9-5,1 mdr.) = 0,3 • 2,7 kvier/stude (6-16,9 mdr.) = 1,1 • 5 slagtekalv (42,8-238,2 kg) = 0,7 • 5 slagtekalve (238,2-473,4 kg) = 1,4 • 0,2 avlstyr = 0,1 • 8 ammekøer uden opdræt (400-600 kg) = 5,0 Svarende til i alt 8,8 dyreenheder <i>beregnet efter omregningsfaktorer for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr.1324 15/11/2016 erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.</i> Gødningsregnskab 2021/2022: 2 moderfår med lam = 0,3 1,2 småkalve (0-4,9 mdr.) = 0,3 4,8 kvier/stude (18,4-25,7 mdr.) = 2,7 0,1 avlstyr = 0,1 3,2 ammekøer uden opdræt (400-600 kg) = 2,0 Svarende til i alt 5,4 dyreenheder <i>beregnet efter omregningsfaktorer for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr.1324 15/11/2016 erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.</i>
--	---

Gyllebeholder

Type	Rumfang m ³	Overdækning	Kontrol dato	Areal m ²	Bemærk
Anden opsamlingsbeholder	2			0	Anden opsamlingsbeholder Aktiv enhed

Møddingspladser

Type	Areal m ²	Volumen m ³	Overdækning m ²
Fast mødding	440	1.006	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
MØDDINGSPLADS: Indretning	På tilsynet fortalte du, at du ikke har nogen møddingsplads, og at du har en aftale med Elkær Maskinstation om, at de afhenter dybstrøelsen og spreder den direkte ud på marken.

Uhygiejniske forhold

Foderopbevaring

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
FODER: Spild/placering	OK.  <i>Figur 2: Foderet opbevares i fodersilo på den sydlige side af BBR-bygning nr. 8. Der var intet foderspild.</i>

Skadedyrsbekæmpelse (Rotter og Fluer)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
ROTTER	På tilsynet fortalte du, at der ikke er problemer med rotter. I har en del katte der reducerer mængden af rotter, og derudover får I et årligt rottetilsyn af den kommunale skadedyrbekæmper.
ROTTEFOLDER: Udleveret	Nej.
FLUER	På tilsynet fortalte du, at der ikke er problemer med fluer.

Affald

Døde dyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
DØDE DYR: Placering/underlag	Døde produktions dyr overdækkes med presenning eller trillebøre. DAKA står for afhentningen.

Genanvendeligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
AFFALD GENANVENDELIGT: Opbevaring	OK.  <i>Figur 3: Opbevaring af genanvendeligt affald. Der var piktogrammer på alle beholdere, og indholdet var sorteret korrekt. SONFOR står for afhentningen.</i>  <i>Figur 4: Affaldsbeholder til restaffald. Beholderen havde piktogram på, og indholdet var sorteret korrekt. K. R. Schmatz & Sønner står for afhentningen som sker efter behov. Kvitteringer er set.</i>



Figur 5: Affaldscontainer til wrapplast. Beholderen havde piktogram på, og indholdet var sorteret korrekt. K. R. Schmatz & Sønner står for afhentningen som sker efter behov. Kvitteringer er set.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
FARLIGT AFFALD: Spildolie	Intet.
FARLIGT AFFALD: Affaldsordning	SONFOR – den røde miljøkasse.
FARLIGT AFFALD: Opbevaring	I den røde miljøkasse fra SONFOR.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
OLIETANK: Placering/spild/udstyr	Teknisk anlæg 1 Indhold: Mineralske olieprodukter Driftsstatus: I drift Fabrikationsår: 2002 Størrelse: 1800 liter Materiale: Stål Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse: Anoder Typegodkendelsesnummer: 01-5313 Fabrikationsnummer: 120801 Fabrikat teknisk anlæg: Roug

OLJETANK: BBR-overensstemmelse	 Figur 6: Mærkeplade på olietank i BBR-bygning nr. 6. Oplysningerne stemmer overens med teknisk anlæg 1. Der var ingen spild.
-----------------------------------	--

Spildevand

Vaskeplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VASKEPLADS: Afløb/placering/brug	Vaskeplads er på betonunderlag med afløb til kloak. Da den kun bruges til vask af en enkelt traktor, og det ikke sker særligt ofte, vurderer jeg, at det ikke er nødvendigt med afløb til en lukket beholder.

Afløbsforhold

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
AFLØBSFORHOLD	Ifølge BBR: SO - minirensesanlæg med udledning til markdræn. På tilsynet fortalte du, at ovenstående oplysning er korrekt.

Boringer / brønde

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VANDFORSYNING: Anvendelse/placering	Ifølge BBR: Enkeltindvindingsanlæg. På tilsynet fortalte du, at ovenstående oplysning er korrekt.

**Varmeforsyning**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VARMEFORSYNING: Type	Ifølge BBR: Varmepumpe der bruger elektricitet samt jordvarme. På tilsynet fortalte du, at ovenstående oplysning er korrekt.

Prioritering af klima og bæredygtigheds indsats

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
KLIMA FOKUS	• Har udskiftet olieanlæg ud med jordvarme. • Bruger ikke kemi. • Har lavet en aftale om et vandløbsprojekt ved Kajbæk. • Har budt ind med et areal til et minivådområdeprojekt. • Grøn Trepert er en god ide. Er afventende i forhold til udfaldet.

Kort over ejendommen



Ortofoto fra 2024.

Signaturforklaring

	Genanvendeligt affald
	Restaffald
	Wrapplast
	Olietank
	Vaskeplads
	Flytbart læskur
	Fodersilo
	DAKA-afhentningsplads