


Miljøgodkendelse til
Over Saustrup
Saugstrupvej 9
7860 Spøttrup



efter § 16 a til etablering og drift af svine- og andeproduktion

30. august 2021



1. Oplysninger om bedriften

Bedrift:

Adresse:	Saugstrupvej 9, 7860 Spøttrup
Ejendomsnummer	7790140111
Matr. nr.:	2a Saugstrup, Oddense
CVR-nummer:	31822157 for svineproduktionen 27735711 for andeproduktionen

Konsulent:

Virksomhed:	Gråkjær Landbrug A/S
Adresse:	Fabersvej 15, 7500 Holstebro

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Hindborgvej 95, 7800 Skive – Andehold Hjerk Kirkevej 7, 7870 Roslev – Andehold Holmhuse 22, 7860 Spøttrup – Slagtesvin Nittrupvej 14, 7860 Spøttrup – Slagtesvin Højskolevej 2, 7869 Spøttrup – Slagtesvin Højskolevej 4, 7860 Spøttrup – Slagtesvin Rudemøllevej 74, 7800 Skive – Slagtesvin
---------------	---

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	217231 version 5
IE-brug	Ja – slagtesvin med over 2.000 stipladser

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	17. marts 2020
Offentlig annoncering af ansøgning i lokale ugeaviser	25. november 2020
Offentlig annoncering af ansøgning på hjemmeside	18. november 2020
Udkast til naboer og andre berørte	21. juli 2021
Partshøring af ansøger	21. juli 2021
Godkendelsen blev meddelt og annonceret	30. august 2021
Klagefristen udløb	27. september 2021



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. IKKE TEKNISK RESUMÉ.....	4
5. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ SAUGSTRUPVEJ 9, 7860 SPØTTRUP	6
DRIFT OG INDRETNING.....	6
OPHØR.....	6
DISPENSATION.....	6
STALDE OG PRODUKTIONER	7
AMMONIAKREDUCERENDE OG LUGTREducerENDE TILTAG	7
HUSDYRGØDNING	8
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND.....	8
OLIETANKE	8
STØJ	8
STØV, LUGT OG SKADEDYR	9
LYS.....	9
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	10
EGENKONTROL	10
6. GODKENDELSE OG LOVGRUNDLAG	10
ANDRE EJENDOMME	10
LOVGIVNING VED IE-DIREKTIVET	11
OFFENTLIGGØRELSE AF ANSØGNINGEN	13
ORIENTERING OM UDKAST TIL NABOER	13
MILJØKONSEKVENSRAPPORT	13
7. DISPENSATION.....	13
8. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	13
UDNYTTELSE	13
KONTINUITET	14
RETSBESKYTTELSE.....	14
REVURDERING	14
9. ANDEN LOVGIVNING	14
SÆRLIGT OM SIMPELT BYGGERI	14
10. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	15
PARTSHØRING AF ANSØGER	15
ORIENTERING AF NABOER.....	15
ORIENTERING AF ANDRE	15
OFFENTLIGGØRELSE	15
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	16
LISTE OVER INTERESSETER	16
11. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ SAUGSTRUPVEJ 9, 7860 SPØTTRUP	17
INDRETNING OG DRIFT	17
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	17
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER.....	18
PRODUKTIONSAREAL	19



AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	20
KULTURMILJØ	21
AMMONIAK	23
NATUR OG HABITATOMRÅDER	23
NATURA 2000-OMRÅDER	24
BILAG IV ARTER	25
JORD OG GRUNDVAND	25
OVERFLADEVAND	26
LUGT	27
STØJ	29
RYSTELSE	30
STØV	30
SKADEDYR OG UHYGIEJNISKE FORHOLD	31
TRANSPORT	31
LYSGENER	32
AFFALDSPRODUKTION	33
VANDFORBRUG	34
ENERGIFORBRUG	34
12. BAT	35
STALDINDRETNING	35
VANDFORBRUG	36
VENTILATION	36
FODRING	37
MANAGEMENT	37
EGENKONTROL OG DOKUMENTATION	38
13. FORANSTALTNINGER FOR AT BEGRÆNSE DET ANSØGTES VIRKNING PÅ MILJØET	39
ANSØGERS SAMLEDE MILJØKONSEKVENSRAPPORT	39
GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER PÅ MILJØET	40
ALTERNATIVER	40
0-ALTERNATIVET	41
HUSDYRBRUGETS OPHØR	41
14. KONKLUSION	42
15. BILAG OVERSIGT	42
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	43
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR SAUGSTRUPVEJ 9, 7860 SPØTTRUP	44



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der søges om at etablere svineproduktion på Saugstrupvej 9, Spøttrup. På nuværende tidspunkt er der en mindre produktion af ænder på ejendommen. Andeproduktionen er godkendt efter § 16 b i 2021. Produktionsarealet til ænder befinder sig i de eksisterende bygninger. Med denne ansøgning søges der om tilladelse til opførelse af en ny tvillingestald til opfodning af slagtesvin. Stalden kommer til, at ligge i forbindelse med den nordlige lade. Derudover etableres 2 gyllebeholdere med overdækning og 2 kornsiloer.

4. Ikke teknisk resumé

Anlægget og samt placering

Der søges miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet. Udvidelsen består af:

- Ny stald til slagtesvin, med plads til opblanding af vådfoder
- Fodersiloer i eksisterende lade
- Etablering af to nye gyllebeholdere til hver 5.000 m³, med overdækning
- Opførsel af to amerikaner siloer med en diameter på 14 meter og en maximal højde på 15 meter

Eksisterende afsnit til produktion af ænder ønskes bibeholdt. Denne del er indrettet med dybstrøelse, og ænderne har adgang til et drikkekar placeret på spalter med afledning til gyllebeholder.

Ejendommen ligger tæt ved Saugstrupvej, som er en større landevej, og staldene er mest synlige fra den nordøstlige side. Staldene bygges i sammenhæng og fremstår som et homogent anlæg.

Området, husdyrbruget ligger i, er lettere kuperet og domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning.

Der er minimum 640 m til nærmeste nabobeboelser uden landbrugspligt fra den nye stald. Nærmeste samlede bebyggelse og byzone er ved Saugstrupvej 7 (Oddense) minimum 750 m fra ejendommen.

Anvendelse af bedst tilgængelige teknik og miljøteknologier

Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning og opbevaring/udbringning af husdyrgødning.

Alle stalde skal leve op til et bekendtgørelsesfastlagt BAT niveau.

Omkringliggende natur og beskyttelsesniveauer

I nedenstående afsnit er der vurderet på ammoniakudledningen til natur.

- Kategori 1 naturområde: Ejendommen ligger cirka 13 km fra nærmeste EF-habitatområde / Natura2000 område, med en total deposition på 0,0 kg N.
- Kategori 2 naturområde: Ejendommen ligger cirka 3,3 km fra nærmeste naturområde, der er beskyttet efter § 7 i "Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug". Beregningerne viser, at der er totaldeposition på 0,1 kg N til området.
- Kategori 3 naturområde: der er lavet beregninger til skoven/mosen cirka 340 meter nordvest for ejendommen og til tre moser placeret i forskellige retninger. Der er en overskridelse af afskæringskriterierne på 1 kg i merbelastning til skoven/mosen mod nordvest. Her er der en merdeposition på henholdsvis 1,3 og 1,4 kg N. Kommunen har ved forespørgsel på området konstateret, at der var behov for en besigtigelse. Besigtigelsen er foretaget, og de har vurderet, at en mindre overskridelse kan accepteres.

Med baggrund i ovenstående beregninger er det vurderet, at der ikke sker overtrædelser af de lovfastsatte grænser for påvirkning af naturen i området, såfremt at det vurderes, at mosen kan tåle den mindre overskridelse af afskæringskriteriet.



Omkringliggende naboer og beskyttelsesniveauer

Lugt

Lugtgenekriterierne er overholdt til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. Og da der benyttes lugtreducerende teknologi i form af gyllekøling, vurderes det, at der er valgt tiltag, som tilgodeser de omkringboende.

Transporter til og fra ejendommen

Der kommer transporter til og fra ejendommen med; dyr, foder, gylle, affald, mv. Transport foregår med traktor eller lastbil. Derudover vil der være kørsel med personbiler/varevogne fx dyrlæge, elektriker, serviceaftaler, ansatte mv.

Da Saugstrupvej i forvejen er trafikeret, vurderes det ikke, at der vil opstå gener i forbindelse med nye transporter til den nye slagtesvinestald.

Husdyrgødning

På ejendommen er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der opbevares gylle i gyllebeholdere på ejendommen. Herunder to nye som bliver etableret i forbindelse med udvidelsen.

Støv, støj og flue

Det vurderes ikke, at der vil opstå øgede gener med hensyn til støv, støj og fluer.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser med videre som beskrevet senere.



5. Vilkår for husdyrproduktion på Saugstrupvej 9, 7860 Spøttrup

Drift og indretning

- 1)** Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når svinestald og gyllebeholdere er etableret.
- 2)** Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at den er meddelt.
- 3)** §16 b tilladelse fra 14. april 2021 ophæves.
- 4)** Godkendelsen skal altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
- 5)** Stalden og begge gyllebeholdere skal opføres samlet.
- 6)** De nye stalde, gyllebeholdere og siloer skal graves ind i terrænet, således at de kommer til at ligge i samme kote som de eksisterende bygninger.
- 7)** Staldens kiphøjde må ikke overstige 8 meter, amerikanersiloernes højde må ikke overstige 15 meter og gyllebeholdernes totalhøjde inkl. teltoverdækning må ikke overstige 10 meter over terræn.
- 8)** Stalden, gyllebeholderne og amerikanersiloerne skal opføres i grålige afdæmpede farver, og der skal anvendes ikke-reflekterende materialer.
- 9)** På staldenes nordside, tæt opad anlægget, skal der etableres minimum 3-rækket beplantning til afskærmning i form af løvtræer og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel genplantning. Beplantningen skal være etableret senest 1 år efter, at stalden er taget i brug.
- 10)** Det eksisterende læhegn øst og syd for anlægget skal bevares og vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel genplantning.
- 11)** Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.
- 12)** Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.
- 13)** Beredskabsplanen skal indeholde en udførlig afløbsplan for hele ejendommen. Afløbsplanen skal have indeholde gyllerørføringer, faskiner til tagvand, fortanke, dræn og vandløb.

Ophør

- 14)** Ophør af drift af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.
- 15)** Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.
- 16)** Ved ophør som husdyrbrug, så skal alt farligt affald vedrørende husdyrbruget afleveres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Dispensation

Vilkår overført fra § 16 b tilladelsen. Vilkåret kan ikke påklages.

- 17)** Afkobling af dræn ved vejen øst for staldbygningerne og nord for den lille gylletank på 840 m³ skal ske senest 4 måneder efter, at tilladelsen er meddelt.

Stalde og produktioner

18) Godkendelsen omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ² /%	Gulvtype	Dyretype
Slagtesvin	5.152	3.500/68	Delvis spaltegulv 25 - 49%	Slagtesvin
Ænder	1.096	950/87		Gæs, ænder



19) Staldene skal være indrettet med de gulvtyper, som angivet i skemaet ovenover.

20) Stalde med delvis spaltegulv skal have minimum 25 % fast gulv.

21) Andestalden skal have naturlig ventilation

22) Slagtesvinestaldene skal have mekanisk ventilation med afkast i kip.

23) Der skal være spalter med afledning til gyllebeholder under vandkarret i andestalden.

24) Dybstrøelsesstaldafsnittet i andestalden skal tilføres halm i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Ammoniakreducerende og lugtreducerende tiltag

25) Alle gyllekanalerne i slagtesvinestaldene skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

26) Slagtesvinestaldene skal etableres med rørudslusning.

27) For ammoniakreduktion skal køleydelsen være på gennemsnitligt mindst 33 W/m².

28) For lugtreduktion skal køleydelsen være på gennemsnitligt mindst 9,1 W/m².

29) Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 33 W/m².

30) Gyllekølingen skal være i drift hele året i 8750 timer.

31) Der skal indsendes datablad på kølepumpen og en beregning med varmepumpens køleydelse, m² gyllekummer og reduktion af ammoniak inden staldene tages i brug.



- 32)** Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige, månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.
- 33)** Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- 34)** Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- 35)** Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Husdyrgødning

- 36)** Gyllebeholder 800 - øst må maksimalt have et overfladeareal på 189 m².
- 37)** Gyllebeholder 800 a - syd må maksimalt have et overfladeareal på 226 m².
- 38)** Gyllebeholder 1 5.000 må maksimalt have et overfladeareal på 2.032 m².
- 39)** Gyllebeholder 2 5.000 må maksimalt have et overfladeareal på 1.995 m².
- 40)** Alle fire gyllebeholdere skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Overdækningerne skal være etableret, inden der indsættes grise i staldene.
- 41)** Åbning af teltdugene må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- 42)** Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- 43)** Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
- 44)** Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
- 45)** Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
- 46)** Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
- 47)** Hvis Skive Kommune vurderer, at produktionen i staldene ændres væsentlig, og det kan medføre en øget gødningsmængde, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune

Vaskeplads og afledning af vaskevand

- 48)** Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

- 49)** Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

- 50)** Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante,



korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

51) Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.

52) Alt traktor- og lastbilkørsel skal ske af tilkørselsvejen fra Norvej.

53) Der må ikke være traktor og lastbilkørsel på ejendommen i nattetiden mellem kl. 22 og 07.

54) Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

55) Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.

56) Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.

57) Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.

58) Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

59) Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Lys

60) Der skal etableres skærm på alt udendørsbelysning, så lyset ikke kan ses fra nabobeboelser og trafikanter på offentlig vej.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



Olie, kemikalier og affald

61) Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

62) Der skal føres logbog over:

- a) Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- b) Kvittering for aflevering af farligt affald.
- c) Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.

Gyllekøling

- d) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.
- e) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 5 dage.
- f) Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Overdækning af gyllebeholdere

- g) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

6. Godkendelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed godkendelse til at etablere slagtesvinestalde, gyllebeholdere og amerikanersiloer og fortsat drift af andehold på Saugstrupvej 9, 7860 Spøttrup.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2256 af 29. december 2020.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 1451 af 21. juni 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven.

Andre ejendomme

Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings, eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Ansøger har husdyrbrug på følgende andre ejendomme:

- Rudemøllevej 74 7800 Skive, 5500 stk. slagtesvin pr år, lejet.
- Højskolevej 2 7860 Spøttrup, 3800 stk. slagtesvin pr år, lejet.
- Højskolevej 4 7860 Spøttrup, 3600 stk. slagtesvin pr år, lejet.



- Holmhuse 22 7860 Spøttrup, 8500 stk. slagtesvin pr år, ejet.

Ansøger har udover disse ejendomme Bysted Møllevej 2, 7870 Roslev, hvor der laves cirka 40.000 stk. 7 - 30 kg's grise pr år.

Der er ikke samdrift med nogle af ejendommene, da de ligger med stor afstand.

Ejer af andeholdet har husdyrbrug på følgende andre ejendomme: Hindborgvej 95. På baggrund af afstanden er der ikke samdrift med denne ejendom.

Lovgivning ved IE-direktivet

Husdyrbruget får mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Derfor bliver den omfattet af IE-direktivet.

Miljøledelse

Husdyrbruget skal have miljøledelse. Det betyder, at der skal formuleres en miljøpolitik og fastsættes miljømål. Derudover skal der laves en handleplan for at nå det eller de fastsatte miljømål, og minimum 1 gang årligt skal miljøarbejdet evalueres, og systemet skal gennemgås.

Oplæring af personale

Den ansvarlige for husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale og oplære personalet i følgende:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og -styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Oplæringsmaterialet skal løbende opdateres, og det skal være tilgængeligt for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

Regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, inklusiv materiel. Planen skal laves med henblik på at forebygge uheld og have et beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse skal minimum omfatte:

- Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- Gyllepumper, -mikser, -separatorer og -spredere.
- Forsyningssystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere.
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Udstyr til drikkevand
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:

- En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- Handlungsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Hændelser eller uheld

Hvis der sker hændelser eller uheld på husdyrbruget, som påvirker miljø væsentligt, så skal Skive Kommune have besked. Det skal samtidig beskrives, hvilke tiltag der er sket for at begrænse miljøpåvirkningen fra hændelsen eller uheldet.



Foder

Husdyrbrugets udskillelse af kvælstof skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance eller bruges et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Husdyrbrugets udskillelse af fosfor skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, eller bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Det skal kunne dokumenteres, at der fodres som ovenfor nævnt. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Energieffektiv belysning

Husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Dette krav gælder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

Fakturaer for udskiftning skal gemmes i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Støvemissioner fra staldanlæg

Husdyrbruget skal enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, ved at anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene med et luftrensningssystem.

Manglende overholdelse af vilkår

Hvis der er vilkår i godkendelsen, som der ikke kan overholdes i en kortere eller længere periode, så skal Skive Kommune have besked. Der skal samtidig redegøres for, hvilke tiltag som husdyrbruget foretager, for at vilkårene igen kan overholdes.

Årlig indberetning

Hvert år skal der indberettes egenkontrol til Skive Kommune. Egenkontrollen skal indsendes senest den 31. december og indeholde dokumentationen for det foregående kalenderår. Dog kan indsendelse undgås, hvis husdyrbruget har haft et tilsyn, hvor egenkontrollen er gennemgået i det seneste kalenderår.

Egenkontrollen skal indeholde:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi på ejendommen.
- Dokumentation for miljøledelsessystemet.
- Logbøger over gennemførte kontroller, reparationer, vedligeholdelser og beredskab.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskravene.

Ophør

Hvis antallet af stipladser reduceres, så husdyrbruget ikke længere er omfattet af IE-direktivet, så skal Skive Kommune have besked senest 4 uger efter.

I forbindelse med dette, så skal der indsendes en kort beskrivelse af, om der kan være en risiko for, at jorden er forurennet fra driften af husdyrbruget.

Beskrivelsen skal indeholde:

- Hvilke farlige stoffer (olie og kemikalier), som har været anvendt på husdyrbruget.
- Hvordan de farlige stoffer er opbevaret.
- Hvordan de farlige stoffer er blevet brugt.
- Hvordan de farlige stoffer er bortskaffet.



Offentliggørelse af ansøgningen

Ansøgningen er et IE-brug. Derfor har Skive Kommune informeret offentligheden om ansøgningen i lokale ugeaviser den 25. november 2020 med en frist på 2 uger for at komme med bemærkninger eller spørgsmål. Der er også informeret på Skive Kommunes hjemmeside i perioden den 18. november 2020 til den 9. december 2020.

Skive Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller spørgsmål i perioden. Der er ingen, som har anmodet om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt i høringsperioden.

Orientering om udkast til naboer

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om udkastet til godkendelsen til husdyrbruget den 21. juli 2021. Der var frist til at komme med bemærkninger den 27. august 2021.

Miljøkonsekvensrapport

Husdyrbruget på Saugstrupvej 9, 7860 Spøttrup får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg/år. Derfor skal husdyrbruget vurderes i forhold til VVM-direktivet. Det er ansøger, der har ansvaret for, at miljøkonsekvensrapporten er fuldstændig og af tilstrækkelig høj kvalitet. På Saugstrupvej 9 er den udarbejdet af konsulent Hanne Hoffmann Christensen, Gråkjær Landbrug A/S. Miljøkonsekvensrapporten skal belyse de væsentligste miljøkonsekvenser ved husdyrbruget, og hvilke alternativer der er overvejet. Det betyder, at rapporten skal beskrive hvordan, husdyrbruget kan påvirke:

- 1) befolkning og menneskers sundhed
- 2) biologiske mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet
- 5) samspillet mellem to eller flere af ovenstående faktorer
- 6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovenstående

På baggrund af rapporten kan Skive Kommune stille vilkår til projektet, så negative miljøkonsekvenser undgås.

Miljøkonsekvensrapporten er gennemgået. Den er indarbejdet i godkendelsen i de enkelte afsnit. Den indeholder beskrivelser og vurderinger i henhold til ovenstående punkter. De enkelte afsnit i miljøkonsekvensrapporten fremgår af godkendelsen, og de bliver hver især efterfulgt af Skive Kommunes vurdering. Der er derfor stillet vilkår til husdyrbruget i denne miljøgodkendelse.

Skive Kommune vurderer herefter, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet efter husdyrloven. Beskrivelser og vurderinger er fyldestgørende, og med de stillede vilkår vil der ikke være væsentlige negative konsekvenser ved landbruget.

7. Dispensation

Skive Kommune meddelte dispensation for afstandskravet fra dræn til andestald i tilladelsen fra april 2021. Afstandskravet er 15 meter, og der meddeles dispensation til 12 meter.

8. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Godkendelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Godkendelsen til svinestalden og de 4 overdækkede gyllebeholdere er et samlet projekt, og stalden må ikke tages i brug, inden der er opført 2 nye gyllebeholdere med fast overdækning og de 2 eksisterende gyllebeholdere er overdækkede. Godkendelsen er udnyttet, når byggeriet af staldene og gyllebeholderne er afsluttet.



Kontinuitet

Hvis godkendelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at godkendelsen er meddelt. Vilklårene kan dog til enhver tid ændres, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Revurdering

Godkendelsen skal revurderes 8 år efter, at den meddelt. Herefter skal den revurderes minimum hvert 10. år. Hvis der vedtages nye BAT-konklusioner for branchen, så skal BAT være implementeret på husdyrbruget senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Skive Kommune forventer at revurdere denne godkendelse første gang i 2029.

9. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at godkendelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.

Derudover skal der søges om landzonetilladelse til terrænregulering med overskudsjord, eller jorden skal bortskaffes.

Særligt om simpelt byggeri

For gyllebeholdere skal der ikke søges om byggetilladelse. Der skal i stedet indsendes oplysninger i henhold til § 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen til tek@skivekommune.dk eller som almindelig post mindst 14 dage før påbegyndelse af byggeriet.

For gyllebeholderne vil de nødvendige supplerende oplysninger være et myndighedssæt fra beholderproducenten og målfaste tegninger.

Det er bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri til kommunen, så det kan blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).



10. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 21. juli 2021 til 27. august 2021. Ansøger har ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 1029 meter fra produktionen er blevet hørt i 30 dage om udkast til miljøgodkendelse.

Følgende naboer har fået godkendelsen i høring fra den 21. juli 2021 til den 27. august 2021.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| • Andrupvej 16 | • Højgårdvej 14 | • Trehøje 7 |
| • Charlottevej 34 (7860) | • Saugstrupvej 2 (7860) | • Trehøje 8 |
| • Frammerslevvej 17 | • Saugstrupvej 6 (7860) | • Trehøje 9 |
| • Frammerslevvej 17A | • Saugstrupvej 7 (7860) | • Trehøje 12 |
| • Frammerslevvej 19 | • Saugstrupvej 8 (7870) | • Trehøje 13 |
| • Frammerslevvej 21 | • Saugstrupvej 9 (7860) | • Trehøje 14 |
| • Frammerslevvej 23 | • Trehøje 1 | • Trehøje 15 |
| • Helenevej 16 (7860) | • Trehøje 2 | • Trehøje 16 |
| • Højgårdvej 5 | • Trehøje 4 | • Trehøje 17 |
| • Højgårdvej 7 | • Trehøje 5 | • Trehøje 18 |
| • Højgårdvej 9 | • Trehøje 6 | |

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af flere naboer.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til godkendelsen i høringsperioden.

Orientering af andre

Følgende interessenter er blevet hørt i 30 dage om udkastet til miljøgodkendelsen.

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Interessenterne har ikke indsendt bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 30. august 2021 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 27. september 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Godkendelsen er udarbejdet af:

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg
Sagsnummer: GEO-2020-09865

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



11. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Saugstrupvej 9, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved etableringen af svinebruget og driften af andeholdet. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af miljøkonsekvensrapporten, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der foretages ændringer på ejendommen som beskrevet nedenfor.

- Ny tvillingestald til slagtesvin, med plads til opblanding af vådfoder
- Fodersiloer i eksisterende lade
- Etablering af to nye gyllebeholdere til hver 5.000 m³, med overdækning
- Opførsel af to amerikaner siloer med en diameter på 14 meter og en maksimal højde på 15 meter til korn.

Alle nye bygninger, gyllebeholdere og siloer er etableret, så de indgår i bedst mulige sammenhæng med eksisterende bygninger på ejendommen. Stalden er indrettet med flere sektioner, og på den måde kan der rengøres efter hvert hold grise. Transporten til og fra ejendommen bliver begrænset ved, at driften er tilrettelagt, så lastbiler kører med fulde læs, og dermed færre transporter.

Ved spild af husdyrgødning eller andet ryddes der straks op så omgivelserne ikke forurenes.

Eksisterende afsnit til produktion af ænder ønskes bibeholdt. Denne del er indrettet med dybstrøelse og ænderne har adgang til et vandkar placeret på spalter med afledning til gyllebeholder. Begge eksisterende beholdere vil blive brugt. Gyllebeholderen fra 1981 er blevet repareret og vil igen indgå i opbevaringen.

Skive Kommunes vurdering

Ejendommen på Saugstrupvej er på cirka 19 ha. Den er omfattet af landbrugspligt. Skive Kommune vurderer derfor, at stald, gyllebeholdere og kornsiloer er erhvervsmæssige nødvendige for ejendommen.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Den nye tvillingestald etableres i grå søstenselementer og med gråt eternittag. Den får en sidehøjde på 2,9 meter og cirka 8 meter til kip. Stalden passer sammen med den nærmest liggende lade, der er opført i mørkegrå/sorte stålplader og er cirka 7 meter høj. Det bygges to amerikanersiloer i stål med en højde på 15 meter. Gyllebeholdere med overdækning bliver cirka 10 meter høje. Stalden, siloerne og gyllebeholderne, der bygges, er af en sådan størrelse, at de vil få ejendommen til at syne større. Set fra landevejen i nordøstlig retning vil anlægget med stald og siloer være mest synligt, men stadig ligge bag den eksisterende lade. Da det tilstræbes, at der holdes god orden rundt om bygningerne, og stalden er delvist skærmet af læhegn, vurderes de ikke at syne dominerende eller skæmmende på landskabet.

Der er ikke planlagt beplantning, da det vurderes at passe godt ind i det landbrugsprægede landskab. Nedenfor ses foto fra visualiseringen, fra det mest synlige punkt ved Lysengvej.



Overskudsjord i forbindelse med byggeriet udjævnes på markarealer nær bygningen. Den forventede mængde er omkring 2500-5000 m³, men den endelige mængde kan først blive fastlagt, når der er lavet geotekniske undersøgelser i forbindelse med byggeriet. Der holdes en terrænregulering under 0,5 meter, og reguleringen sker udelukkende for ikke at transportere overskudsjord væk fra byggepladsen og dermed skabe unødvendige transporter.

Skive Kommunes vurdering

Skive kommune vurderer, at det er landbrugsbyggeri, der naturligt hører til på en landbrugsejendom. Inden byggeriet går i gang, så skal der søges om landzonetilladelse til terrænregulering, eller jorden skal bortskaffes.

Uheld og driftsforstyrrelser

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Redegørelse for uheld

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af dieselolie.

Uheld med gylle

I tilfælde af gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet, i dette tilfælde vil gylle løbe mod det laveste områder omkring tankene. Herfra kan det suges op og fjernes. Da gyllen kan suges op, vurderes det, at der ikke er fare for forurening af grundvandet.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholderen, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderen hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Døde dyr

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller på spalter under kadaverkapsel, udviklet til formålet. DAKA tilkaldes efter behov. Derved undgås uhygiejniske forhold og at der kan



observeres døde dyr af forbigående. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

Forebyggelse af uheld

Det er vurderet, at der sker forebyggelse af uheld på ejendommen med udgangspunkt i nedenstående beskrivelser.

Anlæg og tekniske foranstaltninger renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer en korrekt brug og effekt. Medarbejderne er grundigt introducerede til opgaverne, hvilket er med til at sikre, at disse bliver udført korrekt, og med minimal risiko for uheld som følge af forkert håndtering af kemikalier, gylle, olie mv. Ejer og andre med fast adgang til bedriften er vejledt i beredskabsplanen, hvilken har en fast plads på staldkontoret og i ejers privatbolig.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholderen, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderen hvert 10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Dieseltanken bliver placeret i foderladen og er hævet over jorden og placeret, hvor der er minimal risiko for påkørsel. Tanken udskiftes i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens sløjfningsterminer.

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

Beredskabsplan

Beredskabsplanen opdateres i forbindelse med projektering af den enkelte udvidelse. Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

Ejer og andre med fast adgang til bedriften er/bliver vejledt i beredskabsplanen, hvilken får en fast plads på staldkontoret. Beredskabsplan, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer

Strømsvigt

Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningsselskabet blive kontaktet. Der er nødopluk i staldene, og alarmer der straks påkalder en medarbejder. Nødstrømsanlæg vil evt. blive rekvireret

Brand

Ved brand tilkaldes 112

Skive Kommunes vurdering

Ved at vedligeholde installationer, pumper og lignende reduceres risikoen for uheld. Husdyrbruget er omfattet af IE-reglerne, og derved er der krav til procedurer for vedligeholdelse og instruktion af medarbejdere. Skive Kommune vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at reducere risikoen for uheld og driftsforstyrrelser.

Produktionsareal

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Ænderne er placeret i eksisterende bygninger. Stalden er indrettet med dybstrøelse og ænderne har adgang til et bassin placeret på spalter med afledning til gyllebeholder.



Slagtesvinestalden bliver indrettet med 14 sektioner, og de samlede produktionsarealer, hvor der er fratrasket gange m.m., bliver 3.500 m². Den nærmere projektering er ikke fastlagt og kan derfor ikke beskrives på nuværende tidspunkt.

Det er vurderet at det er muligt at opføre en stald inden for rammerne af denne godkendelse på de foreliggende oplysninger om produktionsarealet.

Skive Kommunes vurdering

Der er vilkår til produktionsarealets størrelse. Skive Kommune vil foretage gennemgang af arealet, når stalden er bygget.

Drivgange, opsamlingsarealer, udleveringsrum og andre lignende områder (der ikke medregnes som produktionsareal) skal rengøres grundigt efter, at dyrene har forladt arealet. Rengøringen skal foretages senest:

- 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har daglig adgang til arealet.
- 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke har daglig adgang til arealet.

Skive Kommune vurderer, at stalden bliver indrettet til produktion af slagtesvin.

Afstandskrav og landskabelige værdier

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Ejendommen er placeret i et landskab som i kommuneplanen 2016-2028 er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Et sådant område er primært forbeholdt jordbrugsvirksomheder. I disse områder skal jordbrugsdriften beskyttes, og opførsel af nye driftsbygninger materialevalg, udformning, placering og slørende beplantning skal planlægges med særlig opmærksomhed.

Ejendommen ligger tæt ved Saugstrupvej, som er en større landevej, og staldene er mest synlige fra den nordøstlige side. Staldene bygges i sammenhæng og fremstår som et homogent anlæg. Der er lagt særlig opmærksomhed på udvælgelsen af farver og placering, så anlægget passer bedst muligt ind i landskabet.

Området, husdyrbruget ligger i, er lettere kuperet og domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning.

Der er minimum 640 meter til nærmeste nabobeboelser uden landbrugspligt fra den nye stald. Nærmeste samlede bebyggelse og byzone er ved Saugstrupvej 7 (Oddense) minimum 750 meter fra ejendommen.

De nye beholdere bliver placeret ved den nye stald, hvor der er god adgang for transporter til og fra beholderne.

Ved placering af en stald med en samlet produktion af slagtesvin, tæt på en hovedvej begrænses transporterne. Lastbiler kan køre til og fra ejendommen med fulde læs hvilket betyder, at lastbiler kan køre den lige vej, uden at skulle samle flere destinationer pr læs. På den måde kan den samlede køretid for lastbiler begrænses, hvilket bidrager til mere bæredygtig transport.

Faste afstandskrav

	Afstand fra anlægget	Lovkrav (minimum)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	30 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	>50 m	50 m
Vandløb/dræn/søer	>30 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	175 m	15 m
Levnedsvirksomhed	>25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	ingen beboelse	15 m
Skel	150 m	30 m
Nabobeboelse	355 m	50 m



I den seneste tilladelse på ejendommen er der givet dispensation til afstanden til drænen fra de eksisterende bygninger. I godkendelsen er dispensationen beskrevet således:

Der er søgt om dispensation i forbindelse med denne tilladelse, så der er mindre end 15 meter fra stald til drænen. Afstandskrav til drænen fra stald er jævnfør husdyrlovens § 8 stk. 1 nr. 3, 15 meter til vandløb herunder drænen. Begrundelsen for den søgte dispensation er bibeholdelse af drænen til afledning af vand fra tag og gårdsplads. Drænen øst for bygningerne og nord for gylletanken på 840 m³ skal derimod afkobles for at imødekomme en større afstand fra drænen til stald og gylletank.

Skive Kommune dispenserer for afstandskravet, idet drænen er etableret for mange år tilbage med kort afstand til drænen fra stald og gylletank. Ved afkobling af drænet ved vejen, vil afstand til gylletanken på 840 m³ blive 15 meter og afstand til stald vil blive ca. 12 meter, i stedet for 1-2 meter.

Dispensationen er givet med hjemmel i §9 stk. 3 i husdyrloven. Ved begrundelsen for at meddele dispensation er der lagt vægt på at risiko for uheld bliver minimeret ved, at der bliver 15 meter fra drænen til gylletank og større afstand til stald.

Der er i tilladelsen stillet vilkår om drift og indretning af husdyrbruget. Skive Kommune vurderer, at disse er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Det vurderes at det nye projekt ikke har indflydelse på ovenstående dispensation.

Skive Kommunes vurdering

I kommuneplanen er området udpeget til værdifuldt landbrugsområde. Ejendommen ligger udenfor alle øvrige landskabsudpegninger i kommuneplanen (grønt Danmarkskort, kystnærhedszonen, rekreative forbindelseslinjer, kirkeomgivelser, uforstyrret landskabsområde og økologiske forbindelseslinjer)

Ejendommen ligger Salling Dallandskab i Midtsalling. Midtsalling er de åbne vidder, industrilandbrugen og vindmøllernes land. Jorden er frugtbar lerjord, terrænet er jævne plateauer, og der er derfor høj opdykningsprocent. Kun få landskabstræk adskiller det ene sted fra det andet oplevelsesmæssigt. Kommunens byer ligger i Midtsalling og kirkerne ses langvejs fra i det åbne agerland. Terrænet er bølget til bakket med fald mod nord. Der er mange gårde, hvoraf flere er i drift. Enkelte felter med løvskov. En del nord/syd gående læhegn.


Ejendommen på Saugstrupvej 9 ligger i et kuperet område. For at indpasse stalden, gyllebeholdere og fodersiloer til de eksisterende, så stiller vi vilkår til, at de skal etableres i samme kote, som de eksisterende. Derudover skal der etableres læhegn lige nord for stalden.

Afstandskrav er beskrevet og vurderet i Miljøkonsekvensrapporten. Boringen, der ligger 30 meter væk er sløjfet. Der er ikke kendskab til borer tættere på. Skive Kommune har ikke yderligere bemærkninger til det og vurderer, at placeringen af det nye staldbyggeri og gyllebeholderne overholder afstandskravene (med dispensation til drænen for eksisterende andestalde) og med vilkår til koter og læhegn, så vurderer Skive Kommune, at etablering af stald, gyllebeholdere og fodersiloer ikke påvirker landskabet væsentligt.

Kulturmiljø

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Nærmeste dige ligger cirka 150 m fra anlægget, men da anlægget ikke rækker indover diget, vurderes projektet ikke at påvirke diget. Ud over diget er der ikke andre fredede fortidsminder eller beskyttelseslinjer i nærheden af det planlagte projekt. Der er dog gjort flere forhistoriske fund i området.





Ammoniak

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Emissionen af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet via Husdyrgodkendelse.dk.

Til beregningen er der inddraget oplysninger om staldsystemer, teknologier og gødningsopbevaring

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6165,5	888,4	7053,9
Nudrift	1045,0	166,0	1211,0
8 års-drift	0,0	166,0	166,0

Det vurderes at ammoniakemissionen ikke er større end forventet ved en produktion af denne størrelse.

Skive Kommunes vurdering

Slagtesvinestalden etableres med delvis spaltegulv. Der indsættes gyllekøling med en ammoniak effekt på 23 %. Derudover bliver alle 4 gyllebeholdere med fast overdækning.

Natur og habitatområder

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

I nedenstående afsnit er der vurderet på ammoniakudledningen til natur.

Kategori 1 naturområde: Ejendommen ligger cirka 13 km fra nærmeste EF-habitatområde/Natura2000 område, med en total deposition på 0,0 kg N.

Kategori 2 naturområde: Ejendommen ligger cirka 3,3 km fra nærmeste naturområde, der er beskyttet efter § 7 i "Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug". Beregningerne viser, at der er merdeposition på 0,1 kg N til området.

Kategori 3 naturområde: Der er lavet beregninger til skoven/mosen cirka 340 meter nordvest for ejendommen og til tre moser placeret i forskellige retninger. Der er en overskridelse af afskæringskriterierne på 1 kg i totalbelastning til skoven/mosen mod nordvest. Her er der en merdeposition på henholdsvis 1,1 og 1,2 kg N. Kommunen har ved forespørgsel besigtiget områder og lavet følgende beskrivelse: Mosen er domineret af rød-el og er tydelig trykvandspåvirket, så den vil blive vurderet efter tålegrænsen for elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld, som er 10-20 kg N/ha/år. Der er ikke registreret særligt kvælstoffølsomme arter eller forekomst af truede eller sjældne arter, så tålegrænsen vil være i den høje ende. Baggrundsbelastningen er 12,6 kg N/ha/år, og som jeg læser tallene på billedet er totaldepositionen fra ejendommen til moserne 1,5 og 1,3 kg N/ha/år. Det vil sige, at tålegrænsen ikke overskrides, og det vil derfor være ok at gå videre med ansøgningen.

Med baggrund i ovenstående beregninger er det vurderet, at der ikke sker overtrædelser af de lovfastede grænser for påvirkning af naturen i området, såfremt at det vurderes at mosen kan tåle den mindre overskridelse af afskæringskriteriet.

**Samlet resultat af ammoniakberegninger** ? iSamlet emission: **7053,9** (kg NH₃-N/år)Meremission (8 års-drift): **6887,9** (kg NH₃-N/år)Meremission (nudrift): **5842,9** (kg NH₃-N/år)**Oversigt af naturpunkter** ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3 - Overdrev vest	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,3	0,3	0,3
syd	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
KAT 3 mose øst	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,0	0,8	1,0
KAT 3 mose nord	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,0	0,9	1,0
KAT 3 mose sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,0	0,7	1,0
KAT 3 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,3	1,2	1,3
KAT 3 Skov nordvest	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,4	1,3	1,5
KAT 2 Nordvest	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,1
KAT 1 Vest	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0

Skive Kommunes vurdering

Miljøkonsekvensrapporten beskriver påvirkningen og konsekvensen for udvidelsen til naturområder - kategori 1, 2 og 3 natur.

Skive Kommune vurderer, at der i miljøkonsekvensrapporten (med besigtigelsen og vurderingen fra naturafdelingen i Skive Kommune) er vurderet på alle relevante naturområder, og udvidelsen på svinebruget vil ikke påvirke naturområder og habitatområder væsentligt.

Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af, om produktionsudvidelsen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-område er Karup Å. Karup Å er nok mest kendt for sine store gydebestand af havørred, hvilket betyder, at der er store rekreative værdier (lystfiskeri) tilknyttet vandløbet.

Karup Å og ådalen er, hvor vandløbet har et helt naturligt, slynget og varieret forløb, fredet fra Karup by til nedstrøms Hagebro. Meget store dele af ådalen på dette stræk henligger i dag som eng- og mosearealer, der tidligere har været afgræssede. Spredt over hele dette forløb findes mange små vældprægede områder og rigkær. Åens uregulerede forløb har gennem tiden efterladt mange afsnørede mæandere, der nu fremstår som små, ofte meget våde terrænsænkninger med hængesæk eller andre mosetyper. På de nedre dele fra Vridsted til Skive er åen reguleret, og over et langt stræk fra syd for Skive by til udløbet er åen fastholdt bag diger. Ådalen har på dette stræk mere karakter af flade engarealer med høslæt, og der er en del dyrkede arealer. Nogle mindre arealer af engene er dog stadig kreaturgræssede.

Karup Å er levested for bestande af bæklampret og grøn kølleuldsmed og for en art som odder udgør Karup Å systemet et af de nationale kerneområder med en vidt udbredt bestand.




Afstanden fra landbruget til Karup Å er 11,5 km. Da ejendommens samlede ammoniakpåvirkning af habitatnatur efter etablering af stalde og gyllebeholdere er beregnet til 0 kg N/ha/år, vurderes det, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af etableringerne på ejendommen.

Bilag IV arter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

På Naturdata er der registreret odder indenfor en radius af 2 km.



Odderen lever i tilknytning til vådområder, den findes i såvel stillestående som rindende vand og både i fersk- og saltvand. Søer og moser med store rørskovsområder er især velegnede levesteder for arten. Odderen er territoriehævdende og kræver meget plads. Odderen lever primært af fisk med den længde på 10-15 cm, al dog 20-25 cm, men den æder også frøer, fugle, krebsdyr og mindre pattedyr. Om dagen opholder arten sig i en hule i brinken, under buske, træer eller andet. I området omkring Saugstrupvej er den fundet i vandløbet Vium Møllebæk. Etablering af nye stalde og gyllebeholdere vil ikke påvirke vandløbet, og Skive Kommune vurderer derfor, at Bilag IV arter ikke påvirkes.

Skive Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV arter i området. Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af produktionsudvidelsen på ejendommen, da arterne primært vil være tilknyttet områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Jord og grundvand

Miljøkonsekvensrapport – olier - Ansøgers oplysninger og vurdering

Der opsættes en 1200 liter tank i foderladen. Tanken bliver hævet over jorden og placeret, hvor der er minimal risiko for påkørsel. Tanken udskiftes i overensstemmelse med oiletankbekendtgørelsens sløjfningsterminer.

Der bliver ikke oplag af smøreløser på ejendommen.

Miljøkonsekvensrapport – Kemikalier og pesticider - Ansøgers oplysninger og vurdering

Der bliver ikke oplag af kemikalier eller pesticider på ejendommen.

Skive Kommunes vurdering

Der er stillet vilkår til opbevaring af olier og kemikalier, hvis det på et senere tidspunkt bliver relevant at opbevare det på ejendommen. Derudover er der lavet en beredskabsplan for ejendommen.

Skive Kommune vurderer, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Overfladevand

Miljøkonsekvensrapport tag- og spildevand – Ansøgers oplysninger og vurdering

Rengøringsvand fra vask af stalde tilføres gyllebeholder. Sanitært spildevand fra driftsbygninger ledes til godkendt anlæg til nedsivning af husspildevand. Tagvand vil blive nedsivet via faskine. Hvis der senere etableres en vaskeplads, så bliver den etableret efter byggebladet.

Skive Kommunes vurdering

Den angivne spildevandshåndtering vurderes at ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøkonsekvensrapport gyllehåndtering og -opbevaring – Ansøgers oplysning og vurdering

Håndteringen af gylle er med træk og slip.

Fra kanalerne i staldene føres gylle til fortanken, hvor gylle kan ledes til de forskellige beholdere med omskifter hane. Der er ikke faste pumper på tankene.

Dybstrøelse fra ænderne køres direkte på biogasanlæg.

I forbindelse med opførsel af gyllebeholderne bliver der etableret overdækning på dem. Beplantning i markskellene vil blive bevaret så beholderne falder godt ind i landskabet og får en positiv værdi for biodiversiteten.

Tidligere har der været et fungerende dræn tæt på en af de eksisterende beholdere. Dette dræn er dog sløjftet. De nye beholdere placeres så der er lang afstand til søer og vandløb (mindst 100m). Da der er langt til vandløb og søer har hældningen på marken omkring byggeriet ingen betydning. Træffes der dræn under bygge processen vil disse blive omlagt.



Det vurderes, at ansøger overholder gældende lovgivning på området, både mht. udbringning og opbevaring.

På ejendommen forventes det at der produceres ca. 12.000 m³ gylle ved cirka 20.000 producerede slagtesvin.

Gyllen opbevares i følgende beholdere på adressen:

- 800 m³

- 800 m³
- 5.000 m³, NY
- 5.000 m³, NY

Det vurderes, at der er 9 måneders opbevaringskapacitet på ejendommen, og derved overholdes de lovmæssige krav.

Skive Kommunes vurdering

Der er ikke søgt om afledning af tagvand. Inden byggeriet går i gang, skal der søges om det. Skive Kommune vurderer derfor, at tagvand skal vurderes i forhold til miljøbeskyttelsesloven.

Produktionsarealet er i nye lukkede stalde for slagtesvinene og eksisterende stalde med udeareal til ænderne. Flydende husdyrgødning opbevares dels i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen og dels i to nye gyllebeholdere. Alle beholdere er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Terrænet falder fra gyllebeholderen og til nærmeste vandløb (Saugstrup Bæk). Afstanden er dog over 500 meter, og derfor vurderer Skive Kommune, at en beredskabsplan og den generelle lovgivning er tilstrækkeligt til at sikre vandløbet mod forurening ved et eventuel uheld med gylle på ejendommen.


Der er lavet en kapacitetsberegning. Beregningen viser, at der er over 9 måneders opbevaringskapacitet. Derved kan gyllen bringes ud, når planterne har størst behov, og udvaskning til vandløb og grundvand er reduceres mest muligt.

Lugt

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Emissionen af lugt er beregnet i Husdyrgødkendelse.dk, og beskyttelsesniveauet er efter disse beregninger overholdt, da geneafstandene er kortere end de faktiske afstande (se nedenstående).

Kort over placering af nærmeste naboer, samlet bebyggelse og byzone.





Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Frammerslevvej 21	0	NY	363,5	363,5	831,2	Ja
Højgårdvej 5	0	NY	363,5	363,5	729,2	Ja
Højgårdvej 9	0	NY	363,5	363,5	640,6	Ja
Saugstrupvej 7	0	NY	710,5	639,4	899,2	Ja
Oddense By, Oddense	0	NY	916,9	871,1	899,5	Ja
Oddense By, Oddense	0	NY	916,9	871,1	873,7	Ja
Konsekvenszone: 1029 m						


Ovenstående beregninger viser, at der ikke er udfordringer i forhold til at overholde kravene til lugt. Lugten er reduceret med 7 % ved brug af gyllekøling i den nye stald. Det vurderes derfor, at omkringboende ikke vil opleve gener forbundet med lugt i forbindelse med udvidelsen.

Skive Kommunes vurdering

Ejendommen ligger nord for Oddense. Ved de nærmeste punkter i byzonen er der ikke andre landbrug, der skal medregnes til kumulation. Syd og øst for Oddense ligger 3 landbrug.

Ved nærmeste punkt, hvor landbruget øst for skal medregnes er afstanden 1004 meter, og afstandskravet 958 meter er derved overholdt.

Ved nærmeste punkt, hvor de 2 ejendomme syd for eventuel skal medregnes er afstanden 1.236 meter, og afstandskravet på 1.045 meter er derved overholdt.




Nærmeste nabo er Saugstrupvej 6. På denne ejendom er der landbrugspligt, og derved er der ingen krav til lugt hertil. Lugt er overholdt med stor margin til enkeltboliger uden landbrugspligt.

Skive Kommune vurderer, at naboer ikke vil påvirkes væsentlig af lugt fra svine- og andebruget, når der etableres gyllekøling og ejendommen renholdes.

Støj

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

På ejendommen kommer der bl.a. støj fra staldventilation, indblæsning af foder i silo, brug af kompressor og traktor-/lastbiltransport. Alle støjkloder undtagen ventilatorer og levering af dyr er placeret i foderladen. Det forventes, at der etableres en rampe i den østlige gavl, men det er ikke endeligt planlagt. Det forventes ligeledes, at der bliver lavet vej rundt om hele stalden, og dette bliver endeligt fastlagt i forbindelse med byggeansøgningen



Kort med støjkloder (der tages forbehold for at placering af støjkloder kan ændres i forbindelse med projektering af stalden)

Eftersom der er ventilatorer i ventilationsafkast, kan der observeres støj fra disse i nærheden af staldene. Støjniveauet vil dog være minimalt, da motorerne i ventilatorerne er placeret i den nederste del af afkastene.

Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler med levering af foder, gylletransport, levering og afhentning af svin samt afhentning af døde dyr. Herudover vil der være transporter med traktor ved udbringning af gylle. Der er markdrift fra ejendommen, og der kan opleves støj herfra i sæson dog uden ændringer i forhold til nuværende støjniveau.

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med levering og afhentning af dyr, foder og husdyrgødning.

Alle grænser for tilladelig støj vurderes at blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne. Der er ikke foretaget specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgene men som beskrevet ovenfor vil de fleste transporter ligge indenfor normal arbejdstid. Placeringen af udleveringramperne er endnu ikke besluttet.

Skive Kommunes vurdering

Nærmeste nabo ligger 350 meter sydøst for stalden. Der er maskinhuse og andre bygninger mellem slagtesvinestalden og naboen. Der er naturlig ventilation i bygningen med ænderne. Dermed bliver der



ingen ventilationsstøj herfra. Skive Kommune vurderer, at husdyrbrugets placering i forhold til naboer betyder, at støj ikke vil medføre væsentlige gener. Derudover er der stillet vilkår til tilkørselsvej og tidspunkt for tung trafik og vilkår til maksimalt støjbelastning fra husdyrbruget. Idet der er vilkår til, at der ikke må være lastbilkørsel i nattetimerne, så vurderer Skive Kommune, at placeringen af udleveringen ikke vil medføre, at støjvilkårene ikke kan overholdes.

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Lovns Bredning. Det ligger 13 km øst for ejendommen. Lovns Bredning, der har mange arealer med bl.a. strandeng, surt overdrev og kalkoverdrev, er beskyttet som vildtreservat. Der er desuden en lagune (Løkkedyb) på sydsiden af Lovns Bredning. Dette har til formål at sikre Lovns Bredning som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

De fuglearter, der indgår i udpegningsgrundlaget, er Hvinand og Sangsvane. De ses hovedsagelig om efteråret og vinteren. Arterne har en forholdsvis stabil forekomst i området, og der vurderes ikke umiddelbart at være trusler for arterne i området. Skive Kommune vurderer derfor, at de ikke vil påvirkes negativt af husdyrbruget på Saugstrupvej 9, Spøttrup.

Nærmeste Ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning, der ligger over 20 km fra husdyrbruget. Vejlernes naturtyper omfatter lavvandede ferske søer, brakvandssøer, våde enge og store rørskove. Lokaltiteten er den eneste ynglelokalitet for dværgmåge i Danmark og den vigtigste eller næstvigtigste for mange andre arter, bl.a. gråstrubet lappedykker, rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, brushøne, stor kobbersnepe, engryle og sortterne.

På grund af afstanden til områderne vurderes det, at områdernes fugle ikke påvirkes af støj fra husdyrbruget.

Rystelse

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der er ingen udendørs kompressorer på ejendommen. Det forventes, at der vil være en kompressor i laden og en inde i stalden. Disse vil kun være tilsluttet i forbindelse med drift, som kun sjældent vil være uden for normal arbejdstid.

Korntørring i siloerne foregår i en kortere periode efter høst af våde afgrøder. Nogle år kan det vare 2-3 uger, andre år vil der ikke være behov for tørring af korn. Der bør derfor ikke forventes rystelser herfra. Det er vurderet, at de eneste rystelser, der kan opstå i forbindelse med siloerne, er når kornet bliver leveret. Rystelserne vil ikke opleves uden for matriklen.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant, at stille vilkår til rystelser, og der ikke vil være væsentlige gener ved naboerne.

Støv

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og i særlige tilfælde fra trafik til og fra husdyrbruget. Opbevaring af foder sker i lukkede siloer enten indendørs eller udendørs. Korn opbevares i silo. Foderblanding sker indendørs. Derved minimeres støvgenerne fra håndtering af foder og korn.

Der forventes ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget, da der er overbrusning i staldene. Der henvises dog til god landmandspraksis, således al transport til og fra bedriften og levering af foder, foregår ved brug af hensynsfuld og effektiv kørsel mht. udnyttelse af kapacitet.

Der er grusvej de sidste 70 meter ind til ejendommen fra offentlig vej. Grusvejen vil i meget sjældne tilfælde med tørt vejr støve. Der køres generelt hensynsfuldt, og dette vil sikre naboerne mod store støvgener.

Det vurderes med baggrund i ovenstående beskrivelse, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget og grusvejen ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.



Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at miljøkonsekvensrapporten beskriver og vurderer støv tilstrækkeligt. Desuden skal slagtesvinene enten have overbrusning, støvreduceret foder og strøelse eller have støvfiltre i ventilationen. Vi vurderer derfor, at naboer og omgivelser ikke vil blive væsentlig påvirket af støv.

Skadedyr og uhygiejniske forhold

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og rene.

Fluer bekæmpes efter behov. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af autoriseret firma. Aftalen med det pågældende firma i dag er, at de kommer på ejendommen 6 gange årligt og tilser de opstillede kasser.

Rotter overfører sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Det vurderes, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut, såfremt der opstår behov derfor.

Det vurderes, at der på baggrund af det oplyste, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og ejendommens skadedyrsbekæmpelse vurderes at være tilstrækkelig.


Skive Kommunes vurdering

Der er stillet vilkår til bekæmpelse af fluer og til renholdelse af udenoms områder. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige gener fra skadedyr.

Transport

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Der er egen ind/udkørsel fra ejendommen til Saugstrupvej og Norvej.





Arbejdskørsel til og fra produktionen sker hovedsageligt ad Saugstrupvej. Hovedparten af transporterne udgøres af transporter med levering og afhentning af smågrise, husdyrgødning og foder. Transporterne med husdyrgødning og korn er sæsonbetinget, mens levering og afhentning af svin sker ugentligt. Der er 200 grise på et fuldt læs fra Danish Crown hvilket svarer til to læs i ugen for 20.000 slagtesvin. Nogle uger suppleres disse læs af et læs smågrise og eller ænder. De ænder som hentes i alm trailer er ikke talt med, da det ikke vil være et genepunkt.

Det vurderes, at der vil være følgende transporter pr. uge:

- 2-4 dyretransporter
- 7-10 lastbil transporter med gylle, foder, vare og andet.

Det forventes, at gylle vil blive leveret til biogas, men det ligger ikke endeligt fast. Bliver der indgået aftale om biogaslevering vil gyllebeholderne højst sandsynligt blive etableret tæt på udbringingsarealerne efter ansøgning ved kommunen.

Herudover vil der være op til ca. 500 traktortransporter med gylle til marken og korn i sæson. Størstedelen af disse skal ud på offentligvej. Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid 06 - 18. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt, og der vil kun i meget få tilfælde opstå gene fra transport.

Det tilstræbes, at kørslen bliver holdt på hverdage i normal arbejdstid, men i højsæsonen vil der være øget trafik på- og omkring ejendommen udenfor de anførte tidspunkter.

Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage, og da der kun er spredt bebyggelse i området omkring ejendommen, vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

Skive Kommunes vurdering

Der ligger ingen beboelser ved tilkørselsvejen til Norgej. Derfor stiller Skive Kommune vilkår til, at alt lastbil transport til ejendommen skal foregå ad den vej. For at sikre, at støjgrænserne til naboerne kan overholdes, så stiller Skive Kommune vilkår til, at der ikke må være tung trafik til ejendommen i nattetimerne fra 22 til 07.

Lysgener

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Husdyrbruget anvender en kombination af dagslys og kunstigt lys i staldene.

I staldbygninger er der kun lys, når der arbejdes i staldene.

Lyset i staldene kan ses fra vinduerne i siden af bygningerne.

Der er udendørs belysning ved udleveringsramper og indgange. Lyset vil kun være tændt efter behov, og det vurderes ikke, at de er placeret, så de er til gene for naboer.

Ejendommen ligger tilbagetrukket fra vejen og ved at trække linjer fra udendørsbelysningen mod naboer, ser man at et evt. lysskær bliver skærmet af træer, bakker eller bygninger. Dette gælder alle lyskilder på ejendommen. Det vurderes derfor, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning, som ikke rækker ud over skel

Skive Kommunes vurdering

I det lyskilder ikke kan placeres på nuværende tidspunkt, så stiller Skive Kommune vilkår til, at udendørsbelysning skal afskærmes, så det ikke kan ses fra nabobeboelser og trafikanter på offentlig vej.

**Affaldsproduktion****Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering**

Affald fra ejendommen betragtes som en potentiel ressource, og håndteringen af affald fra ejendommen håndteres på forsvarlig vis. Fodermidler kommer håndteres i siloer og derved mindskes affaldet betragteligt.

Affaldstype	Opbevarings-sted	Transpor-tør	Modtageanlæg	Mængder pr. år	EAK-kode	ISAG-kode
Olie- og kemi-kalieaffald:						
Blyakkumulatorer		Egen	Kommunal modtagestation	0-1	16.06.01	05.99
Spraydåser		Egen	Kommunal modtagestation	100 kg	16.05.04	23.00
Kanyler i særlig beholder		Egen	Dyrlæge		18.02.02	05.13
Tørbatterier – NiCd		Egen	Kommunal modtagestation	2	20.01.33	77.00
Tørbatterier – Kviksølv		Egen	Kommunal modtagestation	0	20.01.33	77.00
Fast affald:						
Tom emballage (papir/pap)	Container	Egen		Containeren tømmes ca. hver anden uge	15.01.01	50.00
Tom emballage (plast)	Container	Egen		Containeren tømmes ca. hver anden uge	15.01.02	52.00
Bigbags af PE-plast		Egen	Kommunal modtagestation	20 kg	15.01.02	52.00
Lysstofrør, elsparepærer, spraydåser		Egen	Kommunal modtagestation	30 kg	20.01.21	79.00
Jern og metal	Intet fast	Produkt-handler	Produkthandler	varierer	02.01.10	56.20
Diverse brændbart inkl. tomme medicinglas	Container	Egen		Containeren tømmes ca. hver anden uge	Afhængig af indhold /15.01.07	19.00
Glas	Intet fast	Egen	Kommunal modtagestation	Containeren tømmes ca. hver anden uge	20.01.02	51.00

Størstedelen af det brændbare affald håndteres via kommunal bortskaffelsesordning. Det opbevares i og bortskaffes via container til brandbart affald på 500 liter, som tømmes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder cirka hver 14. dag.

Affald, der kan genanvendes sorteres fra, og bortskaffes via kommunal modtagerordning

Kemikalier, olierester akkumulatorer og andet farligt affald såsom kanyler, tomme sprayflasker, oliefiltre og lysstofrør bortskaffes via kommunal modtagerordning. Det er placeret i laden. Dog tages olie indimellem med retur af leverandør ved olieskift.

Medicinrester opbevares i køleskab og afleveres til dyrlæge.

Det vurderes, at ovenstående beskrivelse af affald sikrer, at det håndteres korrekt og uden større risiko for forurening. Kommunens affaldsregulativ overholdes ved at så meget affald som muligt bliver genanvendt og resten bliver sorteret.

**Skive Kommunes vurdering**

Skive Kommune har et affaldsregulativ for erhvervsaffald. Alt affald fra ejendommen er erhvervsaffald, og der skal fremvises kvitteringer for aflevering af alt affald fra ejendommen. Skive Kommune vurderer, at affaldsregulativet er tilstrækkeligt til at sikre, at der ikke er væsentlige gener eller forureninger fra affaldet. Skive Kommune vurderer også, at affaldsregulativet er iagttaget, da mængderne af affald er minimeret med levering af foder til siloer.

Vandforbrug**Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering**

Vandforbruget forventes at stige til 11-12.000 m³

Det forventede forbrug er beregnet med udgangspunkt i normtal for svineproduktion plus 500-1000 m³ til andeproduktionen.

Vand anvendes primært til drikkevand og til rengøring af staldene. Staldene bliver kontrolleret dagligt, og hvis der opstår utilsigtet og synligt vandspild vil det blive opdaget og repareret med det samme.

Der anvendes drikkenipler placeret i fodertrugene, så der er optimale forhold for adgang til vand for svinene og et lavt drikkevandspild.

Inden vask af stalde sættes stalden i blød, hvorefter stalden vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

Der bruges mindst mulig vand til overbrusning. Overbrusning bruges som køling af grisene i de varmeste måneder af året og nedsætter desuden ammoniakfordampning og lugtemissionerne samt energiforbrug til ventilation.

Staldanlægget vil blive gennemgået jævnligt, så utætte rør og drikkeventiler vil blive udskiftet, så snart det opdages.

Ejendommen er forsynet med vand fra Skive vand.

Ved at have fokus på vandforbruget som beskrevet ovenfor, vurderes det, at der bliver taget hånd om at minimere vandforbruget mest muligt.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at bedriften har fokus på at minimere vandforbruget og undgå vandspild. Som IE-brug skal der desuden være en plan for gennemgang af installationerne. Dette sikrer, at alt regelmæssigt gennemgås. Derudover kan vandforbruget indgå i miljøledelsen fremover, og derved kan forbruget måske reduceres.

Energiforbrug**Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering**

Beregnet ud fra normtal vil energiforbruget stige til 260.000 kWh.

Opvarmning sker via gyllekøling. Energi anvendes primært til ventilationsanlæg, foderanlæg, til håndtering af gylle og til belysning. Der vil være temperaturstyret undertryksventilation, som kun kører med den styrke, der er nødvendig for at ventilere staldene. Ventilatorerne rengøres jævnligt, hvilket sikrer, at der ikke bruges unødigt energi på grund af modstand fra støv og skidt. I den nye stald og ved løbende reparation af ventilationsanlægget i de eksisterende stalde opsættes motorer, der er energibesparende.

Overbrusning bruges til køling af grisene i de varmeste måneder af året og nedsætter desuden ammoniakfordampning og energiforbrug til ventilation.

Gyllepumper er el-drevet. Der er to pumper, og den ene kører på timer, mens den anden skal omrøre løbende, og derfor kun kører, når der er opsyn med den.



Der anvendes for så vidt muligt lavenergibelysning i staldene. Lyset vil være tændt efter behov, når der arbejdes i staldene. Staldbelysningen rengøres jævnligt, så nytteværdien af belysningen er optimal i forhold til energiforbruget.

Logistikken i forbindelse med håndtering af foder, dyr m.v. er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

Det vurderes, at der er fokus på at holde energiniveauet på et minimum.

Skive Kommunes vurdering

Der er fokus på minimering af energiforbruget ved genanvendelse af varme fra gyllekølingen. Derudover skal der være miljøledelse på ejendommen, og energiforbrug kan være et fokuspunkt heri. Skive Kommune vurderer derfor, at husdyrbruget har fokus på energiforbruget. Det er desuden et krav, at der anvendes energieffektiv belysning i staldene.

12. BAT

Staldindretning

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Den samlede BAT niveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk.

Samlet BAT beregning ? i

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5368	1777	7144
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6166	888	7054
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	90
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper, der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter.

Alle stalde er indrettet med delvis fast gulv. Der anvendes overbrusning af gødearealet, så det renholdes, og så ammoniak- og lugtemissionen reduceres.

Stalden er indrettet, så der kan rengøres efter hvert hold og derved nedsætte risikoen for sygdomme, nedsætte lugt fra staldene og mindske støvet i stalden for både dyr og mennesker.

Håndteringen af gylle er med træk og slip.

Pumpning og håndtering af gylle vil foregå i lukket rørsystem. Pumpning vil foregå indenfor normal arbejdstid.

Teknologiblade

Til svineanlæg findes følgende teknologiblade:

- Luftrensning
- Delvist fast gulv
- Køling af gylle i svinestalde
- Svovlsyrebehandling af gylle
- Overdækning af gyllebeholder

Valg af teknologi:

- Delvist spaltegulv
- Gyllekøling
- Overdækning af nye gyllebeholdere

Det vurderes, at der er taget velovervejede beslutninger i forbindelse med valg af teknologi til overholdelse af BAT. Gyllekøling og overdækning er valgt, da det er den mest optimale løsning på denne ejendom.

Fravalg af teknologi

- Luftrensning er fravalgt, da etablering af gyllekøling passer bedre til projektet
- Forsuring er ikke valgt som teknologi til overholdelse af BAT, da der ikke er behov for yderligere reduktion af ammoniak og da det ikke er foreneligt med levering af gylle til biogas.

dagligdrift

Ansøger vurderer, at det er BAT at monitere følgende procesparametre mindst en gang om året:

- Vandforbrug
- Elektrisk energiforbrug
- Brændstofforbrug
- Antallet af indgående og udgående dyr, herunder antal fravænnede og antal døde, hvor dette er relevant
- Foderforbrug
- Gødningsproduktion

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse. Det vurderes, at anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene.

Det vurderes, at der lavet tiltag for, at overholde BAT i forhold til ammoniakudledningen ved valg af teknik, som reducerer ammoniak fra staldanlægget.

Vandforbrug**Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering**

Vandforbruget ved rengøring af stalde minimeres ved at iblødsætte staldene og derefter vaske med højtryksrenser. Der bruges koldt vand. Ved udbrud af sygdomme kan det være nødvendigt at desinficere staldene med godkendte midler i forbindelse med rengøring.

Staldene rengøres efter hvert hold svin, hvilket vil sige cirka 4 gange årligt.

Det vurderes, at der holdes en god hygiejne på stalden, da dette sikrer en god sundhed, og dermed øger produktionen på ejendommen.

Ventilation**Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering**

Ventilationsanlægget er undertryksventilation der styrer temperaturen, så der er optimale forhold for svinene i stalden. I stalden med dybstrøelse og ænder er der naturlig ventilation.

Ventilationsafkastene bliver vasket og eftersat hver gang staldene vaskes.

Ventilationen er fuldautomatisk temperaturstyret, hvilket sikrer at ventilationen kører optimalt med hensyn til ønsket temperatur i staldene og minimum elforbrug.

Ventilationsanlægget serviceres løbende.

Fodring

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Foderplaner laves i samarbejde med en rådgiver fra foderstof, Svinerådgiver el lign. med henblik på at opnå den mest optimale fodring af svinene mht. trivsel, sundhed, vækst, foderomkostninger, brug af færrest mulige resurser osv.

Foderet er ved hjælp af foderplaner tilpasset de enkelte dyrs aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttede næringsstoffer i gyllen.

Proteinindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når proteinindholdet reduceres, vil mængden af overskudsprotein i gyllen reduceres, og dermed vil der være en lavere N-udledning. Reduktion af protein i foderet sker primært ved løbende forbedring af foderkvaliteten og ved genetiske forbedringer af svinets fodereffektivitet.

Fosforindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når fosforindholdet reduceres, vil mængden af overskudsfosfor i gyllen reduceres og dermed vil der være en lavere P-udledning.

Management

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene.

Der foretages daglige tilsyn af bedriften og løbende vedligeholdelse af anlægget.

Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.

Logistikken i forbindelse med fodring og håndtering af dyr, er indrettet, så afstanden giver færrest muligt driftstimer.

Rengøring i og omkring bygningerne og siloer, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer, at der ikke opstår ressourcspild eller uhygiejniske forhold.

Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller under kadaverkapsel, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Affald bortskaffes, så vidt muligt, til genbrug.

Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning med dyrlæge, og der 12 årlige besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Herudover er der diverse rådgivningsbesøg.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse og medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket vilkår der er stillet til driften i den forbindelse. Medarbejdere holdes ajour med nye krav og regler på regelmæssige personalemøder.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof og produktionen tilrettelægges således, at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

Der er udarbejdet beredskabsplan, så forholdsreglerne i forbindelse med uheld med gylle, diesel, kemikalier eller brand er beskrevet. Medarbejderne er orienteret om indholdet i beredskabsplanen, der ajourføres årligt eller når vigtige telefonnumre ændres.

Egenkontrol og dokumentation

Miljøkonsekvensrapport – Ansøgers oplysninger og vurdering

På ejendommen påtænker ansøger følgende egenkontrol af produktionen:

Alle dyr tilses minimum en gang dagligt og alle regler vedr. dyrevelfærd opfyldes.

Staldene kontrolleres dagligt og der udføres små reparationer med det samme eller tilkaldes service.

Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne "Godt Landmandskab", således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Der er en sundhedsaftale med dyrlæge ca. 12 gange/år, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning. Personalet går sammen med dyrlægen og bliver på den måde opdateret på sundhed og trivsel for dyrene.

Der tages i videst mulig omfang hensyn til naboer i forbindelse med kørsel og udspreddning af gylle.

Personalet på ejendommen bliver løbende orienteret om faglige nyheder og følger dyrlægen rundt, når der er bedriftsbesøg.

Foder tilpasses dyrenes behov og sundhed

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.

Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.

Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcspild eller punktforurening.

Dokumentation:

For at kunne dokumentere at miljøgodkendelsen og lovgivningen overholdes er/bliver følgende til rådighed på kommunens forlangende:

- Produktions- / effektivitetskontrol
- Slagteriafregninger
- CHR-registreringer
- Registrering af årligt forbrug af el og vand
- Logbog/-bøger over flydelag. (Beholdere med forsuret gylle er fritaget for krav om flydelag og dermed også for logbog over flydelag)
- Beredskabsplan (Tilpasses i forbindelse med byggeri)
- Miljøledelsesystem (udarbejdes)
- 10 års beholderkontrol

Skive Kommunes vurdering

Der er krav til, at slagtesvinestalden og gyllebeholderne skal opføres som et samlet projekt, idet overdækning af gyllebeholderne sikrer, at BAT for ammoniak er overholdt.

Husdyrbruget på Saugstrupvej 9 bliver omfattet af IE-direktivet. Derved skal der laves miljøledelse, planer for oplæring af personale, planer for reparationer og vedligeholdelser med mere. Skive Kommune vurderer ud fra ovenstående BAT-redegørelse og de generelle krav til IE-brug, at svinebruget overholder BAT.

Ansøgers samlede miljøkonsekvensrapport

Befolkningen og menneskers sundhed.

Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand, der kan påvirke befolkningen og menneskers sundhed.


I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt og ammoniakemissionerne.

Reglerne for ammoniak og lugt er overholdt. Ved management og foranstaltninger, forventes det, at støj og støv ikke vil give anledning til nabogener.

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker).

Der er regler om smittebeskyttelse for svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale. For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om zoonotisk smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besætningsdyrlægen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen.

Nedenstående kortudsnit viser en illustration af husdyrtrykket i området omkring Saugstrupvej. Bilaget er udarbejdet på basis af de tilgængelige oplysninger om husdyrgodkendte ejendomme der findes via husdyrgodkendelse.dk.





Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er visse usikkerheder vedrørende disse data, idet det ikke med sikkerhed er så stort et dyrehold som forventet (hvis godkendelserne ikke er udnyttet). Således kan den løbende strukturtilpasning i landbruget (afvikling/udvikling i husdyrholdet) være usikkert oplyst. Med baggrund i bl.a. oplysninger fra husdyrgodkendelse.dk vurderes det, at udvidelsen ikke alene eller sammen med bidrag fra andre kendte ammoniakudviklinger – vil øge den samlede luftbårne kvælstofbelastning i området i uacceptabelt omfang.

Beskyttelsen af natur mod ammoniak omfatter natur af kategori 1, 2 og 3. Disse krav til totaldeposition og merdeposition fremgår af husdyrgodkendelse.dk, beregningerne er overholdt (såfremt skoven/mosen tåler over 1,4 og 1,2 kg N). Ingen natur, omfattet af disse kategorier, vurderes derfor at blive påvirket af udvidelsen.

Bilag IV arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring landbrugsejendomme og deres tilhørende arealer. Der forligger dog ingen registreringer heraf.

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition til kategori 1, 2- og 3 natur. Tilstanden af nærmeste kategori 1, 2 og 3 naturområder forventes derfor ikke ændret af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ejendommen.

Eventuelle levesteder for bilag IV-dyrearter i området forventes ligeledes ikke at blive påvirket af husdyrproduktionen på ejendommen.

Det vurderes at udvidelsen/ændringen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder

Arealer

Bedriftens dyrkede arealer er ikke omfattet af nogen § 3 beskyttelse

Et varieret sædskifte og brug af efterafgrøder i artsblandinger er de væsentligste metoder, der udnyttes for at sikre en sund jord.

Materieller goder kulturarv og landskabet

Nærmeste fredning er et dige cirka 150 meter fra gyllebeholderne. Diget vurderes derfor ikke at blive påvirket af udvidelsen.

Ved vurdering af samspillet mellem en eller flere af disse faktorer vurderes det ikke at give nogen øget risiko for påvirkninger.

Grænseoverskridende virkninger på Miljøet

Det vurderes, at der ingen grænseoverskridende virkninger er fra landbruget grundet afstanden til grænserne.

Alternativer

Der har været små justeringer i forhold til fastlæggelse af placeringen, derudover er det vurderet, at placering i forbindelse med eksisterende anlæg giver den bedste synergi.

Det vurderes, at det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv svineproduktion. Logistikmæssigt er placeringen også mest optimal, og der er ved brug af gyllekøling og overdækning taget højde for at opfylde BAT kravene og mindske lugten så meget som muligt.



0-alternativet

0-alternativet beskriver forholdene, hvis slagtesvineproduktionen ikke opføres. 0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende tilstand. Ud fra et økonomisk, erhvervsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt.

Husdyrbrugets ophør

Ved husdyrbrugets ophør, rengøres stalde- og gødningsopbevaringsanlæg. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholder vil ske i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger for forebyggelse af forurening ved virksomhedens ophør, da virksomheden ikke forventes lukket ned. Desuden vil en evt. forurening sandsynligvis kun kunne stamme fra håndtering af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderligere.

Skive Kommunes vurdering

Ovenstående miljøkonsekvensrapport beskriver husdyrbrugets mulige påvirkning af miljøet. Skive Kommune har ikke yderligere bemærkninger til det.

14. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At etablering af slagtesvineproduktionen ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Etablering af husdyrproduktion på Saugstrupvej 9, 7860 Spøttrup vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har vurderet og stillet vilkår til driften.

15. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for Saugstrupvej 9, Spøttrup

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.
- Bek. nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 2281 af 29. december 2020 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan for Saugstrupvej 9, 7860 Spøttrup

