

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Fårupvej 51, 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 10-09-2018
<b>Ejer:</b> Claudi Lange	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 1 time
<b>CVR nr.:</b> 18365685	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 15-12-2015
<b>CHR nr.:</b> 26766	<b>Tilsynsførende:</b> DEHJ
<b>Betaler:</b> Claudi Lange Fårupvej 51, 8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Claudi
<b>Andre ejendomme:</b>	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært med svinehold, >75-250 DE MED godk. efter HL

**Kategori:** 1b § 11

**Risikoscore før tilsyn:** 3,74

**Risikoscore efter tilsyn:** 3,74

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Ja

**Dato herfor:** **Håndhævelsestype:** Indskærpelse

**Oplag:** Nej

**Antal:**

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

OK  Ikke OK  Ikke relevant

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

Påbud  --- Forbud  ---- Indskærpelse(-r)

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Det indskræpes, at der straks skal laves beholder kontrol på gyllebeholderen på 1000m<sup>3</sup>- se mere herom i tilsynsbrevet.

Der er 6 års udnyttelsesfrist for § 11 tillægget fra den 12.2.2016, og ikke de 2 år som er oplyst i § 11 tillægget.

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 86379232

Ejers mail:

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: § 11 miljøtilladelse fra 17-07-2015 samt tillæg fra 12.2.2016		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	500	150	34,00	Antal fravænnede 29,6	Fravænningsvægt 7,1
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	500	350	79,34	Antal fravænnede 29,6	Fravænningsvægt 7,1
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	200	40	5,47	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 110,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	15.000	2.400	66,60	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 30,0

<b>Samlet antal DE: 185,42</b>	<b>Antal DE nu:</b>
<b>Tilsynskommentar:</b>	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Planår 16/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	500		79,34	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	200		5,17	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 107,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.200		54,80	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 27,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	500		34,00	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	200		0,93	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 31,0

<b>Samlet antal DE: 174,24</b>
<b>Tilsynskommentar:</b>

**GØDNINGSBEHOLDERE**

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	2014	241	1.000	Intet	10 år	
Gyllebeholder	24-08-2004	2008	0	2.500	Intet	10 år	Der er ikke lavet rettidigt beholderkontrol på denne beholder
Fortank og kanaler	01-01-1996		0	500	Intet		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? nej
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>			Tank på 1000 m <sup>3</sup> , var ved at blive omrørt
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		X	
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b>			

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>			
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>			
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)			
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>			
<b>Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>			
<b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>			
<b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>			

<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>• udlæg i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>			
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>			
<b>Bemærkninger:</b> Ingen møddingsplads			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
<b>Bemærkninger:</b>	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 4100	Samlet produktion af gylle i m <sup>3</sup> : 4775
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.: 14	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 14
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	Samlet produktion af fast gødning i m <sup>3</sup> :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen fast gødning	

## BORING

**Vandforsyning (vandværk):** Fælles vandværk

**Er der egen boring (ja/nej)?** Nej

**Er der markboring (ja/nej)?** Nej

## SKADEDYR

**Bekæmpes fluer (hvordan)?** Rovfluer

**Opbevares foder utilgængeligt for rotter?** Ja i kornsiloer, Bigbags i lade. Hvis rotter kontaktes Nomus.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ([www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)).

## SPILDEVAND

**Hvor rengøres maskiner:**

Vaskeplads – gammel møddingsplads

**Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?**

Ja - fortank

**Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?**

Ja

**Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?**

nej

**Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?**

- 50 m til vandløb og sø
- 50 m til almen drikkevandsforsyning
- 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009

ja

**Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:**

Nej – har ikke vaskerum

**Bemærkninger:**

## OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Boks i stald
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen spildolie
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Opbevares i aflåst rum
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	I stalden
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	2 containere og kadaverkappe
<b>Bemærkninger:</b>		

## BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Marius Pedersen
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Værksted

<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen – rene til genbrug
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrug
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
<b>Bemærkninger:</b>		

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1999		Tank (Produkt på væskeform)	88324-01	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2500	Over terræn, udendørs	
1982		Tank (Produkt på væskeform)	D2 050 305 3650	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2500	Over terræn, udendørs	

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X		
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X		
<b>Underlag*:</b>			Fliser (plasttank) , den anden har fastgulv i lade
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X	
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X	
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X	
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.			
<b>Bemærkninger:</b> Nummeret ved plasttanken er det der findes som muligvis oplyser tanken alder Såfremt nummeret <i>ikke</i> kan oplyse tankens alder, da er tanken ikke dækket ind under olietanksbekendtgørelsen			

### VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> §11 godkendelse	<b>Dato:</b> 17-07-2015 + tillæg fra 2016
<b>Vilkår der er kontrolleret:</b> Vilkårene i miljøgodkendelsen blev gennemgået	
<b>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</b>	

## Miljørisikovurdering

<b>Dato for vurdering</b>	17-10-2018	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,74	