

Ole Bouet
Hestvangvej 14
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. maj 2016

Miljøtilsyn med Hestvangvej 15, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 27. april 2016 tilsyn med miljøforholdene på Hestvangvej 15. Tilsynet var varslet den 10. marts 2016.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Miljømæssigt tilfredsstillende forhold. Henstille at logbog skema 2, føres med procenter for flydelag.

Miljørisikovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 1**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 3**).

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2016-00395

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Din beregnede risiko-score er (2,80)

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug (2,5 timer). Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen
Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 27-04-2016

Hestvangvej 15, v./Ole Bouet
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Gdr. Ole Bouet og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	102,56

Ejer	Ole Bouet
Adresse	Hestvangvej 14, 9900 Frederikshavn

Telefon	Mobil
E-mail	CVR nr. 72632710
Fax	P. nr. 1000000000

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.000	102,56	2.182,64	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyrehold udgør ca. 3200 slagtesvin/orner, de sidste slagteteriår. Typisk med ca. 1000 svin (>30 kg) på stald, svarende til ca. 4000 slagtesvin pr. år. Dyreholdet ligger under kommunens registrering på slagtesvin.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen godkendelse

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	2011		125	300	Intet	Ingen

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,32

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	Minimum 9 mdr.
Gyllebeholder	Gyllebeholder fandtes med særdeles kraftig flydelag og dykket indløb. Logbog føres efter reglerne. Dog skal skema 2 føres med procenter over flydelag.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Intet. Stuehus er nedrevet i 2013

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 1 afblændet olietank, registeret i BBR-register

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen oplag
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Ingen affald

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ingen
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ejer også Hestvangvej 14 og Understedvej 65