

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-01-2020 på ejendommen:

Anerbjergevej 48  
6893 Hemmet

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Afløbet til ajlebeholder er ikke fritlagt.
- Dybstrøelse på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik eller lignende vandtæt materiale.
- Der er ikke monteret alarm på gyllebeholderen.
- Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol i 2020.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Der skal **øjeblikkelig etableres en overdækning af gødningsoplaget** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik. Der skal være fri randbelægning, så **saftafløb/vand fra pladsen frit kan komme til afløb**.
  - Kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 §14 og §16 skal efterkommes.
- **Der skal monteres alarm på 4.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder inden den 1. april 2020**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 21 efterkommes.

## Opsummering af håndhævelser

08-01-2020	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have monteret alarm.
08-01-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik eller lignende vandtæt materiale, og afløb til ajlebeholder skal være frit.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	03-07-2003
Tilladte dyreenheder	24,31

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tilsyn.
Staldtype	Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevares på møddingsplads eller anvendes som flydelag i gyllebeholder.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Slagtekalv st.r. (40-440 kg)</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>65</b>	<b>24,31</b>	<b>03-07-2003</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,35	0,00	6,95
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,30	0,00	3,53
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	59	6,15	0,00	83,12
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	57	16,57	0,00	308,59

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-01-2020:</u> 39 handyr, 3 kvier og 1 ko.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 0,6+0,7 kvie (0-6 mdr.), 1,4 kvie (6 mdr.-kælvning), 34+25 slagtekalve (0-6 mdr.), 33+24 slagtekalve (6 mdr.-slagtning)</li> <li>- 2017/2018: 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 50 slagtekalve (0-6 mdr.), 51 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 årsammeke.</li> <li>- 2016/2017: 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 48 slagtekalve (0-6 mdr.), 47 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 årsammeke.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver samlet set ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	03-01-1800	0	600	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Møddingspladsen har afløb til gammel ajlebeholder.</p> <p>Afløbet til ajlebeholder er ikke fritlagt.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Afløbet skal fritlægges og skal fremfrettet altid være frit</b>, så evt. saft og vand fra møddingsplads frit kan løbe til ajlebeholder.</p> <p>Dybstrøelse på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik eller lignende vandtæt materiale.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.</b> Uanset om det er på møddingsplads eller i markstak.</p>

#### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

#### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved Anerbjergervej 48.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring		Anerbjergervej 16		2.267
Afgive til opbevaring		Anerbjergervej 48A		2.267

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder, Anerbjergervej 48A	01-01- 1996	02-07- 2015	5	100	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-07-2015.
Ajlebeholder	01-01- 1800			0	250		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.  Der er ikke monteret alarm på gyllebeholderen.  <u>Vurdering:</u> <b>Der skal monteres alarm på gyllebeholderen.</b>
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Ajlebeholder	Tømmes efter behov.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m <sup>3</sup> .  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år. <b>Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol i 2020.</b></li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Ok. Tilført dybstrøelse.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra Blåbjerg Biogas.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Håndtering af kemikalier foregår på Anerbjergervej 16
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Anerbjergervej 16.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til kanal.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank fra 1998 står på fast bund ved lade/maskinhus. <ul style="list-style-type: none"><li>- Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-registeret.</li></ul> Ifølge ejer er olietank ved kornlørringsanlægget skiftet til nyere tank, men ved tilsynet var det ikke muligt at komme til olietanken. <ul style="list-style-type: none"><li>- Det er ejers ansvar at få olietanken registreret i BBR-registeret.</li></ul>
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles sammen og bringes til AFLD/genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka. Opbevares på grus.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Lydum Å til vanding: 70.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025.  Der pumpes med el-pumpe.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-01-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	4,01

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*