



Rapport for miljøtilsyn hos Dit Billeje Center, Sundsholmen 4, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	31.01.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	70 25 18 25	CVR nr.	27684408
E-mail	henrik@dbcenter.dk	P. nr.	1022022861

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	Der skal ansøges om tilslutningstilladelse.

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
31.01.2018	Aftale	Indsende komplet sæt sikkerhedsdatablade samt oplysninger om anvendte mængder af produkterne.
31.01.2018	Indskærpelse	Der skal ansøges om tilslutningstilladelse for processpildevand.
31.01.2018	Indskærpelse	Der skal indsendes anmeldelse af farligt affald.
31.01.2018	Indskærpelse	Der skal føres journal over: aflevering af farligt affald, kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast og årligt forbrug af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v. iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk.1. Endvidere skal der kunne forevises kvitteringer for tømning af olieudskillere.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	2-3	0-24	8-16	8-16
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input type="checkbox"/> Pladearbejde
<input type="checkbox"/> Slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input checked="" type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input checked="" type="checkbox"/> Motorvask
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input checked="" type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Skal nærmere undersøges: Se "Luft".

Rumopvarmning:
Fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Der findes kun 1 afkast: undervognsbehandling.</p> <p>Virksomheden bruger Nordskov Industri til at servicere filtre/luftafkast. Virksomheden tilser selv filtre jævnlige, men der føres ikke journal. Virksomheden skal føre journal iht. § 14 stk. 1, pkt. 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Sammen med anmeldelsen af autoværksted (januar 2017), foreligger der en OML-beregning af afkast fra undervognsbehandling.</p> <p>Der er sammen med anmeldelsen indsendt sikkerhedsdatablade på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ashland Tectyl 120-EH (slidlag) - Henkel Loctite 7500 (primer til støjbehandling) og - Ashland Tectyl 4D750 <p>Virksomheden oplyste i anmeldelsen, at der behandles 3000 biler/år og at der medgår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3000 l Tectyl 4D750 - 6000 l Tectyl 120-EH - 9000 l Tectyl 5765W-A - 60 l Tectyl 210-R - 60 l Tectyl 558-AMC - 400 l Tectyl affedter - 80 l Tectyl undervognsrens - 300 l Tectyl autoshampoo og - 80 l Loctite 7500 <p>Der er ved at blive indført en vandbaseret undervognsbehandling, hvorfor ovennævnte produkter enten vil udgå, blive forbrugt i mindre mængder og erstattet af andre produkter.</p> <p>Virksomheden skal fremsende et komplet sæt sikkerhedsdatablade på de produkter der fremover anvendes samt oplysninger om mængder. Der bør tages højde for, når mængderne angives, at der planlægges arbejdet i flerholddrift. Endvidere bør oplyses, hvor meget affedter der anvendes til gulvvask.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Oplysningerne indsendes senest den 15. marts 2018.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykløftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Motorer ved ventilationsanlæg er placeret udendørs. Støjen herfra vurderes ved tilsynet at være ok - dog skal virksomheden være opmærksom på, at ved arbejde i tidsrummet 22.00-07.00 skal ske for lukkede porte/døre og der kan blive overvejelser om, hvorvidt støjgrænserne ved nærmeste bolig kan overholdes.

Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input checked="" type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hødvandsrenser	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalescensfilter <input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input checked="" type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, skal arealer, hvor der forekommer spild, udformes på en sådan måde, at der ikke er mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt udskiller.

Når vi har modtaget sikkerhedsdatablade samt oplysninger om mængder, vil vi tage stilling til, om parkering/henstilling af biler på grusarealer kan accepteres eller der skal laves særskilte foranstaltninger. Såfremt virksomheden har forslag til hvordan parkering/henstilling på grusarealer kan undgås/minimeres, modtager vi gerne en beskrivelse heraf.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Det er oplyst, at der bruges ca. 10 l vand pr. bil der afrenses med højtryksrensere. Hertil kommer at der vaskes gulv ca. hver 14. dag i værksted og ca. 1 gang om måneden i sprøjtekabine. Til en gulvvask medgår ca. 50 l vand med et indhold af 3-8% affedter. Vandet afledes til kloak via sandfang og koalescensudskiller og målebrønd. Af hensyn til virksomhedens karakter, skal der ansøges om tilladelse til at aflede spildevand til det kommunale renseanlæg - se "Vand"

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Undervognsbehandling og gulvvask	(formegentlig koalescens)	(formegentlig 6 l/s)	?	(formegentlig - størrelse ikke oplyst)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Tømmes af Marius Pedersen. I anmeldelse af autoværksted er det ikke angivet, hvilken olieudskiller der er etableret. I byggesagen er fundet en tegning, hvor der er anført, at der etableres en 6 liters koalescensudskiller.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1200	1988	Indendørs	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken er 30 år gammel i år og skal udskiftes. Virksomheden oplyste, at tanken er lejet sammen med bygningerne, og beder om, at ejer kontaktes vedr. olietanken.

Miljøfarlige råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Tectyl og affedter. Virksomheden oplyste, at der måske er et miljømærke under opsejling, da man vil overgå til vandbaserede Tectyl-produkter, herunder en Tectyl, som virker støjdæmpende.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Skemaet er ikke udfyldt, da virksomheden skal indsende oplysninger om affaldstyper (EAK-nr.), mængder og transportør/modtager i en anmeldelse af farligt affald.

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler				
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (= miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				
Blyakkumulatorer				
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Kølervæske				
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre				
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie				
Spraydåser				
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*			Marius Pedersen	
Brændbart				
Dagrenovation				
Dæk*			Marius Pedersen	
Fugemasse (rudelimning)			Marius Pedersen	
Jernskrot*				
Blyklodser (afbalancering)*			Marius Pedersen	
Pap				
Papir				
Plast (genbrug)*		(afdækning ved undervognsbehandling)	Marius Pedersen	
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der skal indsendes anmeldelse af farligt affald. Skema kan findes her: http://www.aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/af-med-affaldet.aspx Skemaet bør indsendes senest 15. marts 2018.
Affald, øvrige	Plast fra afdækning ved undervognsbehandling (nyt tiltag) planlægges frasorteret til genbrug.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Der skal føres journal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Der skal føres journal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Virksomheden oplyste, at der skiftes filtre en gang om måneden - ca. ved månedsskiftet - men det noteres ikke i en journal.
Tømning af olieudskiller m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Der skal kunne forevises kvitteringer for tømning. Der skal ske tømning efter behov, dog mindst en gang årligt - jf. § 12.3 Aalborg Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald: https://www.aalborg.dk/media/7208014/aalborg-regulativ-for-erhvervsaffald-1oktober2017.pdf

Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Der skal føres journal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Virksomheden blev ved tilsynet orienteret om, at regnvand ledes direkte og urenset til fjorden, hvorfor det er vigtigt, at virksomheden har fokus på uheld/spild på udendørs arealer.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Nej. Men bliver måske snart certificeret.
Produktion: Tætte trykluftssystemer	Ja, det er helt nyt anlæg.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Afdækningsplast er noget nyt der indføres. Dette vil blive frasorteret til genbrug.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Se "Varme"
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Virksomheden har etableret LED-belysning overalt.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Virksomheden oplyste, at bygningen er ekstra isoleret, samt at der er genveksel på varme, således at ca. 80% genbruges.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Processpildevand ledes gennem sandfang, koalescensudskillere og målebrønd. Af hensyn til virksomhedens karakter, skal der ansøges om tilladelse til at aflede spildevand til det kommunale renseanlæg. Skema til ansøgning om tilslutningstilladelse kan findes her: https://www.aalborg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/virksomheder-godkendelse-tilsyn-og-spildevand Ansøgningen skal indsendes senest den 15. marts 2018.
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	Virksomheden bør være opmærksom på produkter der er mærket "miljøfarligt" (orange faremærke hvor piktogram er dødt træ og død fisk). Sådanne produkter (fx Motip Bremserens) bør forsøges udskiftet med andre produkter, som ikke er "miljøfarlige".
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	Bremserens fra Motip er mærket som miljøfarligt. Virksomheden bør undersøge hos leverandøren, om der findes et tilsvarende produkt, som ikke er mærket som miljøfarligt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område, der ikke er omfattet af drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 2.2.H7, som udlægger området til mindre industri - miljøklasse 3-5. Området er endvidere omfattet af lokalplan 12-028, som udlægger området til lettere industri- og værkstedsvirksomhed. Virksomheden vurderes at være miljøklasse 4-5, hvorfor det vurderes, at den er korrekt placeret.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der mangler driftsjournaler iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt iht. jordforureningsloven. Ejendommen er dog områdeklassificeret, hvilket betyder at der skal indsendes en anmeldelse, hvis der skal flyttes jord fra ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej. Afhærdede biler stilles udendørs, ligesom biler der står i kø til at blive undervognsbehandlet. Arealerne er grus-arealer og det kan derfor ikke udelukkes, at der kan ske jordforurening.
Bæredygtighed*	Virksomheden blev informeret om Netværk for Bæredygtig erhvervsudvikling (NBE) samt projekt Små og Mellemstore Virksomheder (SMV). Virksomheden er miljøbevidst og har bl.a. vandbaseret undervognsbehandling og håber på, at blive miljøcertificeret. Der blev udleveret brochurer som virksomheden vil kikke på. Virksomheden bedes melde tilbage, om der er interesse for, at høre nærmere om tilbuddene i NBE og SMV.

Virksomheden har bedt om et screen-print af miljøscore:
Der kan gives 1,3 eller 5 i score (1 er bedst og 5 er dårligst)

GeoEnviron Dansk (N1MSPL/GeoAalborg)

Filer Rediger Vis Lokalitetsmoduler Andre moduler Oversigter Stamdata Infobase Dokumentation System Adm. Rapporter Vindue Om

Virksomhed (Dit Billeje Center) 1

Lok.Id / Navn* 851-366652 Dit Billeje Center Region 1081 Region Nordjylland

Vejkode 851-8050 Sundsholmen 4 Kommune 851 Aalborg

Adresse Sundsholmen 4 Projekt

Postnr* 9400 Nørresundby Jordforu. status

Type* VIRK Virksomhedstilsyn Sagsbehandler SL Søsler Lund

Virksomhedsoplysninger Sagsoplysninger Tilsynsoplysninger

Virksomhed Bi-aktiviteter Risikooplysninger Noter Miljøoplysninger Kontakter BBR Referencer Vurdering

Miljørisikovurdering Kategorisering Lokalisering Netværk Miljøledelse Nationale / EU-koder Åbent land

Dato for vurdering* 31-01-2018 Kategori 2 Vægtet score 4,34 Läst

Tilsynsfrekvens (år) Beregn

Parametre

A. Miljøledelse* 5 C. Håndtering og opbevaring* 3

B. Regelefterlevelse* 5 D. Emissioner* 3

Vægtet sandsynlighed 5,00 E. Sårbarhed* 5

Vægtet konsekvens 3,68

Bemærkning Afstand: 250 m til skel ved boliger. Afstand 144 m til Limfjorden.

Administration Indsæt Slet Gem Indkreds Søg Hent

Miljøteknik

Arbejd Antal poster: 4