

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 01-07-2021 på ejendommen:

Hestkærvej 13  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- En del af staldanlægget er for år tilbage ændret fra spaltegulvbokse til dybstrøelsesareal.
- Der er etableret nyt staldanlæg: 2 stk. rundbuehaller mod øst samt nyt produktionsareal i hal mod nord.
  - Der skal ansøges om byggetilladelse til hallen.
- Møddingspladsen har ikke korrekt murafgrænsning eller fri randbelægning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Produktionsarealet skal lovliggøres inden den 31-12-2021.** Dette kan enten ske ved at ændre en del af staldanlæg tilbage til spaltegulvbokse samt tage nye produktionsarealer (ny hal + 2 rundbuehaller) ud af drift, eller ved ansøgning om miljøgodkendelse af produktionsarealet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at tage dyr ud af ny hal og 2 rundbuehaller, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 42.

- **Møddingspladsen skal have etableret murafrænsning**, med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 13, stk. 2.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

01-07-2021	Indskærpelse, Miljø	Dyrehold/staldanlæg skal lovliggøres.
01-07-2021	Indskærpelse, Miljø	Møddingsplads skal have etableret murafrænsning.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	15-05-2007
Sidste tilladelse	15-05-2007
Tilladte dyreenheder	39,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"§10-tilladelse til udvidelse" fra 2007 er udnyttet.
Staldtype	<p>- Dybstrøelsesarealer.</p> <p>Der er etableret nyt staldanlæg: 2 stk. rundbuehaller mod øst samt nyt produktionsareal i hal mod nord.</p> <p>En del af staldanlægget er for år tilbage ændret fra spaltegulvbokse til dybstrøelsesareal.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der skal ansøges om byggetilladelse til hallen.</b></p> <p><b>Etablering af nyt fast staldanlæg samt ændring af staldgulv (spaltegulv til dybstrøelsesareal) udløser en ny miljøgodkendelse.</b></p>
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	<p>Ingen krav om dyr på græs.</p> <p>Ejendommen drives økologisk og en del af slagtekalvene er på græs i sommerperioden.</p>
Dybstrøelse	Afhentes af biogasanlæg.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. 50-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	110	12,23	15-05-2007
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Spaltegulvbokse	110	27,50	15-05-2007

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko under 400 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,87	0,0	23,8
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,75	0,0	8,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,18	0,0	82,2
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,26	0,0	3,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	225	20,06	0,0	282,3
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	166	40,96	0,0	762,8
Hønniker, konsum, 119 dage	Gulvdrift	5	0,00	0,0	0,0
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,29	0,0	3,8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Der er etableret nyt produktionsareal i den nye hal mod nord samt 2 rundbuehaller.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 21-06-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slagtekalvebesætning: 124 kvier, 157 handyr</li> <li>- Hobbyfårefold: 2 voksne hundyr</li> <li>- Hobby, hønsehold med ægproduktion: 5 dyr i alt.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 3 kvier (0-6 mdr.), 10 kvier (6 mdr.-kælvning), 228 slagtekalve (0-6 mdr.), 166 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 2 årsammekøer, 2 får, 5 hønniker.</li> <li>- 2018/2019: 1 kvie (0-6 mdr.), 7 kvier (6 mdr.-kælvning), 188 slagtekalve (0-6 mdr.), 153 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 3 årsammekøer, 2 får og 5 hønniker.</li> <li>- 2017/2018: 1 årsko, 1 kvie (0-6 mdr.), 6 kvier (6 mdr.-kælvning), 105 slagtekalve (0-6 mdr.), 94 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 3 årsammekøer, 2 får og 5 hønniker.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.</b></p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes hydratkalk.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret en ny møddingsplads, hvorfra biogasanlægget afhenter dybstrøelsen. <b>Møddingspladsen har ikke korrekt murafgrænsning eller fri randbelægning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pladsen har ifølge ejer afløb til gylle.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <b>De skal etableres en minimum 1 meter høj mur rundt om møddingspladsen.</b> Alternativt skal der være 2 meter fri randbelægning med 3 % fald til afløb. Afløbet skal være i umiddelbar nærhed af møddingspladsen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	2 kalvehytter er etableret i 2017/2018. <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er ikke afløb til opsamling fra pladsen.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <b>Der skal fra pladsen med 2 kalvehytter være et afløb, så ajle/vand ledes til opsamling.</b>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er grovfoder i markstak.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring		Fuglehøjvej 2		

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1983	18-12- 2020	10	175	700	Beholder kontrolleret 18-12-2020.
Gyllekanaler	02-01- 1983			0	200	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m <sup>3</sup> . anvendes dels af Fuglehøjvej 2 og dels af ejer. <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2020: Det øverste skifte er repareret.</li><li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil.</li><li>- Flydelag: Ok.</li></ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gyllen køres ud med slæbeslanger før 1. maj og nedfældes i græs efter 1. maj.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	På beton med afløb til opsamling.

## BBR tankoplysninger

### **Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	4583	Tank		1988		1.800	Over terræn, udendørs		
		Tank		1982		1.200	Over terræn, udendørs		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olie-/dieseltank fra 2006 står på fast bund. - Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.  I forbindelse med tilsynet blev 2 olietanke fra hhv. 1988 og 1982 fjernet fra BBR-register.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Boringen er placeret i gårdspladsen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-06-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*