

Tilsynsskema – Landbrug		Sagsnr. 24/20176	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Tanja Jerlang og Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Fuglebakkevej 14, 3000 Helsingør	
Ejer og adresse: Brit Bjørn Kirkegaard og Mathias Kirkegaard		Matr.nr/ Ejerlav.	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.:	
Kontaktperson Mathias Kirkegaard Tlf. nr.: Mobil: E-mail mathiaskirkegaard@me.com		CHR-nr. 129155	
Tilstede ved tilsynet: Mathias Kirkegaard, Tanja Jerlang og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Dato for godkendelse/ tilladelse: ikke aktuelt	Dato:
Dato for tilsyn: 3. juli 2024	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
Dyreart (beste: udfyld næste skema)	Antal dyr/ prod. dyr	DE (oplyst v. tilsyn)	Staldtype og afløb
Dokumentationsform			
Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)			

HESTE			
	Antal	Start år	Landzonetilladelse?
Hestepension	10		
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste	1		
Rideskole			
Andet			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer.								
Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i Ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m ²
Bemærkninger								

Møddingpladser, containere						
Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/Randzonebredde (Sidebegrænsning)
m ³ mdr.						Højde: Bredde:
m ³ mdr.						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMV A § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Eksisterende møddingsplads skal renoveres således at den er tæt og kan modtage gødning. Dette skal udføres straks og senest den 1. november 2024.				

Gødningsbeholdere for flydende gødning

Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Vo-lumen	Byg-geår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								

Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___

Hvortil føres malke-/ mælkerumsvand?

Spildevand fra mælkerum skal til flydende busdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/ nedsivningstilladelse

Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m²):

Gyllebeholder: se ekstra skema

Kap. erklæring (HGB § 10)	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___
Bemærkninger:		

Kompost af fast gødning i markstakke

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmätte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning

Foreligger der en aftale: Ja ____ Nej ____ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft

Bemærkninger Byzoner, sommerbusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	Gødning udspreddes på egne marker
---	-----------------------------------

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v.

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstands-krav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der benyttes wrap					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående ude/inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrenget rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Ejendommen opvarmes med jordvarme. Ingen tanke på ejendommen,							

Olier og kemikalier

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Affald

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	På trailer	SAC	Ja
Oliefald	Intet		
Medicinrester	Intet		
Sprøjterester	Intet		
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej x___		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej x___	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej x___			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål: Ja ___ Nej x___			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske			
Slam			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding

Bemærkninger:

Halm eller lign. landbrugsafgrøder må ikke afbrændes

Foretages ikke

EKSTRA:

Vandforsyning	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Årstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Bruges til:
Bemærkninger Er brønd bævret? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentligt kloaksystem?	x		
Samletank <input type="checkbox"/>	Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input type="checkbox"/>	Minibiologisk rensningsanlæg <input type="checkbox"/>	
Nedsivning <input type="checkbox"/>	Udledning til recipient? <input type="checkbox"/>	Hvilken?	
Er tanken tilmeldt tømningsordning?			Hvem tommer?
Bemærkninger			

Vaskeplads. Størrelse: m²			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:	Der forefindes ingen vaskeplads på ejendommen		

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Ingen bjørneklo, bekæmpes løbende

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ændringer af dyrehold:*

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed hestepensioner og rideskoler)

*(§ 5: bunde)**§ 6: stalde, moddinger og åbne beholdere til gødning*

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom