

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 27-09-2022 -
Stursbøl ApS, Stursbølvej 2, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Pieter Cornelis Timmerman		
Adresse	Stursbølvej 2, 6560 Sommersted		
Telefon	74846393	CHR nr.	52336
E-mail	stursbol@bbsyd.dk	CVR nr.	41294795
Mobil	40401093	P nr.	1025737829

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/16033
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	11-02-2021		
Ændret tilladelse	19-12-2014		
Tilladte dyreenheder	624,40		
Registreret dyreenheder i alt			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Pieter Cornelis Timmermann, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Det er blevet rigtig godt med den nye stald.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 11/2-2021.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Miljøgodkendelsen omfatter overgang til stipladsmodellen, hvorved der opnås fleksibilitet i det tilladte dyrehold. Herudover gives der godkendelse til: Etape 1: • Kalveplads. Lovliggørelse af kalveplads 110 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. • Eksisterende Kostald 1 i alt 1699 m2 produktionsareal heraf: - o 259 m2 dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. - o 1380 m2 Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. - o 60 m2 dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. • Eksisterende Kostald 2 i alt 690 m2 produktionsareal. Sengestald med fast gulv. • Eksisterende Gammelt staldanlæg i alt 735 m2 produktionsareal heraf: - o 423 m2 Sengestald med spalter - o 163 m2 Sengestald med fast gulv - o 149 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. I etape 1 udnyttes de eksisterende staldes produktionsarealer. Samlet produktionsareal efter udvidelsen af etape 1 er 3.234 m2. Etape 2: • Ungdyr/kostald. Udvidelse med ny ungdyr-/kostald med: - o 348 m2 dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse - o 2895 m2 Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. • Ny drivgang med spalter og gyllekanal mellem Kostald 1 og Ny ungdyr-/kostald. • Eksisterende Gammelt staldanlæg reduceres fra 735 m2 til 150 m2 produktionsareal: - o 150 m2 Dybstrøelse. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. Samlet produktionsareal efter udvidelsen af etape 2 er 5.892 m2. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg. Miljøgodkendelsen gives under forudsætning af, at vilkårene i kapitel B, og de til enhver tid gældende regler på området overholdes, også selv om reglerne evt. skærpes i forhold til denne godkendelse (se Bilag 1) Godkendt produktionsareal: Eksisterende Kostald 1 - o 259 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse. - o 1380 m2 produktionsareal. Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. - o 60 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse. I alt 1699 m2 produktionsareal. Eksisterende Kostald 2: - o 690 m2 produktionsareal. Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv. Eksisterende Gammelt staldanlæg: - o 150 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse Ny Kalveplads: - o 110 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse Ny ungdyr-/kostald: - o 348 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelse. - o 2895 m2 produktionsareal. Flexgruppe: Alle kvæg. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb - o Inden Ny ungdyr-/kostald tages i brug, skal produktionsarealet i Gammelt staldanlæg reduceres til 150 m2 produktionsareal.

	De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Godkendt gødningsopbevaringsareal: • 95 m2 Møddingsplads. • 806 m2 Gyllebeholder 1. Gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. (4000 m3). • 388 m2 Gyllebeholder 2. Gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (1600 m3) • 781 m2 Gyllebeholder Gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (4000 m3). Gyllebeholderen i Vejen Kommune. Vurderet og godkendt af Vejen Kommune 4. december 2019 og 18. november 2020 (Sagsnr. 18/21965) (J.nr. HK 19/49066 dok.nr.27) Se figur 1a og 1b Staldafsnit og produktionsarealer. Se bilag 1 Oversigt over husdyrbruget, med gyllebeholdere og møddingplads. Godkendte øvrige anlæg: • Eksisterende plansiloer som vist på figur 4. • Heraf 2 plansiloer på i alt 960 m2 (2 stk. 12 m x 40 m), forudsat privat fællesvej mellem ensilagesiloer nedlægges, og adgang på Hærvejsstien tinglyses. • Forplads til siloanlæg • En mur ved eksisterende ensilageplads • Vaskeplads • Gyllebeholder fra 1994 er iflg. ansøgningen afviklet (kravet var afvikling senest d. 26. januar 2019, jf. 18/843), • Ny gyllebeholder i Vejen kommune. Der blev i december 2019 etableret en ny gyllebeholder i Vejen kommune. Se figur 1b og bilag 3. Se figur 1a og 1b Staldafsnit og produktionsarealer. Se bilag 1 Oversigt over husdyrbruget Se bilag 3 Oversigt over produktionsarealer.
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	kostald 1	60	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021	11-02-2027
1	kostald 1	1.380	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		11-02-2021	11-02-2027
1	kostald 1	259	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021	11-02-2027
2	Kostald 2	690	Malkekøer, kvier og stude	Senge-stald med fast gulv		11-02-2021	11-02-2027
3	Plads til kalve m.v.	110	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021	11-02-2027
4	gl. Staldanlæg	150	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021	11-02-2027
5	Ny ung-dyr/kostald	348	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021	11-02-2027
5	Ny ung-dyr/kostald	2.895	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		11-02-2021	11-02-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kostald 1	Ja	60	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021
1	kostald 1	Ja	1.380	Malke-køer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		11-02-2021
1	kostald 1	Ja	259	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021
2	Kostald 2	Ja	690	Malke-køer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv		11-02-2021
3	Plads til kalve m.v.	Ja	110	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021
4	Gl. stald-anlæg	Ja	150	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021
5	ny ung-dyr/kostald	Ja	2.895	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		11-02-2021
5	Ny ung-dyr/kostald	Ja	348	Alle dyr	Dybstrøelse		11-02-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-02-2021		Miljøgodkendelse	§16b - Stursbølvej 2.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra §16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 11/2-2021: Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Der er indsendt ansøgning om § 16a, stk 1 version 3 for wetape 1 og version 5 for etape 2. Vilkår 2: På ejendommen skal der være miljøgodkendelsen og beredskabsplanen. Dette er tilfældet. Vilkår 3: Etape 1: ny kalvehytteplads. Er ok. Vilkår 4: Etape 2: Ny ungdyr-/kostald. Der er en drivgang med spalter. Der skrubes efter endt brug. Vilkår 5: Skrabning mindst hver 2. time. Det er opfyldt. Vilkår 6: Drivgange med spalter skrubes senest 4 timer efter dyrene har forladt dem. Vilkår 7: Anlæg, stalde og prodktionsarealer skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Vilkår 8: Gødningsopbevaringsanlæg. Det er ok. Der leveres møg til Sode Naturbiogas. Vilkår 9: Overfladevand i gyllebeholder på 1420 m3 fra 1994. Det overholdes. Vilkår 10: Møddingsplads med afløb til gyllebeholder. Vilkår 11: Mindst hvert 10. år - kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Der opgraves, hvis rør er tilstoppet. Vilkår 12-16: Håndtering af gylle.

	Vilkår 17-18: Beplantning. Se side 24. Vilkår 19: Krav til ny staldbygning. Det er overholdt. Vilkår 20-23: Ensilage. Brønde, udsprinkling, markstakke. Vilkår 24: Nedlæggelse af privat fællesvej. Det er tinglyst fra den 13/8-21. Vilkår 25-27 +29: Energieftersyn, kontrol af el-installationer mindst hvert 5 år. LED lys. Der er tjek hvert 3. år. Vilkår 28: Årligt El og dieselolie forbrug. 220.518 Kwh og 43.978 l. Vilkår 30-34: Vandforbrug. Årsforbrug. 3000 m3. Vilkår 35-36: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 37: Markstakke. Mindst 200 m fra naboer. Vilkår 38-39: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger med tilsynet. Vilkår 40: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet. Vilkår 41-42: Der er ikke modtaget klager over lys. Vilkår 43: Rottebekæmpelse. 12 gange årligt. Vilkår 44: Fluebekæmpelse. Neporex. Vilkår 45-46: Østlig udkørsel indsnævres 10 meter. Fra plansiloerne ryddes et oversigtsareal. Der tilsendes billeder. Vilkår 47-48: Transport af ensilage via østlig udkørsel. Vilkår 49-50: Krav til befæstede arealer og vejrabat/vej i forhold til overfladevand. Vilkår 51: Vaskepladsen og krav hertil. det er ok. Vilkår 52: Vask af maskiner på vaskeplads eller i marken. Begge del kan anvendes. Vilkår 53: Sprøjteudstyr skal være under tag efter endt brug. Vilkår 54: Sanitært spildevand. Der er nedsivning til sivedræn. Vilkår 55: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholdere. Vilkår 56: Overfladevand fra ensilagesiloerne ledes til gyllebeholder fra 1994 på 1240 m3. Rørsystem etableres af autoriseret kloakmester. Der er krav om 5 års beholderkontrol. Da der opbevares restvand, så er gyllebeholderen ikke omfattet af beholderkontrol. Vilkår 57: Vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholdere. Vilkår 58: Sikring af tagnedløb. Er ok. Vilkår 59: Sløjfning eller omlægning af dræn tættere end 15 meter fra ny stald. Er ikke aktuelt. Vilkår 60-63: Flydende og fast farligt affald, spild og opbevaring. Det er forsvarligt. Vilkår 64: Døde dyr. Der er en dakaplads. Der er set fakturaer herfor. Vilkår 65-67: Olie og diesel. Opbevaring og tankning. Det er alt ok. Vilkår 68: Kemikalie opbevaring. Vilkår 69: Ophør. Det er ikke relevant. Vilkår 70-73: Egenkontrol. Dokumentation, beredskabsplan og opdatering heraf. Der er foretaget opdatering den 26/6-2022.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1972	165	577	0	
Ensilageplansilo	01-01-1993	1.070	2.000	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1977		0	12		
Gyllebeholder	01-01-1993	23-10-2013	358	1.430	Flydelag	Med dykket indløb og flydelag.
Gyllebeholder	01-01-2000	22-11-2011	375	1.500	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2006	30-01-2018	829	4.000	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1977	30-05-2001	0	392		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1977		0	12		Kap i fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere. Gyllebeholder fra 2000 på 1500 m3. Beholderkontrolleret den 22/11-2011. Næste beholderkontrol i 2021. Der er modtaget anmodning om beholderkontrol den 18/10-22. Gyllebeholder fra 1993 på 1430 m3. Beholderkontrolleret den 23/10-2013. Der er alarm på og der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år, så der skal være beholderkontrol igen i 2018. Der er ikke foretaget beholderkontrol. Afvikling - undtaget hvis der er procesvand i under 0,3 kg N/ton. Dette er tilfældet. Gyllebeholder fra 2006 på 4000 m3. Beholderkontrol den 30/1-2018. Næste beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Der er fint flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Den lille gyllebeholder er fritaget for beholderkontrol.
Opbevaring af fast gødning	Møddingsplads. Afløb til samlebeholder, der tømmes ved behov.
Kalvehytter	Der er kalvehytter med fast underlag og afløb til gyllekanalen.
Opbevaring af ensilage	Der er 8 ensilagesiloer på ejendommen. Der er afløb til samlebrønd og gyllebeholder. Der er tætte side og bund alle steder. Pladsen mellem ensilagesiloerne er med beton.

	Der bliver lavet en ny rørføring, så vand fra pladsen ledes til lille gyllebeholder. Der er mulighed for at køre vand over i de andre gyllebeholdere.
	Der er en grav ud mod vejen ved ensilagesiloerne. Der skal spules rør, så vandet trækker det korrekte sted hen.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Kommer med i gyllen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal ved kalvehytterne hvor der er afløb til gyllekanalen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til faskiner.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til septiktank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der sørger for det.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka om afhentning. Der er spalter og vandtrug. Indhak ved nordsiden af kostald 2.
Batterier	Til værksted.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Der er udleveret faktura herfor.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Kanyler i kanyleboks og til dyrlægen. Tomme medicinflasker til dyrlægen. Emballage fra medicin i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Maskinstationen sørger for det.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Ewers 12 gange årligt. Der er huller i skrænten efter rotter mellem ensilagesiloer og planlager til råvarer. Rottemanden var på ejendommen ved tilsynet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan fra miljøgodkendelsen med opdatering den 26/6-2022.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I drivgangen mellem stald og malkestald er der gylleopsamling med sandfang. Der skræbes manuelt 2 gange i døgnet.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med varmepumpe og staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
26-09-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet el-regningen bruges aktivt til opmærksomhedspunkter i bedriften.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere og møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til mere end 250 DE.

Sårbarhed	Der gives scoren 5 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,67.
Samlet vurdering	Der er set på andelen af råprotein i foderet og i 2021 var det 164 g/FE og i 2022 160 g/FE. Dette indgår som miljøledelse på ejendommen.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. november 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk