

Tilsynsskema – Landbrug		Sag 19/27578	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Fredensborgvej 32, 3080 Tikøb	
Ejer og adresse: Jens-Erik Majlund, Fredensborgvej 32, 3080 Tikøb. Tlf. 21 45 58 29		Matr.nr./Ejerlav: 14 Tikøb By, Tikøb	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.: 2591 4457	
Kontaktperson: mail: majlundsenior@gmail.com		CHR-nr.:	
Tilstede ved tilsynet: Jens-Erik Majlund og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse:		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB):		Dato:
Dato for tilsyn: 10. oktober 2019	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)		
Dyreart	Antal dyr	Staldtype og afløb
Dokumentationsform		
Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)		

HESTE			
	Antal	Start år	Staldtype
Hestepension	12		13 bokse med træpiller
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste			
Rideskole			
Andet			Afløb fra stald ledes til 4 m ³ samletank. Tømmes 2-3 gange årligt af slamsuger, fra Birkegård Kloakservice, Guldsmedevvej 4 A, 3080 Tikøb.

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Fold-størrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger								

Møddingpladser, containere

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tiledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Øvrige bemærkninger:		Har lukket container til fastgødning. Står på SF- sten, med bagfald. Containeren har metallåg til at åbne. Tømmes ved grabning.				

Gødningbeholdere for flydende gødning								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1	Afløb fra stald	4 m ³			Ja			
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej <u>x</u>								
Hvortil føres malke-/ malkerumsvand?								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder:								
Kap. erklæring			Dato:		Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___			
Bemærkninger:								

Kompost af fast gødning i markstakke

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmätte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m	Ingen markstakke på ejendommen		

Aftaler om opbevaring af gødning

Foreligger der en aftale: Ja ____ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger:.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning

Bemærkninger	Anvendelse/afsætning: Ejer fremsender skriftlig aftale senest den 1. november 2019
--------------	---

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft

Bemærkninger Byzoner, sommerbusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	Se ovenfor
---	------------

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v.

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der benyttes Wrap, brugt plast afleveres på Skibstrup Affaldscenter					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ude)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Ingen tanke. Opvarmning med jordvarme							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildebakke

Haves ikke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Bortskaffes på SAC		Ja
Olieaffald	Haves ikke		
Medicinrester	Haves ikke		
Sprøjterester	Benyttes ikke		
Plast fra wrap	Bortskaffes på SAC		Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	Boring som ikke benyttes - under dæksel i vej. Off. Vandforsyning føres ind gennem brønden.

Spildevand			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Samletank <input type="checkbox"/>			Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input checked="" type="checkbox"/> Minibiologisk <input type="checkbox"/>
Nedsivning <input type="checkbox"/>			Udledning til recipient? <input type="checkbox"/> Hvilken?
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	Ja		Kommunal ordning
Bemærkninger			

Vaskeplads.		Størrelse: m^2		
	Ja	Nej	Bemærkninger	
Er der støbt bund?	Ja			
Har vaskepladsen afløb?	Ja			
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?	
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?				
Bemærkninger:	Vaskeplads i stald, afløb til lukket beholder			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Ingen bjørneklo på ejendommen

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:*

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

*(§ 5: bunde)**§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning*

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom