

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                   |
| <b>Tilsynsdato</b>                   | 13. august 2025                                                                   |
| <b>Tilsynstype</b>                   | Basistilsyn                                                                       |
| <b>CVR-nummer</b>                    | 14345140                                                                          |
| <b>P-nummer</b>                      | 1013064195                                                                        |
|                                      |                                                                                   |
| <b>Virksomhed</b>                    | P. Olesen og Sønner A/S                                                           |
| <b>Adresse</b>                       | Birkegårdsvej 38                                                                  |
| <b>Postnummer og by</b>              | 8361 Hasselager                                                                   |
| <b>Telefon, mobil</b>                | 86262597, 20745354                                                                |
| <b>ESDH</b>                          | GEO- 2013-021024                                                                  |
| <b>e-mail</b>                        | Ditte Marie Ravn; dmr@p-olesen.dk mail@oestjydsk-gen-brug.dk (henrik@p-olesen.dk) |
|                                      |                                                                                   |
| <b>Kontaktperson</b>                 | Ditte Marie Ravn                                                                  |
|                                      |                                                                                   |
| <b>Branchekode</b>                   | K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1                           |
|                                      | K206 Anlæg, nyttiggørelse af ikke farligt affald                                  |
| <b>Opstartsdato</b>                  | 28.06.1990                                                                        |
|                                      |                                                                                   |
| <b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b> |                                                                                   |
| <b>Virksomheden</b>                  | Ditte Marie Ravn og øvrige nævnes med navn                                        |
| <b>Aarhus Kommune</b>                | Lene Brink                                                                        |
|                                      |                                                                                   |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 20.04.2011, tillægsgodkendelse af 3. maj 2021 og Acceptskrivelse af 14. marts 2022 for afledning af spildevand gennem olieudskiller. Alle aktiviteter er omfattet af de nuværende godkendelser. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

| Kontrolpunkt                                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anden miljørelevant lovgivning              | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Er alle aktiviteter omfattet af godkendelse | Ja. Byggetilladelse og Miljøgodkendelse er opnået, pladsen asfalteres og indrettes herefter. Spildevandstilladelse til udledning af overfladevand er indbygget i byggetilladelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afsluttende bemærkninger                    | <p>Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.</p> <p>Ditte gennemgår tilsynsrapport og miljøgodkendelsen nærmere og fremsender rettelser. Nyt kort omkring anvendelse af pladsen sendes med.</p> <p>Oplysninger om asfalt fremsendes i forhold til tæthed. Der fremsendes redegørelse omkring bortskaffelse af vand fra den seneste brand.</p> <p>Virksomheden er i drift på tilsynstidspunktet.</p> <p><b>Teknik og Miljø, Aarhus Kommune har ikke udestående forhold med virksomheden i miljømæssig henseende.</b></p> |
| Opfølgning fra sidste tilsyn                | Ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Egenkontrol                                 | <p>Jf. virksomhedens miljøgodkendelse (vilkår 3.12.1) skal der hvert år inden den 1. februar indsendes opgørelse over affaldsfraktioner mv. Årsrapport for 2019 - 2022 blev modtaget ved tilsynet.</p> <p>Jf. vilkår 3.12.1 skal der også oplyses om maxoplæg pr. 1. januar og antal driftstimer for neddeling af træ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miljøledelse og systematik                  | Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden har implementere ISO 14.001, ISO 18.001 og ISO 9.001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kort beskrivelse | <p>Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer</p> <p>Virksomheden har midlertidige oplag af nedbrydningsmaterialer fra nedbrydning af ejendomme før viderediskonering af materialerne. Materialerne sorteres.</p> <p>Virksomheden har en mekanisk neddelers til træ mv. Neddelingen foretages i hallen ca. 4-5 timer dagligt (i tidsrummet 8-16). Neddeleren kører på strøm.</p> <p>Virksomheden har en mekanisk sigte til sigtning af jord o.lign., som kommer på pladsen efter behov.</p> <p>Der har tidligere været et mekanisk sorteringsanlæg i hallen - det har virksomheden ikke længere.</p> <p>Situationsplan over virksomheden og dens areal</p> <p>Grund inkl. bygning er ca. 9.500 m<sup>2</sup>. Arealet af hallen er ca. 1.400 m<sup>2</sup>.</p> <p>Oversigt over oplagstyper (placeringerne kan variere):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neddelt brændbart, 1a. forbrændingseget affald, plast i container, papir og pap under halvtag.</li><li>2. Tegl/beton færdigvarer</li><li>3. Træ før/efter neddeling</li><li>4. Neddelt træ, bag 4 m høj støv/støvjæg</li><li>5. Isolering</li><li>6. Blandet affald til sortering</li><li>7. Tegl og keramik</li><li>8. Blandet mursten, tegl og keramik</li><li>9. Gips</li><li>10. Blandet metal, skrot og kabler</li><li>11. Glas</li><li>12. Asfalt</li><li>13. Jord og sten</li><li>14. Dæk</li><li>15. Beton, tegl og mursten</li><li>16. Elektroniskskrot mm.</li><li>17. Deponi</li><li>18. Opsamlingsstank til overfladevand fra tagarealer</li></ol> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>I hallen oplagres brændbart materiale og rent træ, der skal neddeles samt elektroniskrot.</p> <p>Materialernes liggetid er ca. 2-3 uger.</p> <p>Virksomheden modtager kun uforurenet kategori-1 jord sammen med murbrokker fra nedrivninger.</p> <p>Virksomheden må <b>IKKE</b> modtage flydende affald.</p> <p>Virksomhedens maskinpark og -anlæg</p> <p>Neddeler til træ og brændbart.</p> <p>Gummiged</p> <p>Sorteringsmaskine</p> <p>2 gravemaskiner</p> |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> ): | 22.000 m <sup>2</sup> asfalteret areal, der asfalteres efter modtagelse af byggetilladelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal ansatte                       | På virksomheden er der beskæftiget 3 personer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Planforhold

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planforhold | <p>I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 220506ER, og området er udlagt til erhverv. Desuden er lokalplan 308 gældende for området.</p> <p>Området er separatkloakeret.</p> <p>Virksomheden ligger i et OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser).</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Birkegårdsvej 38, matr. nr. 1ba</p> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Driftstid

Hverdage kl. 6-17  
Lørdage kl. -  
Søn- og helligdage kl. -

### Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer      | PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har ikke kendskab til PFAS-stoffer i affald/råvarerne.<br>Øvrige råvarer opbevares indendørs på bakke, herunder asfalt under tag. |

## STØJ

| Kontrolpunkt               | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand til nærmeste bolig | Ca. 200 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Væsentlige støjklender     | Virksomhedens væsentligste støjklender er:<br>- Anvendelse af maskiner<br>- Lastning/losning af materialer fra lastbiler<br>- Til- og frakørsel med lastbiler<br>- Neddeling af træ (kører på strøm, og er relativt støjsvag sammenlignet med en dieseldrevet model).<br>Virksomheden har fokus på at minimere tomgangstiden mest muligt. |
| Vurdering af støj          | Ved tilsynet blev der ikke konstateret støj udover det, der er tilladt jf. miljøgodkendelsen.                                                                                                                                                                                                                                             |

## LUFT

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftemissioner | Støvgener begrænses ved befugtning af neddelingsaktiviteterne. Der anvendes vand fra taget til støvminimering. Teknik og Miljø har ikke modtaget støvklager. Ved tilsynet er der ikke konstateret væsentlige støvgener. |
| Rumopvarmning  | Ikke relevant. Ingen opvarmning.                                                                                                                                                                                        |

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar |
|----------------|------------------|
| VOC-emissioner | Ikke omfattet.   |

## LUGT

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lugt         | På tilsynstidspunktet er der ikke konstateret væsentlige lugtgener. |

## SPILDEVAND

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Spildevand afledes til følgende renseanlæg                 | Viby                              |
| Kloakopland<br>SE=separatkloakeret<br>FÆ=fælleskloakeret   | SE                                |
| Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af | Acceptskrivelse af 14. marts 2022 |

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevandsudledning | Virkomheden udleder ikke processpildevand, men overfladevand fra overdækket oplag af asfalt, som afledes til spildevandsledning via sandfang og olieudskillere.<br>Der er meddelt acceptskrivelse til dette. Acceptskrivelse af 14. marts 2022. Ny olieudskiller etableres i forbindelse med asfaltering af pladsen. Opdateret kloakkort er modtaget. Vaskeplads er ikke taget i brug, da der ikke er behov for dette. |

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

| Udskil-lernr. | Produ-cent | Place-ring | Kapaci-tet (l/sek) | Volu-men (l) | Diame-ter (mm) | Godken-delses-dato | Tilmeldt kommunens tømnings-ordning | Tøm-ningsin-terval (mdr.) |
|---------------|------------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 914           |            |            |                    |              | 1              |                    | 01-01-2012                          | 12                        |

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Olie- og benzinudsk.            |                                                      |
| Tømning / kontrol af udskillere | Tilmeldt tømningsordning. Tømt og inspiceret i 2022. |

## Sandfang

| Kontrolpunkt                  | Tilsynskommentar |
|-------------------------------|------------------|
| Sandfang                      |                  |
| Tømning / kontrol af sandfang | Ditto            |

## AFFALD

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald | Virksomheden modtager ikke farligt affald. Spildolie og andet farligt affald opbevares i egnede beholdere forsynet med spildbakke og placeres på tæt belægning under tag med opkant. |
| Øvrigt affald  | Virksomheden skal hvert år jf. gældende miljøgodkendelse af 20.04.2011, pkt. 3.12.1 indberette en oversigt over affaldsfraktioner, mængder, oplag pr. 1/1 og modtager.               |

### Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



## Fritagelser - farligt affald

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|------------------|
| Kræves der ansøgning om fritagelse | Nej              |

## Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://www.kredsløb.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/genbrugsstation>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding: Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                          |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Olietanke                 | Ingen, kun entreprenørtank til brændstof. |
| Rørføringer til olietanke | Ikke relevant                             |

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaring af flydende farligt affald | Virksomheden hverken genererer eller opbevarer flydende farligt affald, dog Glimtændere og kviksvølvholdige lyskilder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opbevaring af flydende råvarer        | Opbevaringen vurderes at være i orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Påfyldningsplads for brændstof        | <p>Materiel tankes fra entreprenørtanken inde i hallen på et betonbæstet underlag. Der er overfyldningsstop på tankningspistolen.</p> <p>Dieselolien opbevares i 2.000 liters tank i hallen. Tanken er fra 2012 og er en godkendt, flytbar entreprenørtank og bruges stationært på virksomheden.</p> <p>Denne type tank er ikke omfattet af olietanksbekendtgørelsen, og der er dermed heller ikke krav til at den registreres i BBR.</p> <p>Jf. tankattesten påhviler det brugeren at sikre, at tanken inspiceres hver 30. måned af en godkendt myndighed.</p> |
| Belægninger                           | Virksomheden har planer om at asfaltere, når byggetilladelse er modtaget og arealet udvides, der er påbegyndt jordkørsel på arealet til nivellering af arealet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. |

## KLIMA, ENERGI OG CO<sub>2</sub>

Virksomheden arbejder på at minimere tomgangstiden.

Affaldsforebyggelse, CO<sub>2</sub> reduktion og cirkulær økonomi.

I afsnittet om "Affald" er en oversigt over virksomhedens affaldsmængde. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for affaldsforebyggelse og CO<sub>2</sub> reduktion beskrevet i fremsendt pjece, som viser økonomiske fordele ved affaldsminimering og angiver 3 enkle redskaber til dette. Vedhæftet er desuden et EXCEL beregningsskema, der kan benyttes til at give et groft billede / estimat af CO<sub>2</sub> reduktionspotentiale, som virksomheden kan benytte.

### Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på [www.eloverblik.dk](http://www.eloverblik.dk)

Overvejer jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

[Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](#)

[Link til klimainformation:](#)

### Klimaværktøjskasse online version

Herunder findes link til de forskellige projekter i klimaværktøjskassen.

### Grøn Aarhus

Her er alle projekter/hjemmesider samlede og virksomheder kan melde sig til og få besked når der kommer nye projekter eller events.

**Grøn Aarhus:** [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](#)

### Nedenfor er enkelte hjemmesider til de enkelte projekter.

**Solceller på taget:** [Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed](#)

**Klimaklar Produktionsvirksomhed:** [Klimaklar Produktionsvirksomhed](#)

**DGA:** [Det Grønne Akademi - Få hjælp til grøn og cirkulær omstilling i din virksomhed](#)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink  
Miljøtekniker

tlf: 8940 4022  
e-mail: lbri@aarhus.dk

Ensilageasfalt: Hele pladsen er belagt med ensilageasfalt- asfalt/beton.

Ensilageasfalt er en speciel type asfalt, der er designet til brug i landbruget, især i ensilagesiloer og på ensilagepladser. Den er mere tæt og holdbar end traditionel asfalt og er modstandsdygtig over for de syrer, der findes i ensilage.

Hvad er ensilageasfalt?

Ensilageasfalt er en type asfaltbeton, der er specielt udviklet til at modstå de barske forhold i landbruget. Den er kendetegnet ved:

- **Høj tæthed:**

Ensilageasfalt har en højere tæthed end almindelig asfalt, hvilket sikrer, at den er vandtæt og beskytter underlaget mod nedsivning af ensilagesaft og andre væsker.

- **Modstandsdygtighed over for syrer:**

Asfalten er fremstillet med et bindemiddel, der er resistent over for de syrer, der findes i ensilage, hvilket forhindrer nedbrydning og forlænger belægningens levetid.

- **Modstandsdygtighed over for mekanisk belastning:**

Ensilageasfalt er designet til at modstå den tunge trafik og de mekaniske belastninger, der er forbundet med håndtering af ensilage.

Anvendelse af ensilageasfalt:

Ensilageasfalt bruges primært i følgende områder:

- **Bund i ensilagesiloer:**

Ensilageasfalt udlægges som bund i plansiloer for at give et tæt og holdbart underlag.

- **Ensilagepladser:**

Asfalten kan bruges til at belægge ensilagepladser, hvor ensilagen opbevares, for at skabe et stabilt og rengøringsvenligt underlag.

- **Randbelægninger:**

Ensilageasfalt kan også bruges til randbelægninger omkring siloer og pladser for at forhindre spredning af ensilagesaft.

Fordele ved at bruge ensilageasfalt:

- **Beskytter miljøet:**

Den tætte belægning forhindrer nedsivning af forurenende stoffer i jorden, hvilket er vigtigt for at beskytte grundvandet.

- **Reduceret vedligeholdelse:**

Takket være dens holdbarhed og modstandsdygtighed kræver ensilageasfalt mindre vedligeholdelse end traditionelle belægninger.

- **Forbedret hygiejne:**

En ensartet og glat overflade er lettere at rengøre og vedligeholde, hvilket bidrager til et bedre hygiejnisk miljø.

- **Større driftssikkerhed:**

Et stabilt og holdbart underlag reducerer risikoen for skader på maskiner og udstyr, hvilket kan forbedre driftssikkerheden.