



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 17-03-2022 -
Kristian Gad Sørensen, Neder Jerstalvej 21, 6541 Bevtoft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Kristian Gad Sørensen		
Adresse	Neder Jerstalvej 21, 6541 Bevtoft		
Telefon	74514382	CHR nr.	95003
E-mail	petersborg1997@gmail.com	CVR nr.	20495596
Mobil	23449480	P nr.	1004341516

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/4956
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	14-08-2020		
Ændret tilladelse	04-07-2011		
Tilladte dyreenheder	202,05		
Registreret dyreenheder i alt	186,01		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Kristian Gad Sørensen, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 14. august 2020.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter: Samlet produktionsareal 2729 m².</p> <ul style="list-style-type: none">• Smågrisestald (bygning 9) på 389 m² produktionsareal svarende til 66,7 % af bruttoareal på 583 m². Der ansøges om "Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv".• Smågrisestald (bygn. 5) på 288 m² produktionsareal svarende til 67,4 % af bruttoareal på 427 m². Der ansøges om "Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv".• Drægtighedsstald (bygn. 14a) på 42 m² produktionsareal svarende til 32,6 % af bruttoareal på 129 m². Der ansøges om "Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv".• Drægtighedsstald (bygn. 14) på 285 m² produktionsareal svarende til 50,6 % af bruttoareal på 563 m². Der ansøges om "Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv".• Løbe- og farestald (bygn. 15) på 782 m² produktionsareal svarende til 60,7 % af bruttoareal på 1288 m². Der ansøges om " Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv".• So- og poltestald (bygn 6) på 270 m² produktionsareal svarende til 76,5 % af bruttoareal på 353 m². Der ansøges om "Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv" på 150 m² og "Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv" på 120 m².• Tilbygning smågrise (bygn. 24) på 216 m² produktionsareal svarende til 81,8 % af bruttoareal på 264 m². Der ansøges om "Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv".• Ny drægtighedsstald (bygn. 23) på 457 m² produktionsareal svarende til 89,1 % af bruttoareal på 513 m². Der ansøges om " Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv". <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal og andre bygninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksisterende gyllebeholder (nr. 17) på 659 m² overfladeareal (2.650 m³) med teltoverdækning.• Eksisterende gyllebeholder (nr. 18) på 651 m² overfladeareal (3.000 m³) med teltoverdækning.• Eksisterende 4 fodersiloer.• Eksisterende maskinhus/læggekartofler (bygn. 8).• Eksisterende maskinhus (16).• Eksisterende værksted (bygn. 13) <p>Status på tilsynsdagen den 17. februar 2022:</p> <p>Samlet produktionsareal 2729 m².</p> <p>Smågrisestald (bygning 9): Bruttoareal på 583 m² med 389 m² produktionsareal svarende til 66,7 % "Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv" - er udnyttet.</p> <p>Smågrisestald (bygn. 5): Bruttoareal på 427 m² med 288 m² produktionsareal svarende til 67,4 % "Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv" - er udnyttet.</p> <p>Drægtighedsstald (bygn. 14a): Bruttoareal på 129 m² med 42 m² produktionsareal svarende til 32,6 % "Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv" - er udnyttet.</p> <p>Drægtighedsstald (bygn. 14): på 285 m² produktionsareal svarende til 50,6 % af bruttoareal på 563 m². Der ansøges om "Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv" - er udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none">•Løbe- og farestald (bygn. 15): Bruttoareal på 1288 m² med 782 m² produktionsareal svarende til 60,7 % " Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv" bruttoareal på 1288 m². <p>So- og poltestald (bygn 6): Bruttoareal på 353 m² med 270 m² produktionsareal svarende til 76,5 % "Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv" på 150 m² og "Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv" på 120 m² - er udnyttet.</p>

	<p>Tilbygning smågrise (bygn. 24): Bruttoareal på 264 m2 med 216 m2 produktionsareal svarende til 81,8 % "Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv" - Denne er endnu ikke opført.</p> <p>Ny drægtighedsstald (bygn. 23): Bruttoareal på 513 m med 2457 m2 produktionsareal svarende til 89,1 % " Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv" - er udnyttet.</p> <p>Nedenstående er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende gyllebeholder (nr. 17) på 659 m2 overfladeareal (2.650 m3) med teltoverdækning. • Eksisterende gyllebeholder (nr. 18) på 651 m2 overfladeareal (3.000 m3) med teltoverdækning. • Eksisterende 4 fodersiloer. • Eksisterende maskinhus/læggekartofler (bygn. 8). • Eksisterende maskinhus (16). • Eksisterende værksted (bygn. 13) <p>CHR fra den 28. januar 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 450 søer - 300 slagtesvin - 1.700 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 450 søer (33,3 stk.-6,6 kg.) - 14.000 smågrise (6,6-31 kg.) - 625 slagtesvin (31-113 kg.) - 222 slagtesvin (31-113 kg.)
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	smågrise-stald 9	389	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026
2	smågrise-stald 5	288	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026
3	drægtighed 14a	42	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026
4	drægtighed 14	285	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026
5	løbe/forestald 15	782	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026
6	so/poltestald 6	120	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026
6	so/poltestald 6	150	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	14-08-2020	14-08-2026
7	tilbygning smågrise 24	216	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026
8	ny dgt 23	457	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	14-08-2020	14-08-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato

1	smågrisestald 9	Ja	389	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	17-03-2022
2	smågrisestald 5	Ja	288	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	17-03-2022
3	dgt 14a	Ja	42	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	17-03-2022
4	dgt 14	Ja	285	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	17-03-2022
5	løbe/fare 15	Ja	782	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	17-03-2022
6	so/polte 6	Ja	150	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	17-03-2022
6	so/polte 6	Ja	120	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	17-03-2022
7	tilbygn smågrise 24	Nej	216	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	17-03-2022
8	ny dgt 23	Ja	457	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	17-03-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
14-08-2020		Tilladelse - § 16b	Miljøtilladelse Neder Jerstalvej 21.docx_#150548-20_CaseNo19-31304
04-07-2011		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse for Neder Jerstalvej 21_#133690-11_CaseNo08-44711.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 14. august 2020:</p> <p>Vilkår 1: Gennemføres som beskrevet i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning. Ny bygn. 24 er endnu ikke opført. Resten er som beskrevet i ansøgning.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplarer af miljøgodkendelsen, driftleder kendskab og info til medarbejdere - Tilladelsen haves på en PC. Driftleder er bekendt med tilladelsen og medarbejder oplyses via arbejds-kemaer.</p> <p>Vilkår 3: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført. Tilbygning smågrise (stald 24) - Endnu ikke opført. Ny drægtighedsstald (stal 23) - Er taget i brug.</p> <p>Vilkår 4: Stald 23 og 24 med gyllekøling og 2 gyllebeholdere med teltdug - Bygn. 23 har gyllekøling og der er taltug på begge beholdere.</p> <p>Vilkår 5: Tegning over stalden med produktionsarealet - Ejer vil udarbejde en tegning til kommende tilsyn.</p> <p>Vilkår 6: Eksisterende læbælte bibeholdes - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 7: Gyllebeholder 2 stk. 2650 og 3000 m3 - Er overholdt.</p> <p>Vilkår 8-10: Opsyn og korrekt håndtering af gyllen - Er opfyldt. Der er maskinstationene som udfører arbejdet. Der suges med tragt i forbeholder. Dermed ingen luft og ingen spild.</p>

	<p>Vilkår 11: Hvis gyllebeholder ikke er i brug skal de fjernes efter 3 år - Ikke aktuelt, de er i brug.</p> <p>Vilkår 12: Ventilatorer - bliver vasket og vedligeholdt. Hvis de skal udskiftes bliver det nye.</p> <p>Vilkår 13 og 50: LED lys - Ny stald har LED lys og de andre vil blive udskiftet hen af vejen.</p> <p>Vilkår 14: Vandforbrug årlig opgørelse og vandbesparende tiltag - Det forventes ikke at forbruget overstiger 7000 m³.</p> <p>Vilkår 15-17: Lugtgener: Ventilationssystemet rengøres årligt - Klima/forestald rengøres hver 3. måned. De andre stalde rengøres hver sommer. Der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 18: Støj - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 19-20: Lysgener: Udendørsbelysning vil være tilkoblet bevægelsessensorer - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Støvgener - Der er ingen støvgener.</p> <p>Vilkår 22: Ryddelighed på veje og omkring bygninger, korrekt opbevaring (rottesikret) af foder og sikring mod skadedyr - - Der var pæn ryddelighed på ejendommen. - Fodret er opbevaret i silo - der var ingen spild omkring siloerne.</p> <p>Vilkår 23: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - foregår vha rengøring, aftale med Rovfluen og Motalin samt katte.</p> <p>Vilkår 24: Sikring af transport - Der er maskinstationen, som udfører dette arbejde. Der er ingen spild og hvis bliver det straks opsamlet.</p> <p>Vilkår 25 og 27 og 28: Korrekt placering af tanke samt mulighed for opsamling af evt. spild samt opsyn - Dette er overholdt og der benyttes strømiddel.</p> <p>Vilkår 26: Tætte udleveringsramper med afløb til opsamling - Der benyttes mobil rampe, som er tæt.</p> <p>Vilkår 29: Korrekt opbevaring af kemi mm. - Opbevares i aflåst rum uden afløb.</p> <p>Vilkår 30: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Maskinerne vaskes på vaskepladsen, hvor vaskevandet ledes til fortank.</p> <p>Vilkår 31: Sprøjteudstyr under tag - Det opbevares i maskinhuset.</p> <p>BAT: Vilkår 32-34 og 44 : Teltduk på gyllebeholdere, åbning og reparation, logbog - Der er teltduk på begge beholdere, åbning sker kun ved omrøring, tømning og udbringning. Reparation skal registreres og foretages inden en uge efter skaden.</p> <p>Vilkår 35-36: Etablering af gyllekøling stald 23 og 24 - Er blevet gjort i stald 23 med køleslanger til varmepumpe.</p> <p>Vilkår 37-39: Varmepumpen - Er på ca. 80 kWh. Den er større en beskrevet. Den erstatter også halmfyret.</p> <p>Vilkår 40-41: Gyllekølingsanlægget - med Trykovervågningsstystem, alarm sikkerhedsanordning. Anlægget seviceres en gang årligt.</p> <p>Vilkår 42: Udskiftning af varmepumpe - Pt ikke aktuelt.</p> <p>Egenkontrol Vilkår 43: Kvitteringer for farligt affald - Bliver fremsendt. Ressourceforbrug for 2022 - Bliver fremsendt. Logbog for drift og vedligehold af staldsystemer: Fremvises på næste tilsyn</p> <p>Vilkår 45: Aftale med godkendt montør - Der er aftale med Klimadan.</p>
--	---

	<p>Vilkår 46: Logbog ved driftsstop samt info til Haderslev Kommune - Der har ikke været driftsstop.</p> <p>Vilkår 47: Registrering -</p> <p>Vilkår 48: El og vandforbrug - Fremsendes.</p> <p>Vilkår 49: Kontrol af el-instillationer - Udføres af Skrydstrup El-service.</p> <p>Vilkår 51: Registrering af driftsforstyrrelser og uheld - Fremvises på næste tilsyn.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	02-11-2015	625	2.500	Teltdug	
Gyllekælder	01-01-1800		0	293		
Gyllebeholder	01-01-2014			3.000	Teltdug	Miljøgodkendt den 04-07-2011, og tillæg den 18-06-2013 til at flytte beholderens placering. PETO

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Uden studs.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllebeholder fra 1999 på 2500 m³. Sidste beholderkontrol var den 2. november 2015. Næste beholderkontrol skal være i 2025.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 2014 på 3000 m³. Næste beholderkontrol skal være i 2024.</p> <p>HUSK da det er 1. beholderkontrol er det ikke sikkert, at I vil blive kontaktet af beholderkontrollanten.</p>
Flydelag	Ikke relevant, idet der er teltdug på gyllebeholderne.
Logbog	Der skal føres logbog, hvis der forekommer skader på teltdugen. Husk at gemme fakturaen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen opbevaring af fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en støbt plads til vask af maskiner og påfyldning af sprøjte. Der er afløb til forbehold-er.
Vaskevand fra stald	Kolima/forestaldene vaskes ca. hver 3. måned. De andre stalde vaskes om sommeren. Vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand afledes til faskine og videre til jorden. I 2011 er der givet tilladelse til udledning af overfladevand via eksisterende drænrør til Gels Å. I tilladelsen er der angivet, at der skal etableres et forsinkelsesbassin, men der er vurderet at dette ikke er nødvendigt. Tagvand fra de den nye bygning nedsives i faskiner ved bygningen.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden. Dette har en samletank.
Husspildevand	Der er et ældre nedsivningsanlæg (Trixaanlæg) med nedsivning til sivebrønd.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der anvendes mobil rampe ved ud- og indlevering.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum i maskinhuset. Der er ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på Neder Jerstalvej 24 på spalter og de overdækkes med kappe. Smågrise opbevares i kølecontainer. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Afleveres til godkendt behandler.
Batterier	Afleveres til Jels Produktforretning.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer, som tømmes af Henning Sejer ca. hver 14. dag.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer, som tømmes af Henning Sejer ca. hver 14. dag.
Gammelt jern	Afhentes af Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Opbevares i kanyleboks, som afleveres på genbrugspladsen. Tomme medicinflasker afleveres på genbrugspladsen.

	Det bliver vejet og faktura bliver sendt.
Pesticidemballage og rester	Bliver rengjort efter anvisningen og kommer i erhvervscontainer, som tømmes af Henning Sejer ca. hver 14. dag.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Brugte lysstofrør og spraydåser samt varmepærer afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Bekæmpelse af fluer foregår med rovfluer - der foreligger en aftale med Rovfluen om besøg 2-3 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Mortalin 3-4 gange pr. år og suppleres med katte. Under siloerne er der mulighed for at kattene kan komme ind på jagt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der foreligger en beredskabsplan fra 14. maj 2013. Husk at opdatere planen en gang årligt og notere datoen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår med jordvarme. Halmfyret benyttes ikke længere.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
15-03-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control og der opvarmes med jordvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet gyllebeholderne har teltduk på.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet idet ammoniakemissionen er over 750 NH ₃ N-N/år - den er på 2459 NH ₃ N-N/år.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er en fiskesø i en afstand af 170 meter fra stalden.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Det er en meget pæn og rydelig ejendom. Der er styr på forholdene.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. april 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk