

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 17-05-2018 ved:

Flemming Nyborg Jensen
Stadilvej 23
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af dyreholdet. |
|-------------------------|---------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietank i maskinhus skal tages ud af drift, da den har overskredet sin anvendelsessid.
 - Husk at en ny tank skal anmeldes til kommunen via bygogmiljoe.dk

Tilladelsen til at etablere møddingsplads/gyllebeholder bortfalder, hvis møddingsplads/gyllebeholder ikke er etableret inden for 6 år (26. maj 2023).

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Olietanken fra 1987 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 17-05-2018 | Indskærpelse, Miljø | Olietank fra 1987 skal tages ud af drift. |
|------------|---------------------|---|

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Flemming Nyborg Jensen

Cvr. nr.:14088377

Tilsynsrapport

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Telefon | 40431136 |
| CVR nr. | 14088377 |
| P. nr. | 1000677874 |
| E-Mail | flemming@nyborg-jensen.dk |

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Godkendelsestype | Anmeldelse §17 (§19 bkg) |
| Godkendelsesdato | 05-01-2017 |
| Sidste tilladelse | 05-01-2017 |
| Tilladte dyreenheder | 270,68 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Anmeldelse om skift i dyretype fra 2017 er udnyttet, idet der ved tilsynet var flere køer og færre stk. opdræt, end der tidligere har været tilladelse til. Møddingsplads og gyllebeholder (ikke-godkendelsespligtig ændring fra 26. maj 2017) er ved tilsynet ikke etableret. Afgørelsen bortfalder, hvis møddingsplads/gyllebeholder ikke er etableret inden for 6 år (26. maj 2023). |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | Sengestald med spaltegulv. Vær opmærksom på, at der ikke er tilladelse til at anvende tidligere halm- og maskinhus til hhv. afgoldning og kælvningsafdeling. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Ingen krav. Spalteskraber kører hver 3. time. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - frivilligt | Spalteskraber kører hver 3. time. Dyrene er på græs og følger økologi-regler. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal mdr. på græs - vilkår | Ingen krav. Dyrene er på græs og følger økologi-regler. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 150 | 207,34 | 05-01-2017 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 25 | 6,76 | 05-01-2017 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 25 | 8,90 | 05-01-2017 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 53 | 26,94 | 05-01-2017 | |
| St.r. årskøer | Dybstr., lang ædepl.,fast gulv | 7 | 9,68 | 05-01-2017 | |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 8 | 11,06 | 05-01-2017 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--|-------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl /ringkanal | 163 | 215,32 | 4.695,58 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 24 | 6,42 | 0,00 | 76,32 |
| St.r. stude, 6-27mdr. | Spaltegulvbokse | 105 | 49,51 | 755,94 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 131 | 1,52 | 0,00 | 15,46 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Dyrehold (evt. kommentar) | <p><u>Ifølge CHR.-register 16-05-2018:</u> 169 køer, 91 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2016/2017:</u> 162,5 årskøer, 24 kvier (0-6 mdr.), 105 kvier (6 mdr.-kælvning), 131 slagtekalve.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |
| Fluebekæmpelse | For fluebekæmpelse foretages hyppig udmugning. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kn. (m ²) | Bemærkning |
|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Ensilageplads | 01-01- 2001 | 1.400 | 2.800 | 0 | Afløb til gylle i kostald. |
| Fast mødding | 26-05- 2017 | 200 | 0 | | Godkendt ved anmeldelse 26/5- 2017 |
| Fast mødding | 01-01- 1990 | 225 | 225 | | Afløb til gylle. |
| Vaskeplads | 01-01- 2002 | 50 | 0 | | Pumpe til gyllebeholder. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | Afløb i begge ender af ensilagesiloer. Afløb til gylle i kostald. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | <p><u>Gammel møddingsplads:</u> Afløb til gylle. Ved tilsynet skulle dybstrøelsen samme dag spredes ud på marker. Vær opmærksom på, at der er krav om overdækning med plastik eller lignende af dybstrøelse - i markstak og på møddingsplads.</p> <p><u>Ny møddingsplads:</u> Ikke etableret ved tilsyn.</p> |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år. |

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 28-04-2016 | 750 | 3.000 | | Beholderkontrol udført den 28-04-2016. |
| Gyllekanaler | 02-01-1800 | | 0 | 850 | | |
| Gyllebeholder | 26-05-2017 | | 0 | 1.500 | Flydelag | Godkendt ved anmeldelse 26/5-2017 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter. |
| Opbevaringskapacitet | Der er ifølge ejer tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) | Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2016. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok. |
| Gyllebeholder 2 | Gyllebeholder på 460 m ³ . Beholderen er meldt ud af drift - anvendes op til jordniveau. |
| Gyllebeholder 3 | Gyllebeholder på 1.500 m ³ ikke etableret ved tilsyn. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Nej. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Kemikalier (opbev.) | Ingen, ejendommen drives økologisk. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Ingen, ejendommen drives økologisk. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Udsprinkling af restvand | Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. |
| Vaskeplads - læsseplads | Vand fra vaskepladsen pumpes til gyllebeholder. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes ud på terræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr.år | Fabr. nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|---------|------------|---------|---------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 2004 | 1477 01 | 01-5820 | 2004 | Fyringsgasolie | 1.400 | Over terræn, udendørs | 30-12- 2029 |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | Olietank i maskinhus skal tages ud af drift, da den har overskredet sin anvendelsestid. Tanken er ikke registreret i BBR.-register. Olietank i BBR fra 2004 står ved Stadilvej 21. |
| Olie (opbevaring) | Opbevares på beton uden afløb. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle) | Der er en 400 l erhvervskontainer, som tømmes ofte. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Ligges på beton med kappe over, DAKA afhenter. |
| Slam (bruger) | Anvender vinasse. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er koblet til almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Stadil Fjord til markvanding: max 161.600 m ³ /år og 185 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2027. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 17-05-2018 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,80 |
| Vægtet konsekvens | 3,66 |
| Vægtet score | 3,73 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.