

# Tilsynsrapport

## Generelt om virksomheden

| Stamdata om virksomheden                                         |                       |              |                                                                 |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Navn:                                                            | Glostrup Brandstation | Matrikel:    | 17f                                                             | GLOSTRUP BY, GLOSTRUP |
| Adresse:                                                         | Bryggergårdsvej 3     | Hjemmeside:  | <a href="http://www.vestbrand.dk/">http://www.vestbrand.dk/</a> |                       |
| Telefon:                                                         | 4396 0814             | CVR nr.:     | 35440178                                                        |                       |
| E-mail:                                                          | hvo@vestbrand.dk      | P. nr.:      | 1021159928                                                      |                       |
| Ejers navn                                                       | adresse               |              | Postnr.                                                         | Adr. beskyttet        |
| Glostrup Kommune                                                 | Rådhusparken 22600    | Glostrup     |                                                                 |                       |
| Virksomhedens karakter (listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven) |                       |              |                                                                 |                       |
| Garageanlæg > 3 stk.                                             |                       |              |                                                                 |                       |
| Journalnr.:                                                      | 24/27907              | Dokument ID: |                                                                 |                       |

## Generelt om tilsynet Glostrup

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tilsynsdato            | 11.12.2024         |
| Til stede ved tilsynet | Navn               |
| Fra Virksomheden       | Henrik Vang Olesen |
| Fra Glostrup Kommune   | Jens Jacobsen      |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Samlet risikoscore for tilsynet (1 til 5 point, hvor 1 er bedst) | 3,14 |
|------------------------------------------------------------------|------|

|                       |
|-----------------------|
| Baggrund for tilsynet |
| Basistilsyn, anmeldt  |

|                           |
|---------------------------|
| Håndhævelser ved tilsynet |
| Ingen                     |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:                                                       |
| Virksomheden er ikke pålagt krav om indberetning af egenkontrol og derfor har den ikke givet anledning til håndhævelser. |

# Tilsynsrapport

## Virksomhedsoplysninger

|                                                                                                                                                                                              |                                |               |                  |         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------------------|
| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse                                                                                                                            |                                |               |                  |         |                       |
| Glostrup Brandstation er del af Hovedstadens Beredskab. Det er opstillet mere end 3 køretøjer og der forefindes en udendørs vaksplads. Stationen er heltidsbemandet med 6 mand døgnet rundt. |                                |               |                  |         |                       |
| Produktionsareal<br>(m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                        | Etableringsdato<br>på adressen | Antal ansatte | Driftstider (kl) |         |                       |
|                                                                                                                                                                                              |                                |               | Hverdage         | Lørdage | Søn- og<br>helligdage |
|                                                                                                                                                                                              | 01.01.1949                     |               | 24/7             | 24/7    | 24/7                  |
| Grønt regnskab                                                                                                                                                                               | Regnskabsperiode               |               | Miljøledelse     |         | Dato                  |
| nej                                                                                                                                                                                          | -                              |               | nej              |         |                       |

## Planforhold

|        |           |         |                                                                |
|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Zone   | Plantype  | Plannr. | Afstand til nærmeste<br>forurenings-følsomme område<br>(meter) |
| byzone | Lokalplan | GL26,2  |                                                                |

## Jordforurening

|                               |               |                                 |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Kortlægning af jordforurening |               |                                 |
| V1/V2*                        | Lokalitetsnr. | Bemærkninger (hel eller delvis) |
| V1 og V2                      | 161-30070     | Lille areal i gården            |

\*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

## Luftemissioner

|                                                             |              |                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission? |              |                             | <input type="checkbox"/> Ja, se vilkår <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Kilde Id                                                    | Type         | Afkasthøjde over terræn (m) | Afkasthøjde over tag (m)                                                       |
| 1                                                           | Nødgenerator | gennem væg                  |                                                                                |
| 2                                                           | rumudsug     |                             | min. 1 meter                                                                   |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar        |
|              | ok. Ingen bemærkninger. |

## Støj

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Har kommunen meddelt vilkår om støj? | <input type="checkbox"/> Ja, se vilkår <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar        |
|              | Ok. Ingen bemærkninger. |

## Spildevand

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Afledning af spildevand   |                                          |
| Spildevand/rensningsanlæg | Fælleskloakeret Biofos spildevandscenter |
| Overfladevand/recipient   | Fælleskloakeret Biofos spildevandscenter |

|                                                                 |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Hvornår har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår? |                        | Ja                    |
| Stof                                                            |                        |                       |
| Navn/indhold                                                    | Nedre kravværdi (mg/l) | Øvre kravværdi (mg/l) |
|                                                                 |                        |                       |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>ABC-screening af produkter ud fra udkastet til ny tilslutningsvejledning. virksomheden anvender disse tre produkter:</p> <p><i>SONAX Intensive Cleaner Truck+Bus</i></p> <p><i>Optimatic Glansshampoo</i></p> <p><i>Optimatic Glansskyllevoks</i></p> <p>Ok. Ingen bemærkninger.</p> |

## Udskillere

| Id | Beliggenhed                    | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Mdr. mellem tømning | Alarm         |
|----|--------------------------------|------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|
| 1  | Vaskeplads foran garagebygning |      | 6,0             | 1.000       | 12                  | Vis. og Akus. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>Virksomheden har fremsendt tømningsrapport fra LMJ fra tømning den 11/9-2024.</p> <p>ok. Ingen bemærkninger.</p> |

## Sandfang

| Id | Beliggenhed                    | Volumen (l) | Mdr. mellem tømning |
|----|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1  | Vaskeplads foran garagebygning | 1.000       |                     |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar        |
|--------------|-------------------------|
|              | Ok. Ingen bemærkninger. |

## Olje- og kemikalietanke i BBR

| Indhold | placering | Størrelse | Fabriksår. | Fabriksnr. | Sløjfning termin |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|

# Tilsynsrapport

|        |           |       |      |      |         |
|--------|-----------|-------|------|------|---------|
| Benzin | Nedgravet | 5.900 | 1974 | 8867 | sløjfet |
| Benzin | Nedgravet | 4.000 |      |      | sløjfet |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar        |
|--------------|-------------------------|
|              | Ok. Ingen bemærkninger. |

## Oplag af affald

| Affaldsart | Beholder |             | Beskyttelse |
|------------|----------|-------------|-------------|
|            | Type     | Volumen (l) |             |
| Alle typer |          |             |             |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Virksomheden er tilmeldt den kommunale ordningen, der drives af Glostrup Forsyning. De kan aflevere alle affaldstyper på niveau med en borger. Der bliver sorteret flere steder i virksomheden, se foto 3 og 4. |

# Tilsynsrapport

## Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

| Sandsynlighed                                                                                                                                                                                        | Mulig vurdering | Vurdering af virksomheden |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer</b>                                                                                                                                              |                 | <b>5</b>                  |
| Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret. | 1               |                           |
| Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.                                     | 3               |                           |
| Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.                                                                                                        | 5               |                           |
| <b>B. Regelefterlevelse</b>                                                                                                                                                                          |                 | <b>1</b>                  |
| Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.                                                                                                                                    | 1               |                           |
| Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.                                                                                                                                        | 3               |                           |
| To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.                                                                                                                           | 5               |                           |
| <b>Vægtet sandsynlighed (total)</b>                                                                                                                                                                  |                 | <b>2,60</b>               |

| Konsekvens                                                                                                                                   | Mulig vurdering | Vurdering af virksomheden |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald</b>                                                                           |                 | <b>3</b>                  |
| Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.                                                    | 1               |                           |
| Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.                         | 3               |                           |
| Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.                          | 5               |                           |
| <b>D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø</b>                                                                                      |                 | <b>3</b>                  |
| Virksomheder <u>uden</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.                                           | 1               |                           |
| Virksomheder <u>med</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.                                            | 3               |                           |
| Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer (Pollutant Release and Transfer Register).                                                     | 5               |                           |
| <b>E. Sårbarhed</b>                                                                                                                          |                 | <b>5</b>                  |
| Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.                               | 1               |                           |
| Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser | 3               |                           |
| Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.                                  | 5               |                           |
| <b>Vægtet konsekvens (total)</b>                                                                                                             |                 | <b>3,68</b>               |
| Samlet miljørisikoscore kan ses på forsiden                                                                                                  |                 |                           |

# Tilsynsrapport

## Bilag: Foto fra tilsyn



Foto 1

Brandstationen er tilmeldt den kommunale affaldsordning og deler affaldsrum med ungdomsboligerne.



Foto 2

Denne lampe skulle oplyse affaldsgården. Desværre virkede den ikke ved tilsynet. De havde fejlmeldt den, men der var ikke sket noget. Da jeg kom tilbage, kunne jeg se, at lampen var fejlmeldt, og der var ikke mere, jeg kunne gøre.



Foto 3

Indendørs sortering af plast og restaffald.




Foto 4

Indendørs sortering af madaffald.




Foto 5

Shampoo der anvendes til bilvask.




Foto 6

Skyllevoks der anvendes til bilerne.



|                                                                                    |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |
| <p>Foto 7<br/>Nødgenerator.</p>                                                    | <p>Foto 8<br/>Afkast fra nødgenerator gennemvæggen og rumudsug via der lodrette afkast.</p> |
|  |                                                                                             |
| <p>Foto 9<br/>Spildbakke til opbevaring af mindre produkter.</p>                   |                                                                                             |