

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 27-04-2020 på ejendommen:

Arnborgvej 13  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 650 m<sup>3</sup>.: Kabel er ikke skiftet ved tilsynet.
  - **Når kablet er skiftet, skal kommunen modtage dokumentation for dette.**

#### Til information:

Ved tilsynet blev der spurgt til, om en evt. ændring af bindestald med gødningsriste vil kræve en anmeldelse, en godkendelse eller om det er en såkaldt bagatelagtig ændring, der kan gennemføres uden godkendelse, tilladelse eller anmeldelse?

- Miljøstyrelsens vejledning:
  - Sådanne ændringer af staldsystemet kan gennemføres uden godkendelse eller anmeldelse, hvis ændringerne ikke medfører en forøgelse af ammoniaktabet. **Hvis ændringerne derimod øger ammoniaktabet, kan ændringerne kun ske gennem en godkendelse eller anmeldelse.**

#### Vurdering:

Gulvtypen ændres til et system, der har en højere ammoniakfordampning. Derfor er ændringen godkendelsespligtig og vil derfor kræve en forudgående anmeldelse eller miljøgodkendelse af ejendommen.

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	06-06-2004
Tilladte dyreenheder	95,24

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold i forbindelse med tidligere tilsyn.  Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bindestald med gødningsriste</li><li>- Fuldspaltebokse</li><li>- Dybstrøelsesareal</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>St.r. årskøer</b>	<b>Bindestald, gødningsriste</b>	<b>50</b>	<b>66,67</b>	<b>06-06-2004</b>	
<b>St.r. stude, 6-27mdr.</b>	<b>Bindestald, gødningsriste</b>	<b>60</b>	<b>28,57</b>	<b>06-06-2004</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ifølge CHR-register er dyreholdet ophørt 14-05-2019.  Ifølge gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none"><li>- 2018/2019: 15 slagtekalve (0-6 mdr.), og 15 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li><li>- 2017/2018: 1 kvie (6 mdr.-slagtning, 20 slagtekalve (0-6 mdr.), og 20 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li></ul> <u>Vurdering:</u> Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke er kvæg på ejendommen, så bortfalder tilladelsen til kvæg. Herefter vil der skulle ansøges og opnås tilladelse til dyrehold, før der igen må være erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen.
Fluebekæmpelse	Ingen dyrehold ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	150	250	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Tidligere ensilagesilo er fjernet.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads har afløb til gyllekanal.  Anvendes ikke ved tilsynet.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring		Holkvej 7		

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	07-04-2020	10	160	650	Flydelag	Beholderkontrol udført 07-04-2020 med bemærkning: Kabel i hul 1 skal skiftes.
Gyllebeholder	01-01-1976	14-05-2008			220		Gyllebeholder er taget ud af drift.
Gyllekanaler	02-01-1976			0	90		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 220 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol sidst udført i 2008. Gyllebeholder har spjæld:</p> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- §9 stk. 6: Der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra gødningsopbevaringsanlæg til husdyranlæg</li> <li>- §23: Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.</li> </ul> <p>Ved tilsynet var gyllebeholderen tom. I forbindelse med tilsynet blev der underskrevet erklæring om, at beholderen tages ud af drift.</p>

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 650 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i april 2020. Kablet skal skiftes inden 01-07-2020. <b>Når kablet er skiftet, skal kommunen modtage dokumentation for dette.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok, elv om gyllebeholder var tom.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Fra ejer af Holkvej 7 (lejer jorden)

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Lejer til sprøjtning.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	På møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til sivedræn.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6b	1210253			Tank (Produkt på væskeform)		2008	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i husholdningscontainer eller afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ingen dyr ved tilsynet.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvaliteten i 2016.  Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Kirkeåen til vanding: 36.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.  - Ifølge ejer er anvendes der elpumpe ved pumpning fra Kirkeåen.  Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.687 og 93.542): 30.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025.  - Zone rundt om boringer: Ok.

Aftale	<p>Ved tilsynet blev der spurgt til, om en evt. ændring af bindestald med gødningsriste vil kræve en anmelde, en godkendelse eller om det er en såkaldt bagatel-agtig ændring, der kan gennemføres uden godkendelse, tilladelse eller anmeldelse?</p> <p>Miljøstyrelsens vejledning:</p> <p>Sådanne ændringer af staldsystemet kan gennemføres uden godkendelse eller anmeldelse, hvis ændringerne ikke medfører en forøgelse af ammoniaktabet. <b>Hvis ændringerne derimod øger ammoniaktabet, kan ændringerne kun ske gennem en godkendelse eller anmeldelse.</b></p> <p><u>Vurdering:</u> Gulvtypen ændres til et system, der har en højere ammoniakfordampning. <b>Derfor er ændringen godkendelsespligtig og vil derfor kræve en forudgående anmeldelse eller miljøgodkendelse af ejendommen.</b></p>
--------	--

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-04-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*