

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Bent Ove Madsen  
Kærhusvej 14  
6971 Spjald

Sagsbehandler  
Poul Bennetzen  
Direkte telefon  
9974 1560  
E-post  
poul.bennetzen@rksk.dk  
Dato  
Sagsnummer

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 01-02-2017

Kærhusvej 14  
6971 Spjald

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende: Poul Bennetzen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	242,60
Samkøring	

Telefon	97381607
CVR nr.	11968996
P. nr.	1000307663
E-Mail	kaerhus@mail.dk

Åbningstider  
mandag - ons-  
dag  
torsdag  
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-  
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)

Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Ved tilsynet drøftede vi b.la. følgende:

- Olietanken fra 1986 skal sløjfes pga. 30 årsreglen i olietankbekendtgørelsen. Når tanken er sløjfet skal det registreres i BBR. Du skal benytte [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk) til at sløjfe tanken. Hvis du skal have support vedr. registrering af tanken, kan henvendelse ske til Karen Rindom tlf. 99-741550.
- Miljøgodkendelsen fra 24. april 2013 er bortfaldet, idet den ikke er udnyttet. Den gældende miljøgodkendelse er derfor fra 14. december 2009.
- Miljøgodkendelsen fra 14. december 2009 skal måske revurderes i 2017 (december måned). Der er dog uklarhed om dette pga. ny lovgivning.

### Andet:

Jeg har udført en detaljeret beregning har vist, at du overholder det tilladte dyrehold. Se under punkt dyrehold.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	30-05-2013
Sidste tilladelse	14-12-2009
Tilladte dyreenheder	245,14

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>St.r. årskøer</b>	<b>Sengestald, dræn, skraber, ajlefl</b>	<b>140</b>	<b>186,67</b>	<b>14-12-2009</b>	
<b>St.r. stude, 6-27mdr.</b>	<b>Sengestald, dræn, skraber, ajlefl</b>	<b>10</b>	<b>6,13</b>	<b>14-12-2009</b>	

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	70	0,92	14-12-2009	
St.r. stude, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	74	29,91	14-12-2009	
St.r. stude, 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	24	13,35	14-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,60	14-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,57	14-12-2009	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	14	18,67	406,74	0,00
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	108	144,00	3.294,00	0,00
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	18	24,00	549,00	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,33	0,00	108,26
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,40	0,00	123,63
St.r. stude, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	61	26,76	408,58	0,00
St.r. stude, 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	20	8,77	132,86	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	73	1,16	0,00	12,04
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	8	3,51	47,40	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen fra 25. april 2013 er ikke udnyttet, idet den nye opdrætsstald + køresilo ikke er opført (3 årsreglen). Det er derfor miljøgodkendelsen fra 14. december 2009, der er gældende godkendelse for ejendommen.
Dyrehold (evt. kommentar)	Det registrerede dyrehold er fra gødningsregnskabet fra perioden 1/8-15 til 31/7-16. Det tilladte dyrehold er beregnet til 245 DE. Det registrerede dyrehold er beregnet til 242 DE. Det tilladte dyrehold er dyrehold er derfor overholdt. Det bemærkes, at der i vilkår 9 i miljøgodkendelsen fra 14/12-09 fremgår følgende: "Det tillades, at fordelingen mellem køer, kvier og kalve må variere 10% inden for de maksimale 210,75 DE" (omregningsfaktorer gældende for 2009).

Opbevaringskapacitet	Der er opbevaring til 8,37 mdr efter beregning. Ingen bemærkninger til opbevaringskap.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 998m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-12-2008. Flydelag ok. Dykket indløb. Ejer er opmærksom på, at en kabel i beholderen er sprunget - der er bestilt bistand til at reparation. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	2 Gyllebeholderen på 1289m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-12-2008. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	3 Gyllebeholderen på 1980m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-12-2008. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplan- silo	02-01- 1800	6.000	15.0 00	0	Køresilo
Ensilageplan- silo	01-01- 2004	840	2.10 0	0	Køresilo

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1984	10-12- 2008	325	1.28 9		
Gyllebehol- der	01-01- 1991	10-12- 2008	250	998		
Gyllebehol- der	01-01- 1999	10-12- 2008	500	1.98 0		
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spalter	Ja.
Spalteskrabere	Ja.

Interval gødningsskraber	Skraber 12 gange i døgnet.
Ensilageplads/silo	Ca. 70% af grovfoderet opbevares i silo, hvor der er afløb til gyllen.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ca. 30 % af grovfoderet er i markstak.
Kompost (Placering på markkort)	Dybstrøgelse ligges i markstak, overdækkes med plast.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Ingen beplantning.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ok, afløb til gyllen.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kælderen i stuehuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på beton med afløb til gyllen.
Opbevaring af medicin	Har lidt.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud i dræn.

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	1986

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank fra 1986. Det bemærkes, at olietanken skal sløjfes i år, idet olietanken jf. olietankbekendtgørelsen max. må være 30 år.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrug i Videbæk, noget kommer i dagrenovationen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på jord, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen har egen drikkevandsboring, sidste godkendelsesdato er den 16.02.2014.
Vandindvinding, Mark	Der er 1 boring til ejendommen, tilladelse gældende til marts 2025, pumpe er monteret med tæller, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
Antal mdr. på græs	Ingen
Beredsskabsplan	Der er modtaget en beredsskabsplan
Staldtype, i forhold til MG	Staldtype: Sengestald med fast gulv, sengestald med spaltegulv, sengestald med fast gulv-2% hældning-dræn i siden-skrab hver 2. time, bindestald med riste og dybstrøelse. Der var etableret skraber på det faste gulv i stald 1. Staldtyperne overholder miljøgodkendelsen fra 14-12-2009.
Fluer (Kemisk behandling)	Ingen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Poul Bennetzen

## **Bilag: Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	01-02-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Forventet tilsynsfrekvens (år): 3