

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-06-2021 på ejendommen:

Kirkevænget 7
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i kalenderåret 2020 overskrider det tilladte for ejendommen med ca. 12 dyreenheder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 01-11-2021.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Hvis du vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger du at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 42.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

08-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.
------------	------------------------	--

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	§17 Anmeldelse: "Skift i dyretype i eksisterende stalde"
Sidste tilladelse	25-02-2019
Tilladte dyreenheder	191,50

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§17 Anmeldelse: "Skift i dyretype i eksisterende stalde" fra februar 2019: - Fra 7.250 sl. svin (30-108 kg.) til 7.100 sl. svin (32-110 kg.) §17 Anmeldelse: "Ikke-godkendelsespligtig ændring af dyrehold (fulde stalde)" fra 2012.
Staldtype	Drænet gulv + spalter
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	1.850 stipladser.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse fra sygestier kommer i gyllebeholder.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.100	191,50	25-02-2019

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.492	203,62	4.230,4	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 04-06-2021</u>: 1.800 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leverede slagtesvin til slagteri, periode: Kalenderår 2020: 6.428 stk. x 1,01 = <u>6.492 stk.</u> - Afregningsvægt i gns: 91,57 x 1,31 = <u>119,9 kg.</u> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 4.030 slagtesvin (31-119,3 kg.) - periode 01-01-2020 til 31-07-2020 <p><u>Tidligere ejers gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 3.322 slagtesvin (32,3-122 kg.) - periode 01-08-2019 til 31-12-2019 - 2018/2019: 7.198 slagtesvin (32,3-118,8 kg.) <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet i kalenderåret 2020 overskrider det tilladte for ejendommen med ca. 12 dyreenheder.</p> <p>Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</p>
Fluebekæmpelse	Der er rovfluer i gyllekanaler.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1990	130	130	0	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Tidligere møddingsplads anvendes til vaskeplads. Afløb til fortank.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Hedevangsvej 4		1.000

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	14-01-2020	10	250	1.000	Flydelag Beholder kontrolleret 14-01-2020
Gyllebeholder	01-01-1996	09-11-2016	10	387	1.548	Flydelag Beholderkontrol udført 09-11-2016
Gyllekanaler	05-01-1800			0	600	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998			30	21	Fast låg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok, ved brug af lejet kapacitet.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2020. Kabler er repareret. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1548m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m ³ ved Hedevangsvej 4. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Lidt fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på vaskeplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	165726	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2031

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olie/-dieseltank fra 2006 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres og køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter under kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand - sammen med markvandingsboring. Der er sidst foretaget analyse af kvaliteten i 2020. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring: (DGU.nr: 94.2511) 66.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.- Boring overdækket: Ok. <p><u>Sønderupvej 16:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer: (DGU.nr: 94.2272 og 94.2178) 79.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Boringer med DGU nr. 94.2272 vurderes Ok. Der er støbt beton rundt om borerør.- Boring med DGU nr. 94.2178 ikke set ved tilsynet. Skal evt. sløjfes.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-06-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.