

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Nørhedevej 32/34, 6880 Tarm
CVR:	13803935
Type:	HG1203: §12 med > 40.000 stipladser til fjerkræ (IE-husdyrbrug)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-02-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12
Godkendelsesdato	05-01-2018
Sidste tilladelse	05-01-2018
Tilladte dyreenheder	297,92
Udnyttelse af godkendelse	<p>Tillæg nr. 2 (fra 2018) til miljøgodkendelse er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staldanlæg er ændret fra æglæggende høns til slagtekyllinger. - Ny stald til slagtekyllinger er etableret. - Veranda til slagtekyllinger ikke etableret. <p>Tillægget skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Minkhaller med gødningsrender. Farmen er tømt og rengjort (ikke vasket). - Slagtekyllinger: Fast gulv med dybstrøelse.
Miljøteknologi	Der er etableret varmevekslere på begge stalde til kyllinger.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	<p><u>Generelt krav til IE-husdyrbrug:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduktion af den mængde kvælstof, der udskilles ved at gøre 1 af 3 nedenstående: <ul style="list-style-type: none"> o fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden o reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance o bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer. - Reduktion af den mængde fosfor, der udskilles ved enten <ul style="list-style-type: none"> o fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden o et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøpolitik og -ledelse. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og

	<p>dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u> Miljøledelse er udarbejdet (set ved tilsyn). I 2022 har der været fokus på foderforbrug. Kontrolplan for 2022 er indsendt 28-12-2022. Foderdokumentation er indsendt 28-12-2022. Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase. Lys: Der anvendes LED-lys. Støv: Der anvendes køl/overbrusning i varme perioder.</p>
Miljø – andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbrugets årlige vand- og energiforbrug skal registreres, og registreringen, for perioden siden Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste tilsyn, skal kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring ny stald til kyllinger skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Bredde, gødningsrender	<p><u>Vilkår, minkfarm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bredden af gødningsrenderne i de nye haller skal være minimum 36,5 cm.
Udmugning	<p><u>Vilkår, minkfarm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gødningsrenderne hos mink skal tømmes minimum to gange ugentligt. Der må højst forløbe fire døgn mellem to tømninger.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.400	48,28	05-01-2018
Sl. kyllinger, 30dg., x1000 pr.	Gulvdrift	398	94,54	05-01-2018
Sl. kyllinger, 30dg., x1000 pr.	Gulvdrift	653	155,11	05-01-2018

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	0	0,0	0,0	0,0
Sl. kyllinger, 30dg., x1000 pr.	Gulvdrift	812	219,6	0,0	1.617,6

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 14-02-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nørhedevej 32, CHR-nr.: 26206: Minkfarm er ophørt.

	<p>- Nørhedevej 34, CHR-nr. 106107: Slagtekyllinger: 88.000 stk.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 811.600 slagtekyllinger (0-31,8 dage). - 2020/2021: 444.200 slagtekyllinger (0-33 dage) og 681 årstæver. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingshus kan anvendes til vaskeplads. Afløb til beholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	03-01-1800	112	224	112	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2002	30-04-2013	10	328	1.312	Flydelag Beholderkontrol udført 30-04-2013
Ajlebeholder	01-01-1800			0	90	Fast låg
Møddingsaftbeholder	02-01-1800			0	2	Fast låg

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Husdyrgødning køres væk fra ejendommen.
Opsamlingsbeholder	Opsamlingsbeholder på 90 m ³ . øst for gl. kyllingehus til vaskevand. Ny kyllingehus: pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.312 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Nej, der opbevares primært vaskevand.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Dybstrøelse afsættes væk fra ejendommen.
--------------------------------------	--

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring og udspredning	Ulbækvej 7	1.600	

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank			Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er afblændet	
2010	0708447	Tank	51-5023	2010	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2050
	70596	Tank	50-5323	2018	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<ul style="list-style-type: none"> - Tidligere nedgravet tank blev i forbindelse med tilsynet registreret som opgravet og fjernet. - Tank fra 2010 står på fast bund. - Tanke fra 2020 står på fast bund (Nørhedevej 34). Tankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. - 1.800 liters tank fra 2018 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	I maskinhus med fast bund og ingen afløb.
Kemikalier (opbev.)	I aflåst rum i ved nr. 34, fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Kan påfyldes på vaskeplads/møddingshus.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand er placeret ved gl. elværk (Nørhedevej 23A)
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 4 boringer (DGU nr. 102.0635 ved ejendom, DGU nr. 102.1262 ved Glibstrupvej 17, DGU nr. 102.1048 og 102.1049 i mark ved Tinghedevej): i alt 134.880 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.

Vaskeplads - læsseplads	Møddingshus kan anvendes.
Vaskeplads (minkfarm)	Under fodersilo med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ny kyllingehus: Tagvand nedsiver via faskiner.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i containere. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger	
Læhegn (minkfarm)	Der er læhegn rundt om minkhaller.
Minkhaller - antal burrum	18 stk. 2-rækkede minkhaller. 2 af hallerne har hver 1 række med spring-up bure. I alt 5.400 stk. burrum.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-02-2023
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.