

Danny Holst Christensen
Hjørringvej 476
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17-03-2017

Miljøtilsyn med Hjørringvej 476, Østervrå, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 16-03-2017 tilsyn med miljøforholdene på Hjørringvej 476, Østervrå. Tilsynet var varslet den 17-02-2017

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: Geo-2017-00878

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Sagsbehandler: Annie Marlene Rafn Nielsen

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Direkte telefon.: 98 45 64 58
E-mail: aira@frederikshavn.dk

Gylleudslip

På tilsynet kunne vi konstatere at du havde haft et udslip af lidt gylle ved pumpning fra stald til beholder. Det gylle der var løbet over tankens kant, er opsamlet, og der vil begyndes at køres gylle fra tanken nu, så den ikke løber over igen.

Gyllepumpe

Vi snakkede om gyllepumpen, og hvilke regler der er herom.

if: Bek. 1324 Af 15-11-2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, ensilage m.v.§21

Stk. 3

Pumperør monteret på åbne gyllebeholdere skal enten svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør.

Stk. 5

Pumper, der anvendes til tømning af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, skal være forsynet med en timer eller lignende foranstaltning, der sikrer, at der ikke kan pumpes mere gødning fra beholderen ad gangen, end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn. Pumpning fra en beholder til en anden beholder kan foretages uden timer, hvis det sikres, at udslip undgås på anden måde, f.eks. ved manuel overvågning eller et alarmsystem, jf. § 3, nr. 20.

Stk. 6

Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet. Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes og ikke er under opsyn f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.

Da pumperøret på den store tank ikke kan svinges ind over tanket, og der er ikke timer

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

eller lign, **indskærpes** det at det if: **Bek. 1324 Af 15-11-2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, ensilage m.v.§21**, at dette bringes i orden inden **den 1. juni 2017**. Frederikshavns kommune vil komme forbi ved lejlighed og tilse forholdene

Møddingsplads

Din mødding var ikke overdækket med vandtæt materiale under tilsynet.

Det **indskærpes** hermed at møddingen overdækkes med vandfast materiale, if: **Bek. 1324 Af 15-11-2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, ensilage m.v.§14 stk.1**

Markmøddinger, jf. § 11, stk. 2, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12 skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning

Du får en **tidfrist indtil 15. april 2017** til at få dette bragt i orden.

Frederikshavn kommune vil kører forbi en dag ved lejlighed og se om dette er overholdt.

Fluebekæmpelse

Vi snakkede fluebekæmpelse, og du fortalte at du muger ved kalvene hver 14 dag, og derefter strøger hydrat kalk. Derefter bruger du et fluemiddel som skal smøres på ryggen af dyrene.

Vi snakkede om at flueplagen vil blive mindre når du begynder at overdække møddingen med plastik, og spreder hydrat kalk på møddingen også.

Miljøgodkendelse

Din frist for at opnå maksimal udbytte af din miljøgodkendelse udløber den 22 juli 2017. Du fortalte at du fik svært ved at nå at komme op på det maksimale dyreantal.

Anne Marie Henriksen har kontaktet dig ang. dette, hvis du har flere spørgsmål til hende, kan du kontakte hende på 98 45 62 72

Indvindingstilladelse

I din miljøgodkendelse står der at du skal søge en indvindingstilladelse. Grunden er at du indvinder mere vand pga. dyreholdets størrelse.

Du kan henvende dig til Lone Overby på 98 45 63 62, og få flere oplysninger om dette.

Beredskabsplan

Ifølge din miljøgodkendelse skal du have en beredskabsplan på ejendommen. Den skal ligge et sted på ejendommen hvor alle ved hvor er, og ansatte skal have gennemgået planen. Der er udleveret en beredskabsplan til inspiration.

Vi råder til at lave den i samarbejde med dine ansatte, så i får jer en god snak om sikkerhed, og hvad man gør hvis uheldet er ude.

Olietanke

Jeg er blevet opmærksom på at der er særlige regler for opstilling af plasttanke. Du kan se vejledningen om dette ved at google *Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker*, som er udgivet af Beredskabsstyrelsen.

BBR Rettelser

Der er blevet rettet i BBR i forhold til dine olietanke.

Den nedgravet tank der er på din BBR, fortæller du at den er fjernet. Du bedes sende en mail til mig hvor du beskriver dette, så kan tanken nemlig fjernes fra BBR.

Miljøriskovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 5**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 3**).

Din beregnede risiko-score er 3,73

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

Ny husdyrlov

Folketinget vedtog den 27. februar 2017 en ny husdyrlov. Den nye husdyrlov har på en række områder også betydning for dig, der allerede har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse efter husdyrloven:

Fra den 2. marts 2017 skal ændringer i udbringningsarealer ikke længere anmeldes til kommunen

Den 1. august 2017 bortfalder de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Anne Marie Henriksen 98 45 62 72

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen
Annie Marlene Rafn Nielsen
Miljømedarbejder

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 16-03-2017

Hjørringvej 476 Danny Holst Christensen
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Danny Christensen, Ib Møller og Annie Marlene Rafn Nielsen Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Bedriftstype : Kvægbrug	
Dyreenheder i alt	254,66

Ejer	Danny Christensen
Adresse	Hjørringvej 476, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	25332808
E-mail	danny409@live.dk	CVR nr.	33329970
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	144	192,00	4.248,96	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	0,00	112,45
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	110	52,38	0,00	1.032,24
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,82	0,00	11,66

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Der søges om tidsfristforlængelse til at nå op på det tilladte DE

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tidsfrist	Godkendelsen er givet den 22 juli 2014

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-06-2006	187	300	0	
Ensilageplads	01-01-1800	0	1	0	
Ensilageplads	01-01-2003	340	850	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1967	24-08-2011	42	36		
Gyllebeholder	01-01-1991	24-08-2011	310	1.250		Kontrolleret i 2001. Ny kontrol 24-08-2011, uden bem.
Gyllekanaler	01-01-1974	01-12-2014	478	787		
Gyllebeholder	01-06-2006	01-12-2014	600	2.505	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,84

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 3,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Pumpe skal svinges ind over tanken
Ensilageoplæg	Plansilo og noget i markstak
Beholder kontrol	der er bestilt beholderkontrol til den store tank som skulle kontrolleres i 2016, den vil blive krontoleret i næste uge.

Møddingsplads	Der er ikke overdækning på pladsen som der skal være. 2 meter randzone skal overholdes.
---------------	---

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): _____

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Årstal	Type	Mængde	Enhed	Bemærkning

Sprøjtning: _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring

Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m ³ pr år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand	alt overfladevand går til gylle
Malkerumsspildevand	Bliver ført til gylle

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, generelt	Ingen olie/oliefilter og batterier. Værksted. Andet affald går til genbrugspladsen, så som kanyler sprejdåser medicinrester osv. dunke fra rengøringsmidler går tilbage til firmaet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	der er blevet snakket bekæmpelse med overdækning af mødding og kalk, samt udmugning og kalk, og fluegift