

Miljøgodkendelse

- Plads for opbevaring og nedknusning af affald



Vils Entreprenørforretning A/S

Killesmosevej 6

7800 Skive

Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn:	Vils Entreprenørforretning A/S
Virksomhedens adresse:	Killesmosevej 6, 7800 Skive
Virksomhedens kontaktperson:	Erik Yde Larsen – tlf.nr. 21424773 eyl@vils.dk
Matr. Nr. og Ejerlav:	3b Estvadsgårds Ndr. Hede, Estvad
CVR-nr./P-nr.:	20438576/ 1021165499
Listebetegnelse i godkendelsesbekendtgørelsen ¹ :	K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 bilag 1 autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Omfattet af standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen ² :	Ja, for begge punkter. K206 er omfattet af afsnit 18. K212 er omfattet af afsnit 21.
Omfattet af VVM-bekendtgørelsen ³ :	Ja - Bilag 2, punkt 11 b. Anlægget er screenet, men ikke omfattet af VVM-pligt.
Omfattet af risikobekendtgørelsen ⁴ :	Nej
Øvrige miljøgodkendelser:	Nej

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1534 af 09/12/2019.

² Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1537 af 09/12/2019.

³ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 1225 af 25/10/2018.

⁴ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25/04/2016.

Godkendelsesmyndighed

Godkendelsesmyndighed:	Skive Kommune
Afdeling:	Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99155500 og tek@skivekommune.dk
Sagsbehandler	Carsten Egeris Lund
Skive Kommunes sagsnummer:	779-2020-5180

Vigtige datoer

Annonceres på www.skive.dk :	15. juni 2020
Klagefristen udløber den:	13. juli 2020
Søgsmålsfristen udløber den:	15. december 2020

Indholdsfortegnelse

1.	Miljøgodkendelse	5
1.1	Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse	5
2.	Vilkår	7
2.1	Generelt.....	7
2.2	Indretning og drift.....	7
2.3	Støj.....	8
2.4	Luft/støv/lugt	10
2.5	Affald	10
2.6	Spildevand	10
2.7	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10
2.8	Egenkontrol.....	11
3.	Sagens oplysninger/miljøteknisk beskrivelse	12
4.	Miljøteknisk vurdering.....	13
4.1	Lokalisering	13
4.2	Indretning og drift.....	13
4.3	Forureningsbegrænsning	14
4.4	Driftsforstyrrelser og uheld.....	15
4.5	Egenkontrol.....	15
4.6	Ophør af virksomhed	16
4.7	Vurdering af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	16
4.8	Habitatvurdering	16
4.9	Konklusion på den miljøtekniske vurdering	17
5.	Miljøgodkendelsens gyldighed og retsbeskyttelse.....	18
5.1	Gyldighed.....	18
5.2	Retsbeskyttelse	18
6.	Offentliggørelse og høring.....	19
6.1	Offentliggørelse	19
6.2	Høring og udtalelser i sagen	19
7.	Klagevejledning.....	21
7.1	Klagefrist	21
7.2	Søgsmål og aktindsigt	21
8.	Kopimodtagere	22
9.	Bilagsoversigt.....	22

1. Miljøgodkendelse

Skive Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Vils Entreprenørforretning A/S, Killesmosevej 6, 7800 Skive, til plads for oplag og nedknusning af affald.

Vils Entreprenørforretning A/S har via ansøgningssystemet, Byg og Miljø, søgt om miljøgodkendelse af knuse- og oplagsplads d. 12. februar 2020 med supplerende materiale i mail d. 15. maj 2020.

Virksomheden er en eksisterende oplagsplads for primært beton og tegl, hvor der også periodevis foregår nedknusning af affaldet. Det nedknuste beton og tegl opbevares på pladsen indtil, der er fundet en genanvendelse af affaldsprodukterne. Oplagspladsen blev etableret i 2006 på et tidligere landbrug. Oplags- og nedknusningsaktiviteterne er gradvist de senere år forøget, hvorfor de nu har fået et niveau, hvor det er fundet nødvendigt at miljøgodkende aktiviteterne.

Skive Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 2 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jf. beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen gives efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven⁵ og virksomheden godkendes under listepunkterne K206 og K212 i godkendelsesbekendtgørelsen:

- K206: *"Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."*
- K212: *"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211."*

Virksomheden er ligeledes på godkendelsestidspunktet for begge listepunkter omfattet af standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen. Da virksomheden er omfattet af standardvilkår, er BAT (Bedste tilgængelige teknik) som udgangspunkt allerede indarbejdet i standardvilkårene. Godkendelsesmyndigheden skal derfor ikke fastlægge BAT ud fra godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Aktiviteten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor der er foretaget en VVM-screening af virksomhedens aktiviteter. Det er i særskilt screeningsafgørelse afgjort, at aktiviteterne ikke er VVM-pligtig.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Myndigheden tager herefter stilling til, om ændringen kan indeholdes i nærværende miljøgodkendelse, eller om der kræves et tillæg eller ny miljøgodkendelse.

Der kan klages over Skive Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se klagevejledning i afsnit 7.

1.1 Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse

Ved meddelelsen af denne afgørelse/godkendelse har myndigheden forholdt sig til godkendelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 1 og 2 samt de nedenstående forhold:

- Det vurderes at ved meddelelse af denne miljøgodkendelse vil driften som anført i ansøgning/godkendelse samt efterlevelse af vilkår ikke være uforenelig med hensynet til omgivelserne.

⁵ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1218 af 25/11/2019.

- At virksomheden har truffet de fornødne foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.
- At til- og frakørselsforholdene ikke vil give væsentlige gener i omgivelserne.

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår, hvor:

- Standardvilkår for listepunkterne K206 og K212 er markeret [std.]
- Hvor (ændret), (tilføjet) eller (fjernet) er angivet, markerer det, om der er ændret, tilføjet eller fjernet tekst ift. standardvilkår.
- Øvrige vilkår, som Skive Kommune har fundet relevante, er umarkerede.

2.1 Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Virksomheden skal holde Skive Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden/aktiviteten.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [std.]
4. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.
5. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens drift permanent indstilles.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "*befæstet areal*" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "*tæt belægning*" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. [std.]

2.2 Indretning og drift

7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. [std.]
8. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner og i de angivne mængder [std.]:

Affaldsarter/ fraktioner	EAK – kode	Forventet årlig mængde der modtages	Forventet maksimalt oplag
Teglbrokker	170103	8.000 tons	8.000 tons
Betonbrokker	170101	12.000 tons	12.000 tons
Knust tegl	170103	8.000 tons	4.500 tons
Knust beton	170101	12.000 tons	8.000 tons

9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. [std.]
10. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. [std.]
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale

om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. [std.]

12. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. [std.]
13. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. [std.]
14. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. [std.]
15. Der må maksimalt ske nedknusning på området 4 gange årligt med en maksimal varighed på 5 dage pr. nedknusning. Nedknusningen må kun foregå på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00.

2.3 Støj

16. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A):
 - Område I: Virksomheden er beliggende i erhvervsområde omfattet af lokalplan 266, Område til erhverv og offentlige formål ved Folmentoftvej.
 - Område II: Opholdsarealer ved øvrige enkeltbeliggende ejendomme udenfor lokalplanområdet.

	Kl.	Område I	Område II	Referencetidsrum*
Mandag - fredag	07 - 18	60	55	8 timer
Lørdag	07 - 14	60	55	7 timer
Lørdag	14 - 18	60	45	4 timer
Søn- og helligdage	07 - 18	60	45	8 timer
Alle dage	18 - 22	60	45	1 time
Alle dage	22 - 07	60	40	½ time
Maksimal værdi	22 - 07	60	55	-

* Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over en længere periode, som betegnes referencetidsrummet. Referencetidsrummet er forskelligt på de forskellige tider af døgnet. Princippet er, at referencetidsrummet skal lægges, således, at støjbelastningen bliver størst mulig, når man skal vurdere om virksomheden overholder støjgrænserne. For eksempel gælder det for natperioden (22-07), at støjgrænsen skal vurderes for den halve time, hvor der er mest støj.

17. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne er overholdt, hvis der skønnes at være behov for det. Dokumentation skal ske, når virksomheden er i fuld drift. Definering af fuld drift aftales nærmere med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.
18. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger af ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

19. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 16, anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

20. For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier:

Anvendelse		A-vægtet lydrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau (< 20 Hz), dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	kl. 07 - 18	25	85
	kl. 18 - 07	20	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

21. For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænseværdier:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-07	
Børneinstitutioner og lignende	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80
Kontorer, undervisningslokaler, o.l.	
Erhvervsbebyggelse	85

22. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne for lavfrekvent støj og vibrationer i vilkår 20 og 21 er overholdt, hvis der skønnes at være behov for det. Dokumentationen skal ske, når virksomheden er i fuld drift. Definering af fuld drift aftales nærmere med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

23. Virksomhedens lavfrekvente støj og vibrationer skal dokumenteres ved måling eller beregning efter anvisningerne i Miljøstyrelsen orientering nr. 9/1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø".

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

2.4 Luft/støv/lugt

24. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. [std.]
25. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. [std.]
26. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings-, neddelings-, sorterings-, eller håndteringsaktiviteterne. [std.]

2.5 Affald

27. Affald skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Skive Kommune.
28. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. [std.]
29. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden. [std.]

2.6 Spildevand

30. Virksomheden må kun udlede overfladevand og processpildevand til Forsyningselskabets kloaksystem efter en forudgående ansøgning hos Skive Kommune og efterfølgende skriftlig tilslutningstilladelse.

2.7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

31. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. [std.]
32. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [std.]
33. Spildolie, forurenat absorptionsmateriale, kemikalierester og andet farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. [std., tilføjet]

34. Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares i egnede, tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
35. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [std.]

2.8 Egenkontrol

36. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. [std.]
37. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af fornævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år. [std.]

Driftsjournal

38. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - Dato og tidsrum for nedknusningsaktiviteter.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af eventuelle filtre, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 8. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [std., tilføjet]

3. Sagens oplysninger/miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse skal i princippet udgøres af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse og de supplerende oplysninger, som virksomheden har fremsendt.

Den samlede miljøtekniske beskrivelse udgøres derfor af det materiale, som virksomheden har fremsendt den 12. februar 2020 igennem det digitale ansøgningssystem, Byg og Miljø (BOM) og med senere supplerende oplysninger i mail af 15. maj 2020. Materialet med tilhørende bilag fremgår af bilaget til denne miljøgodkendelse.

Der er tale om et eksisterende anlæg der søges lovliggjort. Anlægget skal opbevare og nedknuse bygge/anlægsaffald såsom beton og tegl. Oplagene vil være placeret udenfor. Der skal nedknuses ca. 4 gange om året af ca. 5 dages varighed pr. gang.

I forbindelse med kommunens miljøtekniske vurdering i næstkommende afsnit er centrale punkter fra materialet beskrevet i det omfang, det er nødvendigt for at redegøre for baggrunden for de fastsatte vilkår.

4. Miljøteknisk vurdering

Der er taget udgangspunkt i standardvilkårene for listepunkterne K206 og K212 i godkendelsesbekendtgørelsen. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til det aktuelle ansøgte fra virksomheden ift. drift, indretning og forureningspotentialer.

4.1 Lokalisering

Virksomheden er placeret på adressen Killesmosevej 6, Folmentoft, 7800 Skive, Matr.nr. 3b, Estvadgårds, Ndr. hede, Estvad og er ejet af Vils Entreprenørforretning A/S.

Grunden har tidligere været udlagt til landbrug, hvor det gl. Grønning Mørtelværk ApS etablerede sig. Vils Entreprenørforretning A/S, købte i 2006 grunden, som i dag anvendes til deponering af rent byggeaffald i form af beton - og teglbrokker, der nedknes og opbevares til genanvendelse.

Grunden er beliggende i et erhvervsområde omfattet af lokalplan 266, Område til erhverv og offentlige formål ved Folmentoftvej. Området er planmæssigt udlagt til erhvervsområde til industri- og større værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed og anden virksomhed, som efter byrådets skøn virker naturligt for området. Området er udlagt som erhverv, der på grund af deres størrelse eller støjende aktivitet ikke bør være placeret i nærheden af beboelsesområder. I området er der eksempelvis opført en base til akutlægehelikopter, ligesom Skive Gokart- og paintball er placeret i området. Disse aktiviteter vurderes at være støjende i deres aktiviteter.

Lokalplanområdet støder op til det åbne land. Afstanden fra virksomhedens støjende aktiviteter til nærmeste beboelse er:

- Ca. 450 meter i sydøstlig retning ligger Folmentoftvej 3 og 5.
- Ca. 550 meter i vestlig/sydvestlig retning ligger Folmentoftvej 14.
- Ca. 625 meter i vestlig/sydvestlig retning ligger Folmentoftvej 16.

I Håndbog om Miljø og Planlægning fra Miljøstyrelsen m.fl. er affaldsbehandlingsanlæg beskrevet på side 150. Under lokaliseringsfaktorer er følgende anført: *"Afhængigt af affaldstype, men generelt grundvandsforurening samt støv og støj. Nedknusningsanlæg for byggeaffald, shredderanlæg o.l. Klasse 7, ellers klasse 4."* Der nedknes på området, men i og med at der er tale om en afgrænset aktivitet nemlig op til 4 gange årligt af en varighed pr. gang på maksimalt 5 dage, vurderes det at aktiviteten kan rummes i klasse 4-5. Dette er helt foreneligt med de lokalplansmæssige bestemmelser for området.

Al virksomhedens til- og frakørsel foregår via Killesmosevej og Folmentoftvej. Der er på nuværende tidspunkt ingen alternative til- og frakørselsmuligheder.

Arealet er beliggende udenfor områder med drikkevandsinteresser, særlige drikkevandsinteresser samt indvindingsopland til vandværk.

4.2 Indretning og drift

Der ingen faste bygninger på matriklen. Der er fra Vils Entreprenørforretning opstillet henholdsvis et kontorskur og en toiletvogn. Der er ingen befæstede arealer på matriklen og der sker ingen oplag på pladsen, der kræver særlige areal til oplag, dvs. affald hvor der kræves fast belægning, membran o. lign. Der anvendes ingen stationær maskinel på matriklen. Under de forskellige arbejdsprocesser, der forgår på pladsen anvendes der kun mobilmateriel, herunder lastbiler til og fra arealet, gummiged og gravemaskine. Lejlighedsvis ca. 1 gang i kvartalet anvendes der en mobil nedknusningsanlæg.

Virksomheden har en overjordiske 1.500 liter dieselolietank som benyttes til tankning af transportmidler. Tanken er placeret i container ved siden af toiletbygningen. Containeren er udstyret med spildbakke. Olie til materiel mv. er ligeledes placeret i containeren. Der er ingen nedgravet tanke eller beholdere.

Der er ingen fast placering af støjklenderne. Da der generelt anvendes henholdsvis gummiged eller mobilt nedknusningsanlæg, er der ingen permanent placering af støjklenderne.

Der vil på pladsen ske oplag af følgende:

- Brokker af beton, max. 12.000 tons
- Knust beton, max. 8.000 tons

- Brokker af tegl, max. 8.000 tons
- Knust tegl, max. 4.500 tons

Der oplagres ikke øvrigt affald på pladsen end ovennævnte.

Arealet er omkranset af en ca. 2 meter høj støjvold.

4.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Virksomhedens primære støjklender vil være:

- Kørsel til og fra virksomheden.
- Intern transport.
- Aflæsning og håndtering af især beton- og teglbrokker.
- Brug af entreprenørmateriel til neddeling herunder nedknusningsanlæg.

Der forventes i gennemsnit at ske én til- og frakørsel med lastbil i timen på almindelige arbejdsdage og i perioder med øget aktivitet og hvor der modtages større mængder byggeaffald kan kørslen stige til i gennemsnit 3 lastbiler i timen. Kørslen vurderes at være i en sådan størrelsesorden, som må forventes i et dertil udlagt erhvervsområde.

Virksomheden etableres i et erhvervsområde, hvor de vejledende støjgrænser for erhvervsområder er 60 dB(A) døgnet rundt. Ved de nærmeste beboelsesejendomme tages udgangspunkt i støjvejledningens⁶ vejledende støjgrænser for områdetype 3, blandet bolig og erhverv, dvs. 55-45-40 dB. Det fremgår af støjvejledningen, at der ved fastsættelse af støjgrænser ved beboelse i det åbne land som udgangspunkt kan fastsættes grænseværdier svarende til områdetype 3, blandet bolig- og erhverv. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land vurderes støjgrænserne i praksis ved udendørs opholdsarealer i en afstand op til 15 m fra boligen.

Der er i ansøgningsmaterialet oplyst, at der vil ske nedknusning ca. 1 gang i kvartalet af en varighed på 1 uge. Af hensyn til sikre beboelsesejendommene mod unødige støjgener er der i vilkår 15 fastsat en begrænsning på nedknusningsaktiviteten. Der er stillet vilkår om, at der maksimalt må ske nedknusning på området 4 gange årligt med en maksimal varighed på 5 dage pr. nedknusning. Nedknusningen må kun foregå på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00. Skive Kommune fører tilsyn med, at virksomheden overholder de i miljøgodkendelsen fastsatte støjvilkår, herunder at virksomheden ikke udfører øvrige væsentligt støjende aktiviteter samtidig med nedknusningsaktiviteten. Til brug for tilsynet skal virksomheden føre en log over dage og tidsrum for nedknusning. Der er på denne baggrund under standardvilkåret, vilkår 38, for egenkontrol tilføjet, at virksomheden skal føre logbog med angivelse af driftstider for nedknusningsaktiviteten.

Idet der tages udgangspunkt i støjvejledningens støjgrænser samt tidsintervaller heri, hvor overgangen mellem nat- og dagperiode sker kl. 7.00, må nedknusningen samt øvrige stærkt støjende aktiviteter på pladsen ikke påbegyndes før kl. 7.00 af hensyn til de nærmeste beboelsesejendomme.

Skive Kommune forventer, at virksomheden ved overholdelse af vilkår i denne miljøgodkendelse kan overholde støjgrænserne. Til kontrol af støjgrænserne er der stillet vilkår om at Skive Kommune kan kræve støjmåling på virksomhedens regning.

Der er stillet vilkår i forhold til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Grænseværdierne herfor er enslydende med Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier.

Luft/støv/lugt

Der er ingen afkast fra virksomheden, hvorfor der ikke er stillet vilkår om emissionsmæssige begrænsninger.

⁶ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder.

Eneste luftforurening fra anlægget er muligt støv ved transport, knusning og sortering og dette kan forhindres ved at anvende befugtning med sprinkler. Der er i vilkår 14, 24, 25 og 26 stillet krav om støvforebyggende foranstaltninger, såsom et vandings- eller sprinklersystem, og at virksomheden skal sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

Der er stillet vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, jf. vilkår 24. Der forventes ikke væsentlige lugtgener fra virksomheden.

Beskyttelse af jord og grundvand

Da der kun må oplagres og håndteres uforurenede materialer i form af beton og tegl vurderes det, at der ikke er risiko for jord- og grundvandsforurening. Modtagelse og håndtering af disse materialer kan derfor ske på ubefæstede arealer.

Virksomheden ligger udenfor område med drikkevandsinteresser eller særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden har en olietank med transportdiesel samt olier i tønder placeret i container med spildbakke. For at undgå forurening af jord og grundvand i forbindelse med brug af diesel og olier og andre flydende stoffer, der kan forurene jord og grundvand, er der medtaget vilkår, vilkår 31 - 35, om at opbevaring og brug skal ske på tæt belægning og ved anvendelse af spildbakke. Når miljøgodkendelsens vilkår overholdes, vurderes der ikke at være risiko for jord eller grundvandsforurening fra virksomheden.

Olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen⁷. Sløjfning af olietanke samt etablering af nye olietanke skal anmeldes til Skive Kommune.

Spildevand og overfladevand

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand fra toiletvogn, der er tilsluttet Forsyningsselskabets kloaksystem. Det er ikke fundet relevant, at stille vilkår for dette.

Materiel vaskes ikke på pladsen, men transporteres til Vils Entreprenørforretnings hovedadresser, hvor der er etableret vaskefaciliteter. Standardvilkår for afledning af vaskevand er derfor udeladt.

Hvis der fremadrettet bliver behov for afledning af overfladevand eller processpildevand må virksomheden kun aflede dette til Forsyningsselskabets kloaksystem efter en forudgående ansøgning hos Skive Kommune og efterfølgende skriftlig tilslutningstilladelse.

Affald

Der er stillet vilkår om, at affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen (vilkår 0) samt at bygge- og anlægsaffald, med indhold af farligt affald eller asbest skal afvises (vilkår 10). Desuden er der stillet vilkår om, hvordan virksomheden skal håndtere affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse (vilkår 11). Restaffald fra sortering af beton/tegl skal sorteres og bortskaffes efter Skive Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Håndteringen af affald på virksomheden vurderes at være miljømæssigt forsvarlig, når godkendelsens vilkår samt den gældende lovgivning overholdes.

4.4 Driftsforstyrrelser og uheld

Der er stillet vilkår om, at de nødvendige foranstaltninger skal træffes ved driftsforstyrrelser og uheld, for at undgå og minimere risikoen for forurening i sådanne tilfælde.

4.5 Egenkontrol

Der er stillet standardvilkår, der honorerer aktiviteterne således, at virksomheden selv og tilsynsmyndigheden har et miljømæssigt overblik.

⁷ Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, BEK. Nr. 1257 af 27/11/2019.

4.6 Ophør af virksomhed

Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. Der er stillet et generelt vilkår om orientering af tilsynsmyndigheden og at virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og at stedet skal efterlades i tilfredsstillende tilstand.

4.7 Vurdering af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kommunen har i denne miljøgodkendelse taget udgangspunkt i standardvilkår for branchen. Listepunktet K206 er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18 og K212 er omfattet af afsnit 21. Ved implementering af standardvilkår er udgangspunktet at virksomheden dermed ikke skal redegøre for BAT indenfor de områder, standardvilkårene dækker.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkårene, så de er repræsentative for de typiske virksomheder indenfor en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknologi for branchen.

Kommunen har vurderet, at virksomheden følger de foreskrevne BAT-anbefalinger. Virksomhedens indretning og procedurer for drift og vedligehold sikrer, at virksomheden har foretaget de nødvendige tiltag til at forebygge ekstern forurening. Kommunen vurderer, at der under hensyntagen til en proportionalitetsbetragtning ikke findes andre metoder, der ændrer væsentligt på forebyggelsen af miljøpåvirkning af omgivelserne.

4.8 Habitatvurdering

Der er foretaget en habitatvurdering ift. habitatbekendtgørelsen⁸.

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Natura 2000 områder er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet Karup Å (H40) der findes ca. 1,4 km øst for projektet.

Skive Kommune vurderer, at de primære miljøpåvirkninger fra pladsen vil være støj og støv. Skive Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt, da støv og støj kun vurderes at påvirke nærområdet omkring pladsen og ikke på en afstand af 1,4 km.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området omkring projektet:

- Damflagermus
- Vandflagermus
- Brunflagermus
- Sydflagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor Vandsalamander
- Spidssnudet frø

Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.

⁸ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 06/12/2018.

Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af projektet, da pladsen etableres i eksisterende erhvervsområde på tidligere opdyrket landbrugsjord, hvor der ikke vurderes at være egnede yngle- eller rasteområder for arterne.

4.9 Konklusion på den miljøtekniske vurdering

Skive Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne med virksomhedens placering, indretning og drift samt de stillede vilkår.

5. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

5.1 Gyldighed

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen straks efter at virksomheden har modtaget den, da en eventuel klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen på eget ansvar og for egen regning vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage. Forudsætningen for det er, at de vilkår, der er stillet i afgørelsen, overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til senere at ændre eller ophæve afgørelsen.

5.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen.

Tilsynsmyndigheden kan dog under visse omstændigheder tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt ændre godkendelsen ved forbud eller påbud inden udløbet af 8-års perioden, hvis der f.eks. fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41 og 41a.

6. Offentliggørelse og høring

6.1 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside, www.skivekommune.dk, samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside, www.dma.mst.dk.

Offentliggørelsesdatoen er den 15. juni 2020.

Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

6.2 Høring og udtalelser i sagen

Nabohøring

Der er foretaget en nabohøring ved fremsendelse af sagens oplysninger (ansøgningsmaterialet). Ejere af de nærmeste beboelsesejendomme samt nærliggende base til akutlægehelikopter er vurderet som sagens parter og sagens oplysninger er derfor sendt i høring til følgende i perioden fra den 19. maj 2020 til og med den 3. juni 2020:

- Folmentoftvej 3, ca. 450 meter i sydøstlig retning.
- Folmentoftvej 5, ca. 450 meter i sydøstlig retning.
- Folmentoftvej 14, ca. 550 meter i vestlig/sydvestlig retning.
- Folmentoftvej 16, ca. 625 meter i vestlig/sydvestlig retning.
- Killesmosevej 1 (helikopterlandingsplads), ca. 125 meter i sydvestlig retning. Ejer er Skive Kommune, men sagens oplysninger er sendt til lejer Region Midtjylland ved den "Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning".

Der indkom 2 høringssvar fra hhv. Folmentoftvej 3 og Killesmosevej 1.

Folmentoftvej 3 indsendte en bemærkning om, at der bør laves en udvidelse af Folmentoftvej fra Gyrovej til Killesmosevej. Vejen anføres som meget smal og med den tunge trafik bliver rabatten opkørt og der bliver dybe huller, som ofte medfører tab af betonstykker på vejen. Der påpeges, at der er en stor mængde af bløde trafikanter som færdes på vejen, som er generet af dette. Kommunen vurderer mht. høringssvaret, at en udvidelse af Folmentoftvej mellem Gyrovej og Killesmosevej ikke kan reguleres i miljøgodkendelsen. Dette drøftes i stedet internt i Kommunen.

Killesmosevej 1 anfører at personalet på helikopterpladsen er på vagt på adressen i op til 7 døgn ad gangen, hvor de har behov for at sove imellem missionerne, herunder også i dagtimerne. Den store gene i dag beskrives som ikke værende fra aktiviteter på pladsen, men derimod fra den tunge trafik på vejen. Hvis øget aktivitet medfører yderligere trafik, bør det derfor vurderes, om det er muligt at lave en alternativ tilkørsel til pladsen – eks. via Gyrovej gennem grusgraven. Ydermere anføres det, om det er muligt at begrænse knusningen til først at begynde senere end det ansøgte, såfremt selve knusningen viser sig at blive meget forstyrrende i fremtiden. Skive Kommune vurderer at nuværende til- og frakørselsforholdene er i overensstemmelse med det lokalplanlagte og den angivne transportmængde i en sådan størrelsesorden, som må forventes i et dertil udlagt erhvervsområde. Det skal bemærkes at tilkørsel via Gyrovej ikke fjerner den eksisterende kørsel i området fra øvrige virksomheder på Killesmosevej. I forhold til at begrænse knusningen til et senere tidspunkt end det ansøgte (kl.06.00) henvises til støjafsnittet i afsnit 4.3, hvor der redegøres for at nedknusningen samt øvrige stærkt støjende aktiviteter på pladsen ikke må påbegyndes før kl. 7.00 af hensyn til de nærmeste beboelsesejendomme.

Der er ikke foretaget yderligere partshøring eller nabohøring i forbindelse med miljøgodkendelsen, da afgørelsen udover ovenstående vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer med videre.

Ansøgers bemærkninger

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 54 i godkendelsesbekendtgørelsen været forelagt ansøger til kommentering. Ansøger kommenterede vedrørende forslag om etablering af alternativ ind- og udkørsel via Gyrovej, at dette ikke er en mulig løsning, da virksomheden ikke ejer den berørte matrikel mellem Killesmosevej 6 og Gyrovej. Virksomheden kommenterede ydermere, at en reparation af slaghuller, revner og krakeleringer i asfalten vil kunne nedsætte det støjniveau, der opstår

under transport med især tomme lastvogne. Kommunen skal hertil bemærke at Killesmosevej er en privat fællesvej og en vedligeholdelse og reparation hører under privatvejslovens reguleringsområde.

7. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk og kræver login med NEM-ID. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Skive Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

7.1 Klagefrist

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 13. juli 2020.

7.2 Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagens oplysninger og de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden måtte have.

8. Kopimodtagere

Følgende er samtidig med offentliggørelsen på Skive Kommunes hjemmeside underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nordjylland senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokalafdelingen for Skive Kommune dnskive_sager@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjordsyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk
- Ejere af Folmentoftvej 3
- Ejere af Folmentoftvej 5
- Ejere af Folmentoftvej 14
- Ejere af Folmentoftvej 16
- Den Landsdækkende Akutlægehelicopterordning på Killesmosevej 1

9. Bilagsoversigt

Nærværende miljøgodkendelse er vedlagt ansøgning i sin fulde form med tilhørende opdaterede bilag.

- Ansøgning om miljøgodkendelse
- Bilag 1. Oversigtsplan over virksomheden.
- Bilag 2. Kort med inddeling af pladsen i forhold til materialer.

A. Oplysninger om ejerforhold:

1. Ansøgers navn adresse og tlf.nr.:

Vils Entreprenørforretning A/S,
v/ Erik Yde Larsen
Nørreallé 21,
7980 Vils
Tlf.nr. +45 21 42 47 73

2. Virksomhedens Navn, adresse, matr. Nr. og Cvr.nr.:

Grønning Mørtelværk ApS
Killesmosevej 6, Folmentoft
7800 Skive
Matr.nr. Estvadgårds Ndr. Hede, Estvad 3b.
Cvr. Nr.: 31589029.

3. Navn, adresse og tlf.nr. på ejeren af grunden, hvorpå virksomheden er beliggende:

Vils Entreprenørforretning A/S,
v/ Erik Yde Larsen
Nørreallé 21,
7980 Vils
Tlf.nr. +45 21 42 47 73

4. Virksomhedens kontaktperson:

Erik Yde Larsen
Tlf.nr. +45 21 42 47 73
Mail.: eyl@vils.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art:

5. Virksomhedens listebetegnelser jf. Bilag 1 & 2, for virksomhedens hovedaktivitet og evt. biaktivitet.

Virksomheden er et modtagerdeponi for brokker og øvrige byggeaffald, der kan genanvendes efter knusning, herunder betonbrokker. På virksomheden forgår der nedknusning af brokker og det nedknuste materiale deponeres på arealet indtil genanvendelse.

I henhold til bekendtgørelsen er den berørte virksomheds listebetegnelse henholdsvis K206 og K212.

6. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:

På adressen Killesmosevej deponeres og genknuses Vils Entreprenørforretning A/S, diverse byggeaffald, der består primært af beton- og teglbrokker der modtages og nedknuses for senere genanvendelse.

Arealet hvor virksomheden har til huse, er tidligere landbrug, i 2006 blev der etableret oplagsplads mv. for det tidligere Grønning Mørtelplads, efterfølgende har Vils Entreprenørforretning købt virksomheden og anvender nu arealet som modtagerplads for byggeaffald, som beskrevet tidligere. Ved modtagelse og genanvendelse registreres materialet. Mængden er opgjort til følgende i år. 2019:

Der blev i 2019 modtaget følgende mængder:

- Teglbrokker 5500 tons, der er nedknust til genanvendelse.
- Betonbrokker 9000 tons, der er nedknust til genanvendelse

Arealet er tidligere blevet anvendt til deponi, men der er aldrig søgt om miljøgodkendelse, hvorfor ansøgningen omfatter en "ny etableret" deponi.

7. Hvis det ansøgte er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses:

Depotanlægget på Killesmosevej 6, 7800 Skive er et eksisterende depotanlæg, men på baggrund af øget aktivitet på pladen, hvor de modtagende mængder overskrider minimumskravet for aktiviteter uden miljøgodkendelse søges der om miljøgodkendelse til det eksisterende deponi.

C. Oplysninger om etablering:

8. Oplysninger om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelse eller ændringer

Det ansøgte er en som tidligere angivet en eksisterende deponi / oplagsplads og har gennem flere år været anvendt til deponering af betonbrokker for nedknusning til genanvendelse. Derfor vurderes det, ansøgt ikke kræver nogen former for bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.

9. Forventede tidspunkt for start og afslutning af bygge – og anlægsarbejder og for start af virksomheden:

Ikke relevant for ansøgningen. Der henvises til pkt. 7 og 8.

D. Oplysninger om etablering:

10. Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med nordpil:

Jf. vedhæftede bilag nr. 1.

11. Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser:

Virksomheden er placeret på adressen Killesmosvej 6, Folmentoft, 7800 Skive, Matr.nr. 3b, Estvadgårds, Ndr. hede, Estvad og er ejet af Vils Entreprenørforretning A/S.

Grunden har tidligere vært udlagt til landbrug, hvor det gl. Grønning Mørtelværk ApS etablerede sig. Vils Entreprenørforretning A/S, købte i 2006 grunden, som i dag anvendes til deponering af rent byggeaffald i form af beton - og teglbrokker, der nedkneses og deponeres til genanvendelse.

Grunden er beliggende i Skive Kommune, og er omfattet af lokalplan nr. 266. Ud fra lokalplanen er området beliggende i byzone og er planmæssig udlagt til erhvervsområde, hvor erhverv på grund af deres størrelse eller støjende aktivitet ikke bør være placeret i nærheden af beboelsesområder. I

området er der eksempelvis opført en base til akutlægehelikopter, ligesom Skive Gokartbane er placeret i området. Disse aktiviteter vurderes at være særdeles støjende i deres aktiviteter.

12. **Oplysninger om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstidspunkter for de enkelte forurenende aktiviteter, herunder støjkilder, hvis det afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift lørdage, Søn – og hellige dage, skal dette oplyses.**

Den daglige drift foregår man- til fredag i tidsrummet kl. 06.00 – 17.00. Der er ikke nogen former for aktivitet der afviger fra pladsens øvrige arbejdstid.

Aktivitet	Arbejdstidspunkt	Materiel
Modtagelse af betonbrokker og øvrige ikke forurenede byggeaffald	06.00 – 17.00	Lastbiler Gummiged
Genknusning af betonbrokker og øvrige ikke forurenede byggeaffald	06.00 - 17.00	Mobilt knusningsanlæg. * ¹ Gummiged/ gravemaskine til læsning
Deponering af knust beton og øvrige ikke forurenede byggeaffald	06.00 – 17.00	Gummiged

*1 – Ca. 1 gang i kvartalet af en varighed på 1. uge – Her vil der ske nedknusning af henholdsvis beton - og teglbrokker.

13. **Oplysninger om til – og fra kørselsforhold, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed:**

Til- og frakørselsforhold for virksomheden sker via. Folmentoftvej til Herningvej (Rute 26). Transport forgår med lastbil (forvogn og kære) til og fra Killesmosevej. Transporten er fordelt over arbejdsdagen. Da virksomheden lokalplansmæssigt er placeret i et område hvor støjniveauet er højt og der i lokalplanen er taget højde for støjende arbejder, vurderes den øget aktivitet ikke at give anledning til gener.

Transport sker som tidligere angivet med lastbil med hænger. Det estimeres at der på almindelige arbejdsdage vil ske kørsel til og fra matriklen med 1 lastbil i timen (gennemsnitligt). I perioder hvor der er øget aktivitet og hvor der modtages større mængder af byggeaffald vil der i gennemsnit være 3 lastbiler i timen.

E. Tegninger over virksomhedens indretning:

14. **Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende (jf. beskrivelsen).**

- Som vist på bilag nr. 2, er der ingen faste bygninger på matriklen. Der er fra Vils Entreprenørforretning opstillet henholdsvis et kontorskur og en toiletvogn (markeret med gul og blå). Der sker ingen oplag på pladsen, der kræver særlige areal til oplag. Dvs. affald hvor der kræves fast belægning, membran o. Lign.
- Der anvendes ingen stationær maskinel på matriklen. Under de forskellige arbejdsprocesser der forgår på pladsen anvendes der kun mobilmateriel. Herunder Lastbiler til og fra depot, gummiged og gravemaskine. Lejlighedsvis ca. 1 gang i kvartalet anvendes der en mobilt knusningsanlæg.
- Den overjordiske tank er placeret i container ved siden af toiletbygningen. Containeren er udstyret med spildbakke. Derudover er der ikke opstillet yderligere tanke og containere. Olie til materiel mv. er ligeledes placeret i førnævnte container.

- Der er ingen nedgravet tanke eller beholdere. Toiletvogn er tilsluttet ekst. Offentligt kloaksystem, som er nedgravet på grunden.
- Der er ingen befæstede arealer på matriklen.
- Der er ingen arealer, der er udlagt membran på, dette er ikke nødvendigt, da der ikke deponeres nogen former for materiale, der kræver at der udlægges membran.
- Der er ingen fast placering af støjkilderne, da der generelt anvendes henholdsvis gummiged eller mobilt nedk nusninsanlæg, er der ingen permanent placering af støjkilderne.
- Interne transportvej fremgår af bilag nr. 2.
- Der er ingen luftafkast på matriklen.
- Materiel vaskes ikke på pladsen, men transporteres til Vils Entreprenørforretnings hovedadresser, hvor der er etableret vaskefaciliteter.
- Toiletvognen der er placeret på matriklen, er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

F. Beskrivelse af virksomheden:

15. Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen jf. pkt. 14

Som bilag 2 viser, er der indrettet forskellige områder, til modtagelse af henholdsvis tegl – og betonbrokker, samt deponeringsareal til samme materiale efter nedknusning.



Fig. 1

På grunden er der desuden placeret en kontorvogn, samt en toiletvogn der er tilsluttet det offentlige spildevandssystem. Udover disse bygninger er der placeret en container, hvor i der er placeret en diesel tank. I containeren er der monteret spildbakke i tilfælde af spild. I denne container opbevares der ligeledes diverse olie, der anvendes til den daglige drift af maskinerne på pladsen.

16. For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes:

- Ikke relevant, da der ikke deponeres slam på virksomhedens adresse.

17. For slaggeberbehandlingsanlæg skal der fremsendes:

- Ikke relevant, da der ikke deponeres slagge på virksomhedens adresse.

18. Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lign. Eller afløb for udendørsarealer med tæt belægninger

A. Opbevaring og håndtering af de forskellige arter affald

Der modtages tegl- og betonbrokker, der deponeres på pladsen til senere nedknusning. Det knuste materiale deponeres til senere genanvendelse.

B. Kørearealer

Kørearealer fremgår af bilag nr. 2

C. Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof

I container på pladsen er der en overjordisk tank. I Containeren er der spildbakke. Når der tankes sker dette ved containeren.

D. Oplagsplads for spildolie og andet farligt affald

Som udgangspunkt er der ingen farligt affald på pladsen, såfremt der i forbindelse med modtagelse af byggeaffaldet findes farligt affald. Bortkøres dette til deponi. Der findes ingen spildolie på pladsen.

E. Vaskeplads for materiel

Der forgår ingen vask af materiel på pladsen.

19. Oplysning om:

A. Hvilke affaldsarter/ - fraktioner, virksomheden ønsker at modtage

B. Den forventede årlige mængde på de enkelte affaldsarter/ - fraktioner, der modtages

C. Det maksimale oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsarter/ - fraktioner

D. Hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/ fraktioner vil blive oplagret

Affaldsart(er) / fration(er)	EAK – koder eller anden identifikation	Forventet årlig mængde der modtages	Forventet maksimalt oplag for væsentligste affaldsarter / - fraktioner	Oplagringsmåde og sted
Teglbrokker	170103	8000 tons	8000 tons	Opstakket i depot iht. Bilag 2
Betonbrokker	170101	12000 tons	12000 tons	Opstakket i depot iht. Bilag 2
Knust tegl	170103	8000 tons	4500 tons	Opstakket i depot iht. Bilag 2
Knust beton	170101	12000tons	8000 tons	Opstakket i depot iht. Bilag 2

20. For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg der vil blive modtaget slam:

- Ikke relevant, da der ikke deponeres slam på virksomhedens adresse.

21. For slaggerbehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg der vil blive modtaget fra:

- Ikke relevant, da der ikke deponeres slagger på virksomhedens adresse.

22. Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes af virksomheden:

I forbindelse med den daglige drift af pladsen på virksomheden, benyttes der en gummiged, der anvendes til stakning og flytning af henholdsvis det modtagende byggeaffald og det nedknuste materiale. Derudover anvendes der lejlighedsvis materiel til nedknusning af byggeaffaldet, i form af et

mobile knuseanlæg og en Powerscreen. Disse maskiner er ikke på pladsen dagligt, disse rekvireres efter behov, hvorfor støjniveauet fra det mobile knusningsanlæg ikke kan anses for en daglig gene.

Nedknusningsanlægget er af typen Sanvik QJ341 – dataplan er vedlagt som bilag.
Powerscreen er af typen Powerscreen 320. – datablad er vedlagt som bilag.

23. Oplysning om, hvad der skal neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette finder sted:

Aktivitet	Arbejdstidspunkt	Materiel
Modtagelse af betonbrokker og øvrige ikke forurenede byggeaffald	06.00 – 17.00	Lastbiler Gummiged
Genknusning af betonbrokker og øvrige ikke forurenede byggeaffald	06.00 - 17.00	Mobilt knusningsanlæg – lejlighedsvis. Gummiged/ gravemaskine til læsning
Deponering af knust beton og øvrige ikke forurenede byggeaffald	06.00 – 17.00	Gummiged

24. Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysninger om, i hvilke omfang der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden:

Der er ingen værksted på adressen. I nødvendigt omfang udføres der service på gummigeden, dette sker ved at der kommer en servicemontør på pladsen og udfører dette. Derudover vil der i nødvendigt omfang blive udført reparationer på gummigeden. Hvis en større reparation er nødvendig, transporteres geden væk fra virksomheden.

Der vaskes ikke materiel på virksomhedens adresse!

25. Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg:

På adressen Killesmosevej 6, er der ikke opført en fast ejendom i forbindelse med værkstedbygning mv. Der er opstillet en skurvogn der er tilsluttet det kommunale spildevandsanlæg. Skurvognen opvarmes ved hjælp af en el radiator. Denne el radiator har en effekt på 100 W. Der er ikke opsat et energianlæg på adressen.

26. Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof
I container på pladsen er der opsat en dieseltank på 1500 l.

G. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening:

27. Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv., der knytter sig til virksomhedens evt. luftafkast jf. pkt. 14

Virksomhedens luftafkast knytter sig til den afledning som gunnigeden og lejlighedsvis knusningsanlægge afgiver til det omkringliggende miljø. Materiellet overholder kravet til emission der er i overensstemmelse med EU trin tv og US EPA tier 4 Final.

28. Oplysninger om støvfrembringende aktiviteter. Oplysninger om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder indretning og placering af vandings – og sprinklersystemer(er):

I tørre perioder, især forårs- og sommermånederne, udføres der vandig af arealet hvor gummigeden kører, dette sker for at hindre støvgener. Vanding af køreveje og øvrige arealer foretages efter behov i løbet af arbejdsdagen. Det mobile knusningsanlæg har monteret sprinkleranlæg, som tilsluttes vand.

29. **For slamminimaliseringsanlæg oplysning om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter og om planlagte lugt – og aerosolbegrænsende foranstaltninger:**

- Ikke relevant, da der ikke deponeres slam på virksomhedens matrikel.

Spildevand:

30. **Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:**

På matriklen er der opstillet en toiletvogn, der er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

31. **Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen. Jf. Miljøbeskyttelsesloven §28.**

- Toiletvogn på matriklen er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

32. **Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysninger om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.**

- Ikke relevant, der udledes ikke til vandløb mv.

Støj:

33. **Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel og af -, på – og omlæsning af affald, pumpning af slam samt neddeling og sortering. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger.**

Da virksomheden er beliggende i et lokalplanområde hvor der er generelt er taget hensyn til, at der er støjende aktiviteter i området, vurderes det støjmæssige niveau ikke at være relevant for ansøgningen.

Affald:

34. **Oplysning om årlig mængde af spildolie og andet affald, der fremkommer ved virksomhedens drift. Farligt affald skal angives med EAK-koder.**

Der deponeres ingen farlig affald på pladsen!

H. Andet


35. **Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, i det der samtidig gives en begrundelse herfor.**

36. **Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.**

37. **Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.**



Inddeling af pladsen i forhold til materialer



-  Kontorvogn
-  Toiletvogn
-  Container

