

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-06-2018 på ejendommen:

Stadiløvej 1  
6980 Tim

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommen miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

- Vær opmærksom på, at møddinger og markmøddinger skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 16).
  - Kravet gælder ikke for midlertidige oplag (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	04-06-1991
Tilladte dyreenheder	142,19

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse af byggeri fra 1991.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Bindestald, dybstrøelse samt spaltegulvbokse.
Vilkår om beplantning	Der er levende hegn så beholderne ikke ses så tydeligt fra vejen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. Køer og kvier er på græs om sommeren.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	62	82,67	04-06-1991	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	125	59,52	04-06-1991	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	77	102,67	2.245,15	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	4,79	0,00	56,88
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	52	25,18	381,37	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	51	3,04	0,00	36,67
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	20	5,64	68,79	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Dyrehold:</p> <p><u>Ifølge CHR.-register 12-06-2018</u>: 74 køer, 91 kvier og 21 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <p><u>2016/2017</u>: 77,1 årskøer, 18,3 kvier (0-6 mdr.), 52,4 kvier (6 mdr.-kælvning), 51 slagtekalve (0-6 mdr.), 20 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</p> <p><u>2015/2016</u>: 74,8 årskøer, 14,8 kvier (0-6 mdr.), 58,7 kvier (6 mdr.-kælvning), 42 slagtekalve (0-6 mdr.), 18 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</p> <p>Dyreholdet fra gødningsregnskab 2016/2017 er indsat i skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn". Dyreholdet er dog tilrettet ift. mælkeydelse. Ved mælkeydelse er indsat normtal.</p> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, fordi der ved brug af normtal er 141,32 DE i gødningsregnskab 2016/2017, og der er tilladelse til et dyrehold på 142,2 DE.</p>
Fluebekæmpelse	<p>For fluebekæmpelse/-forebyggelse foretages der hyppig udmugning, samt der anvendes staldchok ved mange fluer på ejendommen.</p> <p>Ved tilsynet var der en del fluer, som ifølge ejer skyldtes, at der var behov for udmugning. Udmugningen var foretaget dagen før tilsynet. Møget forventes kørt bort fra ejendommen i markstak.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	02-01- 1800	345	1.000	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	02-01- 1991	430	1.000	430	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Inden- og udendørs ensilagesiloanlæg har afløb til gylle. Randzone foran udendørs ensilagesilo: ok.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Afløb til gylle. Ved tilsynet var der ikke-overdækket dybstrøelse på møddingspladsen, som forventes at blive kørt i markstak inden for kort tid. Vær opmærksom på, at der er lovkrav om overdækning af fast husdyrgødning - både på møddingsplads og i markstak.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1983	09-06- 2010	133	500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-06-2010.
Gyllebeholder	01-01- 1992	09-06- 2010	441	1.765	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-06-2010.
Gyllekanaler	01-01- 1991		0	111		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1964		0	80		Gl. gyllebeholder (tidl. 175 m <sup>3</sup> ), spjæld fjernet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 500m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.780m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser.

Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes med vand med vandur på beton (afløb til gylle). Sprøjten vaskes i marken.
---------------------------	---

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg af restvand fra ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1989	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/un derjordisk	Afblændet
			1998	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares på beton uden afløb i maskinhuset.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Der er 400 liters erhvervskontainer, som tømmes af Marius Pedersen.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket på plads ved ensilagesiloer. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU NR. 82.0344 og 82.0345): 76.000 m <sup>3</sup> /år og 90 m <sup>3</sup> /time.  Tilladelsen bortfalder 1. januar 2020.  5 m. sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boringer: ok.
Beredskabsplan	Ingen krav.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-06-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*