



Gårdejer Niels Martin Vestergaard
Lindegårdsvej 62
8930 Randers NØ

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

Anni.Nielsen@randers.dk
www.randers.dk

Åbningstider:
Man-tors: 8-16
Fre: 9-14
Lør-søn: Lukket

Dato: 8.1.2024/Journalnummer: 09.17.60-K08-14-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Lindegårdsvej 62

CVR-nr. 26125871 / CHR-nr. 10328

Baggrund

Randers Kommune har den 6. december 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Martin Vestergaard fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 29. november 2023.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om kontrol af to gyllebeholdere.
- Indskærpelse om at anmelde en olietank.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a fra den 22. september 2021.
2. Afgørelse fra den 10. september 2024 om at etablering af teltoverdækning på gyllebeholder ikke kræver tillæg til miljøgodkendelse.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Produktionsareal, staldindretning og dyretype

Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer og dyretype skal være i overensstemmelse med tabel 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Slagtesvin 1	347	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)	222
Slagtesvin 2 (Slagt 2)	586	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	400
Slagtesvin 3 (Slagt 3)	733	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	526
Slagtesvin 4 (Stald 4)	2.001	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	1.473
Får og kalve	183	Får og geder. Dybstrøelse Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse	60 20 20
Samlet produktionsareal			2.721

Der er ikke ændret på produktionsarealerne eller staldsystemer. Ved tilsynet var der ikke kvæg på ejendommen.

Stalden, ”slagtesvin 4” blev besigtiget. Der er fast gulv langs krybben.

Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Staldsystemerne var rene.

Udleveringsramperne ved staldene ”slagtesvin 1” og ”slagtesvin 4” var rengjorte.

Husdyrhold

I miljøgodkendelsen er det oplyst, at der forventes en produktion på ca. 15.000 slagtesvin pr. år.

I CHR er der registreret 4.250 svin over 30 kg.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 planperioder af:

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Får, moderdyr	7		
Slagtesvin (30,9 – 120 kg)	15.476	489	Drænet gulv + spalter

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Får, moderdyr	8		
Slagtesvin (32,7 – 115,9 kg)	14.166	417	Drænet gulv + spalter

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Hyppig udslusning

Det er oplyst, at der ugentligt udsluses gylle fra staldene. Logbog føres på medicinkort. Eksempel på logbog blev fremvist ved tilsynet.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 1.300 m³ fra 1984. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 26. august 2014.
- Gyllebeholder på 1.750 m³ fra 1996. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 26. august 2014.
- Gyllebeholder på 3.545 m³ fra 2017. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol.

I henhold til § 9 i bekendtgørelse om beholderkontrol skal brugeren af beholderen til flydende husdyrgødning med en kapacitet større end 100 m³ mindst hvert 10. år lade beholdere kontrollere for styrke og tæthed (beholderkontrol). Kontrollen skal udføres af autoriseret kontrollant.

De to mindste beholdere skulle senest være kontrolleret den 26. august 2024.

Det indskræpes, at der senest den 1. maj 2025 foretages kontrol af ovennævnte to gyllebeholdere.

Det samlede overfladeareal på gyllebeholderene må ikke overstige 1.644 m².

Der er ikke ændret på beholderne og ikke opført nye beholdere.

Gyllebeholderen "Gylletank III" skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Beholderen er med teltoverdækning.

Desuden er der etableret overdækning på "gylletank II". Det er oplyst, at overdækningen er etableret den 18. november 2024.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Alle åbninger i teltdugene var lukkede på tilsynsdagen.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderne tømmes med gyllevogn med kran.

Logbog for flydelag i den mindste beholder blev forevist ved tilsynet.

Opbevaringskapacitet

Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet svarende til minimum 9 mdr. produktion.

Ud fra planår 22/23 er det beregnet, at produktion af gylle er ca. 9.000 m³. Samlet beholderkapacitet er 6.595 m³. Opbevaringskapaciteten er således ca. 8,8 mdr.

Det er oplyst, at der er tilstrækkelig kapacitet på ejendommen. Der flyttes ikke gylle fra ejendommen til opbevaring på andre ejendomme.

Anvendelse af gødning

Der udbringes gylle på sort jord, inden der etableres afgrøderne, raps og vårsæd. Udbringningen sker med nedfælder.

Det bemærkes, at i henhold til Gødningsbekendtgørelsen § 7 skal den ansvarlige for bedriften kunne dokumentere overholdelse af kravet om anvendelse af ammoniakreducerende teknikker på arealer uden etablere afgrøder, arealer med græs eller arealer, som ligger inden for 20 m af ammoniakfølsomme naturtyper.

Dokumentationen skal indeholde tidspunkt for udbringningen, omfanget af udbringningsarealer og den udbragte mængde husdyrgødning. Det er drøftet, at gødningsregnskabet evt. kan anvendes som dokumentation.

I nogle tilfælde tilsættes syre til gyllen - udelukkende for at undgå svovlmangel i afgrøderne.

Der modtages også spildevandsslam, som udbringes umiddelbart efter modtagelsen.

Fluebekæmpelse

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer.

Der anvendes rovfluer i staldene.

Miljøledelsessystem

På tilsynet gennemgik vi miljøledelsessystemet for 2022.

For at få score 1 skal der anvendes et certificeret miljøledelsessystem eller et lignende system – dog behøver du ikke opnå certificering. Der skal desuden påvises årlige forbedringer af miljøpræstationen. En score på 3 gives til husdyrbrug, der anvender et ikke-certificeret miljøledelsessystem og som kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.

Umiddelbart vurderer jeg at dit miljøledelsessystem svarer til et ikke-certificeret system. Du har derfor mulighed for at forbedre din score, hvis du løbende kan dokumentere miljøforbedringer.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 51 skal kommunen årligt have følgende oplysninger om dit IE-husdyrbrug:

1. Logbog for eventuel miljøteknologi.
2. Status for miljøledelsessystemets handlingsplan for de fastsatte miljømål.
3. Logbog over gennemførte kontroller på husdyrbruget.
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Oplysninger om miljøledelse for kalenderår 2022 blev fremsendt den 12. januar 2024. Jeg har gennemgået oplysningerne og har følgende kommentarer:

Ad 1: Der er ingen miljøteknologier på husdyrbruget.

Ad 2: Det er oplyst, at målet for 2022 er at optimere foder og indhold i blandinger for at øge den daglige tilvækst pr. gris. Det er oplyst, at ud fra effektivitetskontrollen ses, at tilvæksten er steget i sidste kvartal 2022 i forhold til første kvartal 2022. Desuden er der fokus på strømbesparende adfærd. Der er sat timer på gyllepumpe og der er sensor tænd / sluk på gangarealer.

Ad 3: Miljøledelsessystemet indeholder en liste over husdyrbrugets materiel og hvor ofte det kontrolleres. Det bemærkes, at der ikke er noteret dato for tilsynet. Bemærk desuden at der er krav i miljøgodkendelsen om at føre logbog over eventuelle

skader på teltoverdækningen med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

Ad 4: Det er oplyst, at der anvendes minimum 2 blandinger til vådfoderanlægget. Dvs. at der anvendes fasefodring. Desuden er der vedlagt en foderrecept, som viser, at der tilsættes fytase til foderet.

Vær opmærksom på at oplysningerne om miljøledelsessystem for kalenderåret 2023, skal indsendes til kommunen senest 31. december 2024.

Du skal desuden være opmærksom på, at dokumentation for udskiftninger til energieffektiv belysning og for overholdelse af fodringskrav, samt logbøger for kontrol af materiel skal gemmes for de seneste 5 år og kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Olietank

I maskinhuset er der en dieseltank på 4.000 l fra 2000. Tanken er registreret i BBR.

Desuden er der placeret en olietank øst for stalden, "slagtesvin 2". Tanken anvendes i forbindelse med af tørring af stalde efter vask. Tanken er ikke anmeldt til kommunen.

I henhold til § 31 i Olietankbekendtgørelsen skal etablering af olietank anmeldes til kommunen.

Det indskræpes, at beholderen anmeldes snarest muligt og senest den 1. februar 2025.

Anmeldelse om etablering af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum i laden. Rummet har betongulv og er uden afløb.

Affald

Affald fra bedriftens øvrige ejendomme samles på Lindegårdsvej 62. Brændbart affald opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand, Marius Pedersen. Sorteret affald bortskaffes til genbrugsplads.

På tilsynet talte vi om den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Du kan aflevere dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber et [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. i 2024 og 487,25 kr. i 2025. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen