



Haderslev
Kommune

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21395506
krp@haderslev.dk

25. juni 2024 • Sagsident: 23/23182 • Sagsbehandler: Kjeld Refstrup Pedersen

MILJØGODKENDELSE

Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 33, stk. 1, for Gram Genbrugsplads på matrikelnummer 1387, Gram Ejerlav, Gram, beliggende Industrivej 5, 6510 Gram, Haderslev Kommune.



¹ Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Resumé

Provas – Haderslev Affald A/S skal ombygge og renovere den eksisterende genbrugsplads på Industrivej 5, 6510 Gram.

Der ændres ikke på til- og frakørselsveje, indkørsel sker fortsat via den østlige port, og udkørsel via den vestlige port. Haveaffaldspladsen flyttes og etableres mellem ind- og udkørsel. Den eksisterende driftsbygning indrettes til håndtering af farligt affald, elektronik, direkte genbrug og tilknyttede aktiviteter. En del af genbrugspladsens centrale areal hæves for etablering af sænkede containere til tunge fraktioner. Der etableres en mindre mandskabsbygning med omklædning, spiserum og forrum, samt 2 stk. regnvejsly over containerområdet.

Den ombyggede genbrugsplads etableres med bomsystem for kontrolleret døgnåben adgang med kameraovervågning og sensorstyret udendørs belysning.

Den største miljøpåvirkning forventes at være støj fra de forskellige aktiviteter på pladsen fordelt over døgnet, men mest i dagtimerne, dog ikke i større omfang end nuværende.

Indholdsfortegnelse:		
Del 1	Sagens lovgrundlag og baggrund	3
	Retsbeskyttelse	3
Del 2	Kommunens afgørelse	4
	Vilkår for afgørelsen	4
	Generelle oplysninger	13
Del 3	Afgørelsens forudsætninger	15
Del 4	Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	20
Del 5	Bilag	22

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Virksomheden, Gram Genbrugsplads, Industrivej 5, 6510 Gram, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen², og er opført under bilag 2-listens punkt K211, som omfatter *"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³".*

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter matrikelnummer 1387 Gram Ejerslav, Gram, Industrivej 5, 6510 Gram.

Baggrunden for denne afgørelse er, at virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til ombygning og renovering af den eksisterende genbrugsplads.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Tilslutningstilladelse for spildevand og overfladevand efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, er givet sammen med miljøgodkendelsen.

² Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler:

- Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, til ombygning og drift af genbrugsplads.
- Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til tilslutning og afledning af spildevand og overfladevand til det offentlige spildevandssystem.

Tidligere miljøgodkendelse med tilhørende tilslutningstilladelse fra 5. november 2007 bortfalder med denne afgørelse.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at virksomheden ombygges, reableres og drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

I det enkelte vilkår er der i en afsluttende parentes angivet, om der er tale om et standardvilkår efter Standardvilkårsbekendtgørelsen³ (f.eks. (S2)). For vilkår, der ikke er standardvilkår, er dette angivet. For vilkår, der er baseret på standardvilkår, men indeholder en tilpasning eller justering i forhold til standardvilkårets udformning eller ordlyd, er dette ligeledes angivet.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Godkendelsen til etablering og drift af genbrugsplads bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1. (ikke standardvilkår)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

³ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af virksomheder

Drift og indretning

3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. (S3)
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. (S4)
5. I tidsrummet hvor genbrugspladsen er ubemandet, er vilkår 4 ikke gældende.
6. I tidsrummet hvor genbrugspladsen er ubemandet er vilkårene 7-18 gældende.
7. Det skal fremgå af tilmeldingen til ordningen, at det kan medføre eksklusion fra den døgnåbne ordning, hvis en bruger ikke overholder reglerne for aflevering og håndtering af affald udenfor pladsens bemandede åbningstid.
8. Personalet skal foretage modtagekontrol på pladsen om morgenen den førstkomende arbejdsdag efter ubemandet åbningstid, for at sikre at affaldet er sorteret og opbevaret korrekt. Der skal rettes op på eventuelle fejlsorteringer.
9. Genbrugspladsen skal være aflåst udenfor den bemandede åbningstid, så der kun er adgang for tilmeldte brugere.
10. Indenfor ubemandet åbningstid må farligt affald fra husholdninger kun afleveres i de godkendte miljøkasser. Miljøkassen afleveres på den dertil indrettede modtagestation på pladsen. Aflevering af farligt affald kræver et login, som skal anvendes til åbning af modtagestationen. Det er ikke tilladt at aflevere farligt affald på anden vis.
11. Pressecontainere, som ikke kan indrettes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal være aflukkede udenfor den bemandede åbningstid.
12. Der må ikke tømmes containere eller køres med maskiner i tidsrummet 22,00 til 06,00.
13. Hele arealet, som brugerne har adgang til, skal være videoovervåget.
14. Der skal være tydelig skiltning på pladsen med oplysninger om reglerne for at anvende pladsen, når den er ubemandet, herunder begrænsninger for at aflevere farligt affald.
15. Der skal være tydelig skiltning med informationer til brugerne, om hvad de skal foretage sig i tilfælde af uheld/spild uden for den bemandede åbningstid.
16. Der skal være opsamlingsmateriel stillet frem til brug ved uheld uden for den bemandede åbningstid.
17. Der skal være tydelig skiltning med informationer til brugerne, om hvad de skal foretage sig i tilfælde af uheld/spild udenfor åbningstiden.

18. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares. (S5)
19. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner (S6)

Affaldsfraktion	Betegnelser	EAK – koder	Maksimalt oplag (t)
Småt brændbart	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald	20 03 07	20
Stort brændbart	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald	20 03 07	20
Pap	Pap	20 01 01	6
Papir	Papir	20 01 01	2
Plast	Plastfolie og plast-dunke i delfraktioner	20 01 39 15 01 02	0,5
Glas og flasker	Glas	20 01 02	10
Jern og metal	Andet metal	20 01 04	20
Dåser (metal)		15 01 04	0,5
Store husholdningsapparater: kølemøbler og hvidevarer	Udstyr med CFC EE-affald	20 01 23 20 01 35	3
Elektronik		20 01 35	1,5
Sanitet		17 07 07	8
Sten og brokker	Mursten Tegl Beton	17 01 02 17 01 03 17 01 01	40
Mineraluld	Mineraluld	17 06 04	0,5
Dæk	Brugte dæk med/uden fælg	16 01 03	5
Gips	Gipsbaserede byggematerialer	17 08 02	12
Asbest	Asbestholdige byggematerialer	17 06 05	8
Deponi	Keramik Glas	17 01 03 17 02 02 17 09 04	16



	Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale	17 06 04	
Ren jord	Jord og sten, husholdning Sand og grus	20 02 02 17 05 04	40
Imprægneret træ	Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale	20 01 38	10
Havemøbler		20 01 39	1
Træ til genanvendelse		17 02 04 20 01 38	15
Kabler		17 04 11	1
Vinduesglas	Vinduer og ruder bygnings- og nedrivningsmateriale	17 02 02	10
PVC		20 01 39	1
PVC genbrug	PVC, byggematerialer	17 09 04	3
Tøj og sko		20 01 10	5
Haveaffald	Grene, blade og hækafklip Stød og rødder	20 02 01 20 02 03	50
Farligt affald:			300 t/år
Batterier		20 01 33	
Olieaffald		20 01 26	
Lysstofrør	Og andet kviksløvholdigt affald	20 01 21	
Maling		20 01 27	
Opløsningsmidler		20 01 13	
Medicinrester		20 01 32	
Pesticider		20 01 19	
Spraydåser		15 01 11	
Fyrværkeri		16 04 02	
Akkumulatorer		16 06 05	

20. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse

eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. (S7)

21. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (S8)

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 22, 23, 29 og 31 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

22. Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald/år. (S9)
23. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. (S10)
24. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. (S11)
25. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. (S12)
26. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. (S13)
27. Kviksvølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. (S14)
28. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (S15)
29. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 26 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2%, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i

bygningen/specialcontaineren. (S16).

Andet affald

30. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (S17)
31. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. (S18)
32. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. (S19)
33. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (S20)

Luftforurening

34. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (S21)
35. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cement-bundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. (S22)
36. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S23)

Støj

Alle vilkår om støj er ikke-standardvilkår

37. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må udenfor virksomhedens skel i hele boligområdet omfattet af lokalplan 1.2-02 beliggende nordøst for genbrugspladsen ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	45 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	40 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	40 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	40 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)
maksimalværdi alle dage	kl. 22.00 – 07.00	50 dB(A)

38. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer (maks. 15 m fra boliger) ved beboelse i det åbne land ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)
maksimalværdi, alle dage	kl. 22.00 – 07.00	55 dB(A)

39. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må udenfor virksomhedens skel i erhvervsområdet ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
alle dage	Hele døgnet	60 dB(A)

Vibrationer

Vilkår om vibrationer m.m. er ikke standardvilkår

40. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau L_{aw} for hele virksomheden overstiger:

Anvendelse	Tidsrum	Støjgrænse
Boliger i boligområder	hele døgnet	75 dB(A)
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 18-7	75 dB(A)
Børneinstitutioner og lignende		75 dB(A)
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 7-18	80 dB(A)
Kontorer, undervisningslokaler og lign.		80 dB(A)
Erhvervsbebyggelse		85 dB(A)

41. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget skel må ikke overskride følgende værdier:

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau dB
Beboelsesrum	Aften/nat: kl. 18-7	20	85
	Dag: kl. 7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og lign., støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 µPa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Affald

42. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. (S31)
43. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S32)
44. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret (uge 16 – 40). (S33, tilpasset)

Jord- og grundvandsforurening

45. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. (S24)

46. Båse til jord, beton og tegl og båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. (S25, tilpasset)
47. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. (S26)
48. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (S27)
49. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. (S28)
50. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. Afhentningskøretøjet bakker til, og bliver læsset over arealet inde i bygningen. Bygningens gulv og fald mod sump opfylder standardvilkåret. (S29, tilpasset)
51. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. (S30)

Virksomhedens ophør

52. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)

Egenkontrol

53. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (S34).
54. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (S35)
55. Målinger/beregninger til kontrol af, at vilkår 37-41 (støjvilkårene) er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges udført en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af

DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Udgifterne dertil afholdes af virksomheden.

Målinger/beregninger og tilhørende rapport skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledninger herom. Resultatet sendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune senest 2 måneder herefter. (ikke standardvilkår)

Journalføring/Rapportering

56. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald
 - dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S36, tilpasset)

Generelle oplysninger

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal endvidere straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommune regulativ for erhvervsaffald, jf. endvidere bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. Bortskaffelse af affald, som ikke er beskrevet i regulativet, sker efter en konkret anvisning fra kommunen. I samme forbindelse henvises der til kommunens forskrift af 29. juni 2015 om opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune.

Jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen, Bilag 1, Afsnit 20, gælder de krav, der fremgår af bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen – nr. 1566 af 19. december 2022), foruden de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Evt. import og eksport af affald skal foregå i henhold til de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser, for tiden: EU's Affaldstransportforordning nr. 1013/2006 (med senere ændringer i nr. 2020/2174) og bekendtgørelse nr. 1031 af 27. maj 2021 om overførsel af affald med senere ændringer.

Indretning, drift og vedligehold af olietanke på ejendommen er reguleret af bekendtgørelsen nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Eksisterende miljøgodkendelse af 5. november 2007, sagsnr. 07/15762.

Eksisterende tilslutningstilladelse af 5. november 2007, sagsnr. 07/15762.

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af Miljøvurderingslovens⁴ bilag 2, punkt 11b.

Der skal derfor foretages en screening for at undersøge, om anlægget er omfattet af pligt til at foretage en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).

En sådan screening er foretaget og offentliggjort den 14. februar 2024.

Konklusionen på screeningen er, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen⁵, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det nærmeste Natura 2000-område er Stensbæk Plantage (N253) med habitatområde H262 og fuglebeskyttelsesområde F121. Området ligger længere væk end 4 km vest for projektområdet. Haderslev Kommune vurderer, med baggrund i projektets begrænsede omfang samt afstand til Natura 2000-området, at projektet ikke vil påvirke dette eller fjernere beliggende Natura 2000-områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Ifølge miljøportalen.dk samt arter.dk, er der ikke registreret nogle bilag IV-arter i området.

Fjernes der træer på matriklen skal det dog sikres, at træerne ikke er rastesteder for flagermus. I forhold til dyrearter optaget på habitatdirektivets bilag IV vurderer kommunen, at projektet finder sted på et så forholdsvis lille areal, at det ikke vil ødelægge yngle- og rasteområde for arter omfattet af bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

⁴ Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de 7 plantearter vurderes at findes i området.

Risikoaktivitet

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen⁶.

Miljøteknisk beskrivelse

Indretningen af genbrugspladsen ændres, men processer og arbejdsgange er de samme som på den eksisterende plads.

Der modtages og sorteres affald. Det sorterede affald pakkes, emballeres og mærkes af uddannet personale for videreforsendelse til godkendte behandlingsanlæg.

Det væsentligste miljømæssige forhold forventes at være støj fra driften, herunder:

- Kørsel på pladsen med personbiler
- Håndtering/ombytning af containere med lastvogne
- Aflevering af affald i tomme containere
- Læsning og håndtering af haveaffald
- Håndtering og presning af affald med maskiner og komprimatorer

Ombygningen og udvidelsen af genbrugspladsen omfatter:

- Fornyet belægning på del af pladsen (asfalt og betonbelægning)
- Supplerende afløbssystem fra fornyet belægning
- 2 nye overdækninger af containere og opholdsområder
- Mandskabspavillon opstillet centralt på pladsen
- Hævet område (ca. 1,4 m) centralt på matriklen med støttemure af beton elementer type L
- Betonmur i flytbare blokke for siloer og inddelinger
- Anlægning af et kvashegn som afskærmning mod Industrivej og evt. øvrige skel på matriklen
- Bomsystem for kontrolleret døgnåben adgang – herunder kameraovervågning og sensorstyret udendørs belysning

Der henvises desuden til den miljøtekniske beskrivelse udarbejdet af ansøger og vedlagt i ansøgningsmaterialet. (bilag 1)

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Standardvilkårene for K 211 virksomheder kan ses som udtryk for BAT. Overholdelse af standardvilkårene sikrer derfor overholdelse af BAT.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Virksomheden har ikke givet forslag til vilkår eller ændring af standardvilkårene.

⁶ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Indhentede udtalelser

Virksomhedens bemærkninger

Udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos Provas – Haderslev Affald A/S, og virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen:

- Der er tilføjet yderligere fraktioner og ændrede maksimale oplagsmængder under vilkår 19,
- Der er ændret i ordlyden af vilkår 50 omkring læsning af farligt affald.
- Der er tilføjet vilkår 5-17 i relation til at pladsen er med døgnåben adgang.

Forudgående offentlighed

Bilag 2 virksomheder er ikke omfattet af forudgående offentlighed.

Kommunens vurdering og begrundelse

Med baggrund i virksomhedens oplysninger i den fremsendte ansøgning og miljøtekniske beskrivelse samt kommunens kendskab til den eksisterende genbrugsplads, vurderer Haderslev Kommune, at der kan meddeles godkendelse for ombygning, udvidelse og drift af genbrugspladsen på vilkår, som er fastsat i afgørelsen.

En nærmere begrundelse for afgørelsen og kommunens vurderinger i forbindelse hermed – herunder fastsættelse af vilkår – fremgår nedenfor.

Hensynet til omgivelserne

Genbrugspladsen hører under Lokalplan 1,3-01, Haderslev, Del af erhvervsområderne Gram by – der er udlagt til erhvervsområde. Der har været drevet genbrugsplads på matriklen gennem flere år uden problemer.

Trafikale forhold

De trafikale forhold ændres ikke, idet til- og frakørselsveje ikke ændres.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Vilkår om de generelle forhold

Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, skal godkendelsesmyndigheden fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet før udløbet af denne frist. Fristen fastlægges her i vilkår 1 som et ikke-standardvilkår.

Vilkår 2 er et standardvilkår, der definerer begreberne "befæstet areal" og "tæt belægning".

Vilkår om drift og indretning

Alle vilkår vedrørende pladsens drift og indretning er standardvilkår.

De beskriver bl.a. hvordan pladsen skal drives (driftsinstruktioner, modtagekontrol af affald, mærkning af affaldscontainere, sortering og opbevaring af affald).

Vilkår 19 giver et oversigtsbillede af alle de affaldstyper, der må modtages og opbevares på virksomheden. Vilkår 19 er et standardvilkår, der er præciseret.

Der findes endvidere vilkår, der regulerer det farlige affald samt vilkår for andet affald.

Vilkår om luftforurening

Luftforureningsvilkårene er alle standardvilkår.

Pladsen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, og der stilles krav til bl.a. korrekt behandling og opbevaring af asbestholdigt affald.

Vilkår om støj og vibrationer

Alle vilkår for støj, vibrationer mv. er ikke-standardvilkår.

For støj er der fastsat grænseværdier for støj ved beboelser i det åbne land i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 for ekstern støj fra virksomheder.

Der fastsættes endvidere vilkår for virksomhedens tilladelige påvirkning af omgivelserne med vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd med udgangspunkt i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, eftersom der er udendørs aktiviteter (håndtering af containere mm.), der kan medføre sådanne emissioner.

Vilkår om spildevand

Der er ikke stillet vilkår..

Vilkår om affald

Vilkårene for affald er alle standardvilkår.

De sikrer bl.a., at spildt affald opsamles og anbringes i de rette containere, og i tilfælde af spildt olie og kemikalier, at det opsamles og bortskaffes som farligt affald. Der stilles også krav til korrekt håndtering af haveaffaldet på pladsen.

Standardvilkår for vilkår 44 er præciseret, så sommerhalvåret er fastsat til ugerne 16 – 40.

Vilkår om jord- og grundvandsforurening

Samtlige vilkår, der omfatter jord- og grundvandsforurening, er standardvilkår.

I vilkår 46 er der udarbejdet en tilføjelse til det normale standardvilkår. Der er stillet krav om, at også belægningen under båsene med jord, beton og tegl skal være tætte, da der er risiko for, at disse affaldstyper kan indeholde farligt stoffer (eksempelvis olieforurenede jord).

Vilkår 50 er tilpasset standardvilkår.

I samtlige vilkår stilles der bl.a. krav til belægnings- og befæstelser af arealer, deres vedligeholdelse mv., så det sikres, at farligt affald o.l. ikke udledes til jord eller kloak.

Vilkår om virksomhedens ophør

Vilkåret, der er et standardvilkår, beskriver, hvordan virksomheden skal forholde sig, inden driften ophører.

Vilkår om egenkontrol

Vilkår 53 og 54 er standardvilkår om kontrol med tætte belægnings- og befæstede arealer.

Vilkår nr. 55 er et ikke-standardvilkår, der giver tilsynsmyndigheden muligheden for at kræve, at virksomheden lader foretage målinger/beregninger af støjen fra virksomheden, således at det kan bevises, at de fastsatte grænseværdier er overholdte.

Vilkår om journalføring/rapportering

Vilkåret fastsætter krav til virksomhedens journalføring, jf. standardvilkår 36 for genbrugspladser.

Der skal således føres journal for de kontroller og inspektioner, der er nødvendige for at sikre miljøet og forebygge evt. forureninger.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises kommunen ved forlangende.

Aktoversigt

Nedenstående væsentlige akter fra kommunens sagsnr. 23/23182 er indgået i behandlingen af miljøgodkendelsen.:

- 11. december 2023. Indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse, 1. indsendelse i Byg og Miljø.
- 8. februar 2024. Revideret materiale til ansøgningen, 3. indsendelse i Byg og Miljø.
- Høringssvar fra Provas – Haderslev Affald A/S i mail af 13. juni 2024.

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for Gram Genbrugsplads, Industrivej 5, 6510 Gram, beliggende på matrikelnummer 1387, Gram Ejerlav, vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk tirsdag den 25. juni 2024.

Klagevejledning

Den endelige afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor den endelige afgørelse er offentliggjort, dvs. den 23. juli 2024.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse sendes til følgende:

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk

DEL 5

Bilagsfortegnelse

Bilag

Bilag 1. Projektbeskrivelse og miljøansøgning.


Bilag 2. Oversigtskort.

.

Bilag 1: Projektbeskrivelse og miljøansøgning

GRAM GENBRUGSPLADS

Projektbeskrivelse - Miljøansøgning – Rev 1
08.02.24



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning	3
2. A. Ansøger og ejerforhold	4
3. B. Oplysninger om virksomhedens art.....	5
4. C. Oplysninger om etablering	6
5. D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	7
6. E. Tegninger over virksomhedens indretning	8
7. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	10
7.1. Kørsel, modtagelse, stakning og afhentning	10
7.2. Belægning	10
8. G. Affaldsarter, oplag, mængder og håndtering.....	11
9. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	12
9.1. Luftforurening	12
9.2. Spildevand og afvanding	12
9.2.1 Ansøgning om tilladelse til afledning.....	12
9.3. Støj.....	13
10. I andet.....	14
1.1 §33, stk. 2 - anmodning.....	14
 Bilag 1	Indretningsplan og fraktioner
Bilag 2	Belægningsplan
Bilag 3	Afløbsplan
Bilag 4	<u>Koteplan</u>
Bilag 5	Indretningsplan Farligt affald i eksisterende drift bygning
Bilag 6	Oversigtsplan
Bilag 7	Opbrydningsplan eksisterende indretning



Haderslev
Kommune

1. INDLEDNING

Haderslev Affald A/S Provas ønsker at ombygge den eksisterende Genbrugsplads i Gram. Aktiviteten er under projektering og hermed fremsendes ansøgning om miljø-godkendelse.

Ansøgningen er udformet efter Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Til belysning af projektet og støtte for ansøgningen vedlægges bilag i form af projekt-tegninger og skitser.

▲ 2.

A. ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Provas - Haderslev Affald A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Telefon: +45 73520520
E-mail: coba@provas.dk
Conny Bonde Barsballe

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer:

Gram Genbrugsplads
Industrivej 5
6510 Gram
Matr.nr. 1387 af Gram ejerlav

CVR	32767966
P nr.	1015968857

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren:

Identisk

4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer:

Identisk med ansøger

3. B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter:

Projektet er omfattet af bilag 2 listepunkt K 211 vedr. pladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om ny anlæg eller om udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed:

Ombygning og udvidelse af Genbrugspladsen, hvor der anlægges:

- Fornyet belægning på del af pladsen (asfalt og betonbelægning)
- Supplerende afløbssystem fra fornyet belægning
- 2 nye overdækninger af containere og opholdsområder
- Mandskabspavillon opstillet centralt på pladsen
- Hævet område (ca. 1,4 m) centralt på matriklen med støttemure af beton elementer type L
- Betonmur i flytbare blokke for siloer og inddelinger
- Kvashegn som afskærmning mod Industrivej og evt. øvrige skel på matriklen
- Bomsystem for kontrolleret døgnåben adgang – herunder kameraovervågning og sensorstyret udendørs belysning

4. C. OPLYSNINGER OM ETABLERING

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser og/eller ændringer:

Have pladsen indeholder ingen bygninger.

Der etableres støttevæg (beton) og jorddækninger langs vestlig og nordlig facade

9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift:

Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden medio januar – ultimo april 2024

Ibrugtagning og drift forventes ultimo april / primo maj 2024

5. D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID

Placering og indpasning på lokaliteten:



12) Virksomhedens daglige driftstid:

Pladsen vil være døgnåben, videoovervåget og med aflæsning af nummerplader.


Aktiviteter og støj forekommer spredt men erfaringsmæssigt spredt og fortrinsvis i dagtimer

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed:

Al til- og frakørsel sker via industrivej

6. E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING

14) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser særligt indrettede, permanente områder til de forskellige affaldsarter:



– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til offentlig kloak:

- Grunden er belagt og har afløb til offentlig regnvandsledning og offentlig spildevandsledning

I ombygningsprojektet sigtes mod følgende:

- Eksisterende spildevandsledning på grunden og til offentlig ledning genbruges i betydeligt omfang
- Eksisterende regnvandsledning på grunden og til offentlig ledning genbruges i betydeligt omfang



- Der er spildevandsafløb fra virksomheden i form af regnvand fra areal hvor haveaffald opbevares. Afløbet sker til offentlig spildevandsledning via sandfang
- Der er spildevandsafløb fra arealet til fraktionen Jern&metal. Afløbet sker til offentlig spildevandsledning via sandfang og olieudskiller
- Der er spildevandsafløb fra de sanitære installationer i eksisterende bygning og i ny mandskabsbygning. Afløbet sker til offentlig spildevandsledning
- Regnvandsafløb fra øvrige arealer sker til offentlig regnvandsledning via sandfang

I bilagsdelen findes projektskitser. Herunder afløbsplan, oversigt over afløbssystem og belægningsplan.

7. F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION

15) Beskrivelse af pladsens indretning som forklaring til tegningerne, jf. punkt 14.

7.1. Kørsel, modtagelse, stakning og afhentning

Eksisterende genbrugsplads udvides og indrettes efter følgende principper – se også indretningsplanen i bilagsdelen:

- Indkørsel er fortsat via østlige port til grunden mens udkørsel bliver via den vestlige port
- Haveaffaldspladsen etableres umiddelbart imellem indkørsel og udkørsel
- Kort efter indkørslen etableres plansiloer for byggematerialer
- Eksisterende drift bygning indrettes til for håndtering af farligt affald, Elektronik, direkte genbrug og tilknyttede aktiviteter.
- En del af pladsens centrale areal hæves for etablering af sænkede containere og siloer til tunge fraktioner
- Der etableres en mindre mandskabsbygning med omklædning, spiserum og forrum på det hævede areal med udsyn over pladsen
- Ca. halvdelen af pladsens fraktioner/containere placeres i niveau, men hovedparten således, at de afhentes fra lastbilside væk fra borgerareal

7.2. Belægning

16) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) for de befæstede arealer:

- Eksisterende belægninger genbruges og udbygges/opgraderes med ny asfalt og fiberbetonbelægninger (se belægningsplan i bilagsdelen)
- Belægningen er med fald mod afløbssystem for regnvand
- Bærelag under den faste belægning udføres af knust beton, sandfyld og evt. ren jord fra andet projekt



8. G. AFFALDSARTER, OPLAG, MÆNGDER OG HÅNDTERING

18 og 19) Oplysning om affaldsarter. Herunder ændringer ift. eksisterende miljøgodkendelse:

Fraktioner - ikke farligt affald	Betegnelser	EAK-koder Eksempler	Årlig mængde (t)	Maksimalt oplag (t)	Oplag
Småt brændbart	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald	20 03 07	100	20	Komprimator containere
Stort brændbart	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald	20 03 07	100	20	Åbne containere og affaldstræ i betonbåse
Pap	Pap	20 01 01	50	6	Komprimator containere
Papir	Papir	21 01 01	6	2	Lukket iglo
Plast	Plastfolie og plast-dunke i del-fraktioner	20 01 39 15 01 02	1	0,5	Åbne containere
Glas og flasker	Glas	20 01 02	6	2	lukket iglo
Jern og metal	Andet metal	20 01 04	70	20	Åbne containere
Store husholdningsapparater kølemøbler og hvidevarer	Udstyr med CFC EE-affald	20 01 23 20 01 35	30	3	Åbne containere
Sten og Brokker	Mursten Tegl Beton	17 01 02 17 01 03 17 01 01	850	40	Betonbåse
Dæk	Brugte dæk med/uden fælg	16 01 03	10	5	Lukket container
Gips	Gipsbaserede byggematerialer	17 08 02	12	5	Lukket container
Asbest	Asbestholdige byggematerialer	17 06 05	5	8	Lukket container
Deponi	Keramik Glas Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale	17 01 03 17 02 02 17 09 04 17 06 04	850	16	Åbne containere
Ren Jord	Jord og sten, husholdning Sand og grus	20 02 02 17 05 04	165	40	Betonbåse
Impregneret træ	Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale	20 01 38	25	10	Betonbåse
Kabler		17 04 11	-	1	Åbne containere
Vinduesglas	Vinduer og ruder bygnings- og nedrivningsmateriale	17 02 02	10	6	Åbne containere
<u>PVC genbrug</u>	<u>PVC byggematerialer</u>	17 09 04	5	3	Åbne/lukkede containere
Tøj og sko	Tøj	20 01 10	5	5	Lukket container
Haveaffald	Grene, blade og hækafklip Stød og rødde	20 02 01 20 02 03	800	50	Åben plads langs betonmur. Rødde i betonbås
I alt ikke farligt affald			2.993		

9. H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FOR- ANSTALTNINGER

9.1. Luftforurening

20) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegræn- sende foranstaltninger:

Afhentning - stakning og læsning af haveaffaldet - kan give støvdannelse i tørre perio-
der. Omfanget vil være begrænset til få timer ugentligt.

Der forventes ikke behov for særlige initiativer i den forbindelse.

21) Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegræn- sende foranstaltninger:

Ingen

9.2. Spildevand og afvanding

22) Spildevandsteknisk beskrivelse:

– overfladevand fra arealet til haveaffald og overfladevand fra øvrige befæstede area-
ler:

- Spildevandsafløb fra virksomheden i form af regnvand fra areal hvor grene og afklip (potentielt perkolat) opbevares samt fra arealet hvor containere til jern og metalfraktion er placeret. Afløbet sker til offentlig **spildevands**ledning
- Regnvandsafløb fra øvrige arealer sker til offentlig **regnvands**ledning

9.2.1 Ansøgning om tilladelse til afledning

Afledning og udledning fra matriklen ændres overordnet set ikke.

Der er primært tale om interne ændringer og modernisering af afløbsforholdene.

23) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal udledes til anlæg, der tilhører spil- devandsforsyningsselskab eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet el- ler andet.

Ingen



9.3. Støj

25) Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel, uendørs arbejde og modtagelse og afhentning af affald. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger.

Støjforholdene ændres overordnet set ikke.

10. I ANDET

26) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Ingen

1.1 §33, stk. 2 - anmodning

Hvis miljøsagsbehandlingen ikke kan gennemføres tidsmæssigt inden den planlagte opstart for bygge- og anlægsarbejdet (januar 2024) - ønsker Provas A/S hermed at anmode om tilladelse til opstart af arbejdet efter miljøbeskyttelsesloven.

Bilag 2: Oversigtskort

