

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 29-08-2022 -
Laesgård ApS, Laesgårdsvej 11, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Laesgård ApS		
Adresse	Laesgårdsvej 11, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53214
E-mail	an@laesgaard.com	CVR nr.	42558133
Mobil	20468647	P nr.	1027388821

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/15935
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	06-02-2019		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Asthor Nielsen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	I klimavillionen er der plads til 120 smågrise op til 7 kg. Den bliver brugt som erstatning for en ammesø. Ny klima: Der er 13 sektioner og der er plads til 600 grise. Drægtighedsstald: Der er 6 sektioner med 48 søer i hver. Løbeafdeling: Der er 288 bokse og 18 bokse til 100 polte i alt. Farestald: Der er 196 farestier. Fravænningsstald: Der er 8 sektioner med 16 stier i hver. Der er 20 grise/sti. Poltestald: Der er 4 sektioner. Der indsættes 90 polte i hvert kvartal.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår fra § 16 a, stk. 1 fra den 6/2-2019.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er medelt § 16 a, stk. 1 godkendelse den 6/2-2019.</p> <p>Godkendelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende klimastald på 1183 m2 produktionsareal til smågrise • Eksisterende farestald på 844 m2 produktionsareal til søer • Eksisterende løbeafdeling på 499 m2 produktionsareal til søer • Eksisterende drægtighedsstald på 882 m2 produktionsareal til søer • Eksisterende klimastald på 288 m2 produktionsareal til smågrise • Eksisterende poltestald på 306 m2 produktionsareal til polte • Eksisterende hestebokse på 26 m2 produktionsareal til heste • Ny klimapavillon på 20 m2 produktionsareal til smågrise • Eksisterende gylletank på 295 m2 overfladeareal (1200 m3) og gyllelagune på 1866 m2 overfladeareal (3000 m3) • Eksisterende maskinhus, foderlade, flislade, to kornsiloer (se Bilag 3. Miljøkonsekvensrapport). <p>E-kontrollen for perioden 30/06-2018-28/06-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 596 søer - 138 gylte - 123 polte - 1 orne <p>Der er ikke længere heste på ejendommen. Hundene bruger dette areal pt..</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	klima	1.183	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		06-02-2019	06-02-2025
2	pavill	20	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		06-02-2019	06-02-2025
3	fare	844	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-02-2019	06-02-2025
4	løbe	499	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		06-02-2019	06-02-2025
5	drægt	882	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		06-02-2019	06-02-2025
6	klima	288	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		06-02-2019	06-02-2025
7	polte	306	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		06-02-2019	26-02-2025
8	heste	26	Heste	Dybstrøelse		06-02-2019	06-02-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	klima	Ja	1.183	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		06-02-2019
2	pavill	Ja	20	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		06-02-2019
3	fare	Ja	844	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		06-02-2019

4	løbe	Ja	499	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	06-02-2019
5	drægt	Ja	882	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	06-02-2019
6	klima	Ja	288	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	06-02-2019
7	polte	Ja	306	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	06-02-2019
8	heste	Nej	26	Heste	Dybstrøelse	06-02-2019

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-02-2019		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 16 a Lauesgårdsvej 11.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Hvad omfatter godkendelsen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 2: Den ansvarlige for driften skal sikre overholdes af vilkår. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Krav til klimapavillonen. Er overholdt. Der er foretaget opdatering af BBR-meddelelsen.</p> <p>Vilkår 5-6: Produktionsarealets størrelse og maksimalt 750 stipladser til søer. Dette er overholdt. Der er kigget ind af døre og vinduer og der går dyr på de arealer, der er angivet i miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 7-9: Krav til gyllebeholder og gyllelagune. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 10: Krav til vaskeplads. Der er afløb til ajlebeholder og videre til fortank for herefter at pumpes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 11: Der anvendes selvlæssende gyllevogne og derfor skal der ikke være en tankplads.</p> <p>Vilkår 12: Krav til afledning af rent overfladevand. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 13: Krav til udleveringsramper. Det overholder krav.</p> <p>Vilkår 14-15: Krav til olietanke er overholdt.</p> <p>Vilkår 16-17: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 18: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 19-20: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 21-23: Skadedyr og bekæmpelse. Ewers 5 gange årligt.</p> <p>Vilkår 24: Lys. Der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 25: Døde dyr. Ved ledhul på Havvejen er der spalter og kappe samt grønne containere.</p> <p>Vilkår 26: Egenkontrol. Det er overholdt.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og E-kontrol.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	26-08-2019	306	1.227		
Gyllelagune	01-01-2005	17-01-2017	3.000	5.000		forhånds-anm. i forår 2003, samtidigt er gammel beholder på 820 m ³ og 680 m ³ er fjernet Der er opført en gyllelagune på 5000m ³
Gyllekælder	01-01-2003	18-03-2008	0	500		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1999	18-03-2008	0			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug eller studs. Biogas gylle: Der er en aftale med Sode Naturbiogasanlæg. Der afhentes 2 gange om ugen.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 1227 m ³ som er fra år 1995. Der er ført logbog og der har senest været beholderkontrol den 26/8-19. Der skal foretages beholderkontrol i 2029. Den nye ejer har ikke fået logbøgerne med fra tidligere ejer. Der føres nu logbog som påkrævet. Der er en gyllelagune på 5000 m ³ som er fra år 2003. Den har senest haft beholderkontrol den 17/1-17. Næste beholderkontrol i 2027.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Det er der ikke noget af.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton ved fortanken, og der er afløb til fortanken. Pladsen bruges 1 gang om ugen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder fra poltestald og ny klimastald. Gyllelagune fra de øvrige stalde.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og der er septitank.
Husspildevand	Spildevandet fra både stuehus og stald ledes til et biocleananlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe ved ny klimastald. Den ene side er blevet forstærket, så der ikke er mulighed for at der løber vand eller gødning ud på jorden. Der er tæt bund og sider. Ved sostalden er der en rampe med tæt bund og sider.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Jorden er lejet ud til Jesper Bram. Ejer af Lauesgårdvej 11 har ikke noget med sprøjtningen af markerne at gøre.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som opbevares overdækket på spalter indtil de afhentes eller i container. Pladsen er ved Havvejen 54. Der er hegn omkring. Der er spalter og kappe.
Spildolie	I tromler og byttes ved leverandør.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Jernhandel.
Kanyler/medicinrest/emballage	Kanyler i kanyleboks, der afleveres til genbrug. Det farlige affald opbevares i særskilt lille container. Der blev ved tilsynet oplyst, at det skal opbevares særskilt i de enkelte fraktioner. Der er ikke tidligere blevet givet korrekt information herom.
Pesticidemballage og rester	
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Miljøfluen leverer 1 gang pr. måned i sommerhalvåret og hver 3. måned i vinterhalvåret. Der anvendes også et smøremiddel til væggene i staldenen.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Ewers 5 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Landbosyd er ved at udarbejde en beredskabsplan. Den tilsendes til kommunen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Vilstrup Strand Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med oliefyr og stokerfyr. Asken fra stokerfyret hældes i gyllebeholder. Der er også mulighed for at bortskaffe, hvad der svarer til en støvsugerpose via dagrenovation. Det skal pakkes godt ind.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
28-08-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er danish control. Der er miljøledelse: - Der indkøbes færdigfoder frem for at blande foderet selv. - Sode Naturbiogasanlæg afhenter rågylle 2 gange om ugen - Der er udskiftet til LED Der er alt sammen med til at reducere elforbruget.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er meddelt håndhævelser.

Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der ikke er fast overdækning på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 3 som følge af § 16 a, stk. 1 godkendelsen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,06
Samlet vurdering	Der er efter tilsynet blevet rettet op på følgende forhold: <ul style="list-style-type: none"> - Der er indsendt den aftale, der er indgået med Flemming Paulsen. - Fra vaskepladsen er der monteret nyt lukket pvc rør, så vandet ledes direkte til fortanken uden mulighed for at løbe ud på jorden. - Rampen ved klimastalden er på siderne blevet forstærket med stykker af plastinventar, så der ikke kan tilledes vand til jorden. Det samme er sket ved den rampe ved stor klimastald. - Ved kornsiloerne er overgangen mellem tagnedløb og brønd, i hjørnet, nu lukket. - Der er fjernet gødningsrester fra jorden ved udluftningsrøret ved stor klimastald og der er udlagt nyt grus. - Der er fjernet en græstot fra tagrenden ved kornsiloerne.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. november 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: