



Miljøgodkendelse til opsætning af midlertidige kølecontainere.

For:

Novo Nordisk A/S, Kalundborg



Miljøgodkendelse til opsætning af midlertidige kølecontainere.

For:

Novo Nordisk A/S, Kalundborg

Adresse: Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg
Matrikel nr.: 3ac, 3ab, 3æ
CVR-nummer: 24256790
P-nummer: 1007675697
Listepunkt nummer: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter.
J. nummer: 2025 - 56319

Miljøgodkendelsen omfatter:

Opsætning af midlertidige kølecontainere på virksomheden.

Dato: 15. september 2025

Godkendt: Malene Jozeffa Sørensen

Annonceres den 15. september 2025

Klagefristen udløber den 13. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 15. marts 2025

Godkendelsen udløber 2 år efter godkendelsesdatoen

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
F	Støj	3
H	Jord og grundvand	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	5
D	Lugt	5
E	Spildevand, overfladevand m.v.	5
F	Støj	6
G	Affald	7
H	Jord og grundvand	7
I	Til og frakørsel	7
J	Indberetning/rapportering	7
K	Driftsforstyrrelser og uheld	7
L	Risiko/forebyggelse af større uheld	7
M	Ophør	7
N	Bedst tilgængelige teknik	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	8
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
4.3	Tilsyn med virksomheden	11
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	13

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Novo Nordisk A/S har den 11. juli 2025 ansøgt Miljøstyrelsen om godkendelse til opsætning af 22 midlertidige kølecontainere vest for bygning GE og 2 midlertidige containere vest for bygning HR.

Novo Nordisk A/S har i forbindelse med ansøgningen redegjort for miljøforholdene i forbindelse med dette midlertidige projekt.

Miljøvurdering

Novo Nordisk A/S har ikke indsendt projektet, til vurdering hos Miljøstyrelsen i forhold til Miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Basistilstandsrapport

Der er for den samlede virksomheden udarbejdede en basistilstandsrapport dateret den 28. april 2026.

I forbindelse med det ansøgte projekt er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport.

Begrundelsen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med det ansøgte ikke vurderes at kunne medføre risiko for forurening af jord og grundvand.

Bedst tilgængelig teknik

Novo Nordisk A/S er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, dette betyder at virksomheden og dens tilknyttede aktiviteter er omfattet af følgende offentliggjorte BAT- konklusioner:

- BAT-konklusion nr. C(2016) 3127 Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri, 2016 (CWW)
- BAT-konklusion nr. C(2022) 8788 Spildgasser i den kemiske sektor, 2022 (WGC)
- Emissioner fra oplagring, 2006 (EFS)

Der er i godkendelse redegjort for overholdes af BAT- konklusionerne.

Miljøstyrelsen har i denne godkendelse sat krav om eftervisning af støjbidraget fra de midlertidige kølecontainere.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed opsætning af midlertidige kølecontainere ved bygningerne GE og HR.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato, med mindre der er tale om en tidsbegrænset godkendelse. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

B1 De 22 midlertidige kølecontainere må placeres vest for bygning GE og 2 containere må midlertidigt placeres vest for bygning HR.

B2 Virksomheden skal senest 1 måned efter at kølecontainerne er nedlagt, sende en orientering til Miljøstyrelsen.

F Støj

- F1 Driften af kølecontainerne skal overholde støjgrænserne i vilkår F1 i revurdering af 3. juni 2020.

Støjbidragene fra projektet må ikke medføre, at den samlede støj fra virksomheden fremadrettet ikke kan reduceres til de vejledende grænseværdier.

- F2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagningen af kølecontainerne foretage kontrolmålinger af de nye støjklender og dokumentere, at støjgrænserne for den samlede virksomhed jf. vilkår F1 i revurdering af 3. juni 2020 er overholdt.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde seneste 3 måneder efter ibrugtagningen. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforhold af kølecontainerne under målingen.

Krav til målinger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen pt. Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder, samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Målingerne skal foretages, når kølecontainerne er i fuld drift, med mindre der er truffet aftale med tilsynsmyndigheden.

Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

- F3 Støjbidraget fra kølecontainerne skal medtages i vilkår F3 i revurdering af 3. juni 2020 omkring genmåling af støjklender.

H Jord og grundvand

- H1 Inden containerne tages i brug, skal virksomheden fremsende deres procedurer og beredskabsplaner for håndtering af eventuelle spild og lækager i forbindelse med håndtering af kølecontainerne.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og ansøgning om miljøgodkendelse af midlertidige kølecontainere modtaget den 10. juli 2025 samt bilagene til ansøgningen, godkender Miljøstyrelsen hermed den midlertidige opsætning af kølecontainere.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Novo Nordisk A/S har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen i forbindelse med projektet.

Det er ligeledes Miljøstyrelsen vurdering, at aktiviteterne i forbindelse med dette projekt ved overholdelse af de stillede vilkår i nærværende miljøgodkendelse og vilkårene i virksomhedens resterende godkendelser kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Novo Nordisk A/S Kalundborg er beliggende i Kalundborg Kommune på adressen Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg. Virksomheden er i henhold til Kommuneplan 2021-2032 af 15. december 2021 beliggende i delområde K05.E02, Kalundborg Øst. Dette område er udlagt til tungere erhverv i form af industri- og produktionsvirksomheder samt tilhørende faciliteter. Bygning JC er desuden omfattet af lokalplan nr. 6.6-2 for Novo Nordisk A/S.

Virksomheden er højt beliggende i forhold til områderne mod syd og vest, der ligger ca. 4-5 meter lavere end virksomheden.

Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste OD-område ligger ca. 400 meter fra virksomheden. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser ligger ca. 3,4 km fra virksomheden.

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord, er beliggende ca. 2,5 km vest for virksomheden. Området er udpeget for at beskytte naturtyperne kystklint, kalkoverdrev og tørt kalksandoverdrev samt arterne klokkefrø og marsvin. Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger til Bilag-IV arter og Natura 2000-områderne.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at kølecontainerne vil blive opsat ved bygningerne GE og HR.

Miljøstyrelsen har fastholdt dette i vilkår B1, da det kan ændre på virksomhedens støjbidrag i de forskellige referencepunkter, afhængigt af hvor de placeres.

Vilkår B2

I det der er tale om et midlertidigt projekt, har Miljøstyrelsen sat vilkår om, at virksomheden senest 1 måned efter kølecontainerne er nedlagt, skal orientere Miljøstyrelsen herom.

C Luftforurening

Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes ændrede emissioner til luften, i forbindelse med dette projekt.

På den baggrund er der ikke stillet vilkår vedrørende luftforurening i forbindelse med dette projekt.

D Lugt

Virksomheden har oplyst, at der ikke vil forekomme lugtemissioner, og dermed heller ikke lugtemission i forbindelse med dette projekt.

På den baggrund er der ikke stillet vilkår vedrørende lugtemission i forbindelse med dette projekt.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Virksomheden har oplyst, at der ikke bliver genereret spildevand i forbindelse med dette projekt.

På den baggrund er der ikke stillet vilkår vedrørende spildevand i forbindelse med dette projekt.

F Støj

Virksomheden har den 12. august 2025 fremsendt et teknisk notat. I notatet er der redegjort for, at 13 af containere kan være i drift samtidigt. For at dette er muligt, vil virksomheden stille krav til, containernes kildestyrke ved maksimal drift. Lydeffektniveauet fra hver containere må ikke overstige $L_w=67$ dB(A). Virksomheden har stillet krav til kildestyrken ved leverandøren og Miljøstyrelsen har stillet vilkår om eftervisning, når containerne er taget i brug. I forbindelse med de resterende kølecontainere, har det ikke været muligt at fremskaffe lydeffektniveauer fra producenten af lyddæmpningen, hvilket medføre at der ikke kan udarbejdes en opdaterede støjberregning fra samtlige kølecontainere. Virksomheden vil dog i forbindelse med de resterende containere, også sæt krav om, at støjbidraget ikke må overstige 20 dB, hvorved at containerne ikke vil medføre et bidrag i den samlede støj fra virksomheden.

Vilkår F1

Der er i revurdering af 3. juni 2020 fastsat støjgrænser for områderne beliggende i nærheden af virksomheden. Da projektet er et supplement til den eksisterende produktion, vurderer Miljøstyrelsen at støj fra kølecontainerne skal reguleres efter virksomhedens eksisterende støjvilkår.

Virksomheden har lempede støjkrav, der har været gældende siden 2016. Dette projekt må ikke være til hindre for, at disse støjgrænser kan skærpes til de vejledende grænseværdier på sigt.

Vilkår F2

Miljøstyrelsen har sat vilkår om, at virksomheden senest 3 måneder efter at kølecontainerne er taget i brug, skal eftervise overholdelse af virksomheden støjgrænser.

I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkontrol med støjgrænserne og driftsforholdene under denne kontrol.

I egenkontrollen er der fastsat krav til kontrol- og målemetode, og det er anført, hvorledes måleresultaterne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden, alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og korrekt.

Vilkår F3

Virksomheden har i vilkår F3 i revurdering af 3. juni 2020 et vilkår om, løbende at opdatere støjkortlægningen, herunder genmåle støjkilderne på virksomheden. Den samlede opdatering af hele virksomheden skal ske i løbet af 6 år.

Vilkår F3 skal sikre, at støjbidraget fra de midlertidige kølecontainer bliver medtaget i virksomhedens samlede kortlægning af støj.

G Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/Miljøstyrelsens anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

H Jord og grundvand

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at containerne opstilles på befæstede arealer. Endvidere oplyses at containerne skal fungere som en sekundær sikring med mulighed for tilbageholdelse af et eventuelt spild.

Virksomheden oplyser, at der er oprettet procedurer og beredskabsplaner for håndtering af eventuelle spild og lækager.

Miljøstyrelsen har stillet vilkår om, at virksomheden skal fremsende deres procedurer og beredskabsplaner inden kølecontainerne tages i brug.

I Til og frakørsel

Der er ikke stillet nye vilkår vedrørende til- og frakørsel i forbindelse med dette projekt.

J Indberetning/rapportering

Der er ikke stillet nye vilkår vedrørende indberetning og rapportering i forbindelse med dette projekt.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Der er ikke stillet nye vilkår vedrørende driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med dette projekt.

L Risiko/forebyggelse af større uheld

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Risikomyndighederne og Miljøstyrelsen vurderer ikke, at dette projekt kan give anledning til større uheld. Der er derfor ikke stillet vilkår vedrørende forebyggelse af større uheld.

M Ophør

Der stilles ikke nye vilkår vedrørende ophør i forbindelse med dette projekt.

N Bedst tilgængelige teknik

Virksomheden har i deres ansøgningsmateriale oplyst, at ”kølecontainerne udstyres med godkendte køleanlæg, der specifikt vælges for at opretholde de nødvendige lave temperaturer. Kølemidlet udvælges på baggrund af optimerede termodynamiske egenskaber, som sikrer høj energieffektivitet ved lave driftstemperaturer, samtidig med at det tilstræbes at vælge kølemidler med lave GWP-værdier, der reducerer den miljømæssige påvirkning sammenlignet med traditionelle alternativer.”

I forbindelse med dette projekt dannes der ikke nye spildgas- eller spildevandsstrømme.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet lever op til BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Kalundborg Kommune i forbindelse med det ansøgte projekt. Kalundborg Kommune har den 5. august 2025 meddelt Miljøstyrelsen, at de ingen bemærkninger har til det ansøgte projekt.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 24. juli 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Miljøstyrelsen har den 14. august 2025 fremsendt et udkast til miljøgodkendelse i høring hos virksomheden.

Virksomheden har den 28. august 2025 meddelt, at de ønsker at holde denne godkendelse så rummelig som muligt, med hensyn til antal og placering af de midlertidige kølecontainere.

I den forbindelse meddelte Miljøstyrelsen at det kun er muligt, at give en godkendelse til konkrete projekter.

Efterfølgende har virksomheden derfor søgt om miljøgodkendelse til at, opsætning af 22 midlertidige kølecontainere vest for bygning GE og 2 midlertidige containere vest for bygning HR.

Miljøstyrelsen har derfor tilrettet godkendelsen til det ansøgte antal. Miljøstyrelsen sendte den 15. september 2025 det rettede udkast i 2. høring hos virksomheden.

Novo Nordisk A/S har den 15. september 2025 meddelt, at de ikke har bemærkninger til det 2. udkast.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populære navne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Det er en forudsætning for udnyttelse af afgørelsen, at vilkårene, der er anført i afgørelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden..

4.1.2 Listepunkt

Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1. Listepunkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er december 2013 udarbejdet en basistilstandsrapport for den samlede virksomhed på daværende tidspunkt. I forbindelse med nærværende afgørelse, har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for hele virksomheden, inkl. det ansøgte projekt.

Afgørelsen om ikke supplerende basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Novo Nordisk A/S, Kalundborg er omfattede af følgende BREF'er:

- Spildevands- og luftrensning i den kemiske industri og dertil hørende styringssystemer (CWW) ,2016
- Spildgasser i den kemiske sektor (WGC), 2022
- industrielle kølesystemer, 2001
- Emissioner fra oplagring, januar 2005

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelse. Risikomyndighederne har foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf.

Disse miljøpåvirkninger har virksomheden redegjort for i ansøgningsmaterialet og de behandles under de respektive afsnit i nærværende miljøgodkendelse.

Der er i revurderingen af 3. juni 2020 foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i førnævnte revurderingen.

Risikomyndighederne vurderer ikke, at det ansøgte projekt ændre på virksomhedens risikoforhold.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder vilkårene i følgende afgørelser stadig:

- Revurdering af miljøgodkendelse af 3. juni 2020
- Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse bygning JC, 5. august 2020
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til Multiline bygning GC, 23. september 2020

- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til en spraytørrer i bygning HA, 18. november 2020
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til grovrensefabrik i bygning AF, 4. august 2021.
- Miljøgodkendelse til ny finrensefabrik i ny bygning KA, 28. oktober 2021.
- Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen i gæringsfabrik i bygning BD, 31. marts 2022.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til en udvidelse af produktionen i bygning BD, 4. april 2022.
- Miljøgodkendelse til teknisk finrensefabrik GB, 12. maj 2022.
- Miljøgodkendelse til øget frysetørring i byg. GC af 3. juni 2022.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til øget kølekapacitet i bygning JC, 31. august 2022.
- Miljøgodkendelse af frysetørring GC, 15. december 2022.
- Påbud om ændring af egenkontrollvilkår H9, 9. januar 2023.
- Miljøgodkendelse til etablering af 2 nedgravede tanke til myresyre ved bygning DD, 4. juli 2023
- Miljøgodkendelse til 2 nødstrømsanlæg, 26. juli 2023.
- Miljøgodkendelse til etablering af to nye GMO tanke samt rørføring, 19. december 2023.
- Miljøgodkendelse til tunnel med ethanolrør under jernbanen, 26. juni 2024.
- Miljøgodkendelse af buffertank til gærslam eller gærfløde, 9. december 2024.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af OFP. Pakkelinje i bygning DF, 18. februar 2025.
- Miljøgodkendelse af QC laboratorieudvidelse i bygning DE samt ny laboratoriepavillon i JC5, 24. marts 2025.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af udvidelse af teknisk finrensnings facilitet, 8. april 2025.
- Miljøgodkendelse af transformerstation, 18. juni 2025.
- Miljøgodkendelse af midlertidigt dampanlæg ved M1 og PPV, 4. juli 2025.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 13. oktober 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Novo Nordisk A/S, sendt til CVR 24256790

Novo Nordisk A/S, Kalundborg elja@novonordisk.com og tcml@novonordisk.com

Kalundborg Kommune kalundborg@kalundborg.dk

Danmarks naturfredningsforening dn@dn.dk

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for patientsikkerhed mailstps@stps.dk

Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt info@rennekselobugt.dk

Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**



11. juli 2025
OSYI/TCML/KA/01

Miljøteknisk beskrivelse af midlertidig etablering af frysecontainer hos Novo Nordisk A/S, site Kalundborg

Novo Nordisk A/S
Miljøafdelingen
Krogshøjvej 44
2880 Bagsværd

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
A1. ANSØGERENS NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG E-MAIL. (1)	4
A2. LISTEVIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE MV. (2)	4
A3. EJERFORHOLD (3)	4
A4. VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSONER (4)	4
B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART	5
B1. LISTEBETEGNELSE (5)	5
B2. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT (6)	5
B3. RISIKOBEKENDTGØRELSEN (7)	5
B4. MIDLERTIDIG/PERMANENT DRIFT (8)	5
C. OPLYSNINGER OM ETABLERING	5
C1. BYGNINGSMÆSSIGE UDVIDELSER/ÆNDRINGER (9)	5
C2. START/AFSLUTNING PÅ BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER SAMT START AF DRIFT (10)	5
D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID	5
D1. VIRKSOMHEDENS PLACERING I FORHOLD TIL OMGIVELSERNE (11)	5
D2. VIRKSOMHEDENS DAGLIGE DRIFTSTID (12)	5
D3. TIL- OG FRAKØRSELSFORHOLD (13)	6
E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING (14)	6
F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN	6
F1. OPLYSNINGER OM SAMLET PRODUKTIONSKAPACITET SAMT ART OG FORBRUG AF RÅVARER, ENERGI, VAND OG VÆSENTLIGE HJÆLPSTOFFER, HERUNDER MIKROORGANISMER (15)	6
F2. SYSTEMATISK BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PROCESFORLØB (16)	6
F3. OPLYSNING OM ENERGIANLÆG (17) INGEN ÆNDRINGER I FORHOLD TIL NUVÆRENDE FORHOLD. FRYSECONTAINERNE FORSYNES MED EL	6
F4. MULIGE DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD (18)	6
F5. OPSTART OG NEDLLUK (19)	6
G. OPLYSNINGER OM VALG AF DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	7
H. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER	7
H1. LUFTFORURENING (21-24)	7
H2. SPILDEVAND (25)	7
H3. DIREKTE UDLEDNING AF SPILDEVAND (26)	7
H4. STØJ (27-29)	7
H5. AFFALD (30-31)	7
H6. JORD OG GRUNDVAND (32-33)	8
I. FORSLAG TIL VILKÅR OM EGENKONTROL (34)	8
J. OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD (35-37)	8
K. OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS OPHØR (38)	9
L. IKKE-TEKNISK RESUME (39)	9

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	<i>Risikoforhold køle-/frostcontainere (Fortrolig)</i>
Bilag 2	<i>Oversigtskort</i>
Bilag 3	<i>Leverandørens tekniske specifikationer (Fortrolig)</i>
Bilag 4	<i>BTR-screening køle-/frostcontainer (Fortrolig)</i>

Indledning

Novo Nordisk har konstateret et akut behov for midlertidig udvidelse af kølekapacitet, idet de eksisterende faciliteter ikke er tilstrækkelige.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

A1. Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. (1)

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Telefonnummer: 44 44 88 88
CVR-nummer: 24 25 67 90.

A2. Listevirksomhedens navn og adresse mv. (2)

Novo Nordisk A/S	
Bygning:	NA
Adresse:	Hallas Alle 104, 4400 Kalundborg
Matrikelnummer:	3i, Rynkevang Gde., Årby
CVR-nummer:	24 25 67 90
P-nummer:	NA

A3. Ejerforhold (3)

Grunden ejes af Novozymes A/S.

A4. Virksomhedens kontaktpersoner (4)

Produktionen:

Navn:	Anders Høgdal Larsen (IAL)
Adresse:	Hallas Allé 101, EG, 4400 Kalundborg
Telefon-nr.:	+45-34440594
e-mail:	ial@novonordisk.com

Miljøafdelingen:

Navn:	Michala Tellerup Møller (TCML)
Adresse:	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
Telefon-nr.:	+45 34489310
e-mail:	TCML@novonordisk.com

B. Oplysninger om virksomhedens art

B1. Listebetegnelse (5)

Novo Nordisk A/S site Kalundborg er omfattet af listepunkt 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.

Den 3. juni 2020 blev der truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Novo Nordisk, Kalundborg.

B2. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt (6)

For at sikre kontinuerlig drift af produktionen er der behov for etablering af supplerende køle- og fryseopbevaringskapacitet.

B3. Risikobekendtgørelsen (7)

Site Kalundborg er omfattet af Risikobekendtgørelsen som Kolonne 3-virksomhed.

Der vil forekomme opbevaring af risikostoffer i containerne. Der er foretaget en risikovurdering iht. risikobekendtgørelsen, vedlagt som bilag 1. Det er vurderet at der ikke er risiko for større uheld.

B4. Midlertidig/permanent drift (8)

Det ansøgte er af midlertidig karakter.

C. Oplysninger om etablering

C1. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer (9)

Der vil i en midlertidig periode blive opstillet køle-/frysecontainere.

C2. Start/afslutning på bygge- og anlægsarbejder samt start af drift (10)

Driften af containerne forventes fra september/oktober 2025.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

D1. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne (11)

Ingen ændringer i forhold til nuværende. Køle-/frostcontainerne placeres på eksisterende site. Oversigtskort for de nuværende kendte projekter er vist i bilag 2.

D2. Virksomhedens daglige driftstid (12)

Containerne vil være i kontinuerlig drift 24/7 i en midlertidig periode.

D3. Til- og frakørselsforhold (13)

Til- og frakørselsforholdene ændres ikke væsentligt, da det eksisterende trafikale flow på området fastholdes.

Den største trafikale belastning forventes i forbindelse med fyldning af containerne.

Ved opstart vil der være behov for maksimalt ca. 14 transporter til aflæsning.

Transporten vil primært foregå på hverdage, i dagstimerne.

E. Tegninger over virksomhedens indretning (14)

For de nuværende kendte containere er leverandørens tekniske specifikationer vedlagt i Bilag 3.

F. Beskrivelse af virksomheden

F1. Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer (15)

Projektet indeholder ikke et produktionsanlæg, men midlertidigt opbevaringskapacitet af produkter på køl eller frost.

Der anvendes godkendte kølemidler i henhold til F-gas forordningen.

F2. Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb (16)

Produkterne opbevares og indpakkes på en forsvarlig måde, der forhindrer udslip under transporten.

F3. Oplysning om energianlæg (17)

Ingen ændringer i forhold til nuværende forhold. Containerne forsynes med el fra eksisterende system. Der etableres således ikke nye energianlæg.

F4. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld (18)

Nedenfor nævnes mulige scenarier for mulige driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre forurening.

- Spild ved håndtering og transport
- Lækage fra emballage
- Strømafbrydelse/kølesvigt med tilhørende lækage og/eller affaldsfrembringelse

F5. Opstart og nedluk (19)

Der sker ingen øget forurening ved opstart og nedluk.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

G1. Anvendelse af BAT (20)

Da aktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomhedens bilag 1 aktiviteter er den omfattet af CWW og WGC BAT-konklusionerne samt "Emissioner fra oplagring". Da produkterne opbevares i lukkede emballager vil der ikke forekomme emissioner til luft, vand og jord, hvorfor de nævnte BAT-konklusioner ikke er relevante.

Der anvendes derudover ikke stoffer, som er optaget på "listen over uønskede stoffer".

Der vil dog, hvor relevant, blive implementeret BAT-løsninger med henblik på at begrænse energiforbrug, affaldsfrembringelse og spildevandsmængder.

Som eksempel vil containerne udstyres med godkendte køleanlæg, der specifikt vælges for at opretholde de nødvendige lave temperaturer. Kølemidlet udvælges på baggrund af optimerede termodynamiske egenskaber, som sikrer høj energieffektivitet ved lave driftstemperaturer, samtidig med at det tilstræbes at vælge kølemidler med lave GWP-værdier, der reducerer den miljømæssige påvirkning sammenlignet med traditionelle alternativer. Dette valg understøtter BAT-principperne om anvendelse af kølemidler med reduceret miljøpåvirkning i overensstemmelse med den gradvise udfasning af højere-GWP stoffer.

H. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

H1. Luftforurening (21-24)

Der forekommer ingen luftemissioner, da aktiviteten består af passiv opbevaring i lukket system.

H2. Spildevand (25)

Der genereres ikke spildevand, da containerne udelukkende er til oplag.

H3. Direkte udledning af spildevand (26)

Der vil ikke forekomme direkte udledning af spildevand til recipient jf. pkt. H2.

H4. Støj (27-29)

Den primære støjkilde på en køle-/frostcontainer er kølekompressoren.

Ved bestilling af køle-/frostcontainerne stilles der krav til deres kildestyrke ved maksimal drift.

Der sættes derudover krav til, at støjbidraget fra containerne skal være mere end 20 dB lavere end de vejledende støjgrænser i alle referencepunkter, for dermed ikke at bidrage yderligere med støj i referencepunkterne ved nærmeste nabo.

H5. Affald (30-31)

Der genereres ikke affald, da containerne udelukkende er til oplag af produkter.

H6. Jord og grundvand (32-33)

Opbevaring af produkter ved lave temperaturer i udendørs køle-/frostcontainer er designet med beskyttelsesforanstaltninger mod forurening af jord og grundvand. Containeren opstilles på befæstet areal. Materialerne opbevares i egnet tæt emballage.

Endvidere fungerer hele containeren som sekundær sikring med mulighed for at tilbageholde eventuelle spild. Der er etableret procedurer og beredskabsplaner for håndtering af eventuelle spild og lækager.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol (34)

Opstilling af køle/frostcontainere, vurderes at kunne indeholdes i gældende revurderet miljøgodkendelse af den 3. juni 2020 for Novo Nordisk A/S, Site Kalundborg.

Derudover foreslås det at sætte vilkår om:

- At alle kilder skal måles i løbet af de første 3 måneder efter idriftsættelse for at eftervise støjbidraget fra de enkelte kilder.
- At der indsendes information om placering af containeren 1 måned inden opstilling
- At der indsendes information om nedlæggelse af containeren 1 måned efter nedtagning

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (35-37)

Novo Nordisk, Site Kalundborg har i overensstemmelse med miljøledelsessystemet implementeret procedurer for dokumentation og håndtering af uheld. Da aktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 aktiviteten, er projektet også omfattet af risikobekendtgørelsen og vil blive risikovurderet i overensstemmelse med sikkerhedsledelsessystemet.

Mulige scenarier for spild til omgivelser er listet ovenfor i afsnit F4. I tabellen nedenfor er tilsvarende afværgeforanstaltninger beskrevet.

Driftsforstyrrelse/uheld	Scenarie /forbyggende foranstaltning
Spild ved håndtering og transport	Spild ved på- og aflæsning mellem lastbil og køle-/frysecontainer. Miljøpåvirkning: Potentiel forurening af jord og overfladevand. Forebyggende foranstaltninger: - Certificeret løfteudstyr og uddannet personale - Intern arbejdsproces for spildhåndtering - Kloakudledning kan lukkes ved større spild for at forhindre forurening af recipient
Lækage fra primær emballage	Utæthed i opbevaringsbeholdere. Miljøpåvirkning: Lokal forurening inde i fryse containeren. Forebyggende foranstaltninger: - Temperaturovervågning

Driftsforstyrrelse/uheld	Scenarie /forbyggende foranstaltning
	- Aktivering af intern spildprocedure
Strømafbrydelse/kølesvigt	Elnedbrud eller kølesystemfejl. Miljøpåvirkning: Optøning kan medføre lækage af flydende materialer og eller affaldsfrembringelse Forebyggende foranstaltninger: - Aktivering af backup-strømforsyning / nødgenerator - Temperaturalarmer med fjernmonitorering - Beredskabsplan inkl. intern arbejdsproces for håndtering af uheld

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør (38)

Ved projekternes afslutning vil containere blive fjernet og arealet vil blive genetableret, så det fremstår med samme karakter som tidligere.

L. Ikke-teknisk resume (39)

Novo Nordisk ansøger om miljøgodkendelse til midlertidig opstilling af køle-/frostcontainere til opbevaring af produkter ved lav temperatur.

Projekterne er nødvendigt på grund af akut behov for udvidelse af opbevaringskapaciteten for at sikre kontinuerlig drift af produktionen.

Opstillingerne vil være af midlertidig karakter med første ibrugtagning forventet september-oktober 2025. Når containerne nedtages genetableres området.

Støjklender vil blive dæmpet til under de vejledende grænseværdier og støjbidraget vil efterfølgende blive kontrolleret.

Derudover medfører ændringen ingen væsentlige miljøpåvirkninger, da aktiviteten består af passiv opbevaring i lukket system uden emissioner.

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000





Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelseslover (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr.5 af 3. januar 2023

Jordforureningsloven (JFL):

Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.

Planloven (PL):

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023.

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021

Risikobekendtgørelsen (RK):

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.

Habitatsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Støjvejledningen:

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

Supplement til støjvejledningen:

https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/1996_Vejledning_fra_Miljoestyrelsen_Nr._3-1996.pdf

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder:

<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1984/60271>

Luftvejledningen:

https://mst.dk/media/qknjz31g/luftvejledningen_begraensning_af_luftforurening_fra_virksomheder_december_2024_nr_71_revideret.pdf

Habitatsvejledningen:

<https://mst.dk/media/kqyb2h5i/habitatvejledningen.pdf>

BREF- noter

Se oversigt på:

<https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Bilag E. Afgørelse om ikke supplerende basistilstandsrapport



Novo Nordisk A/S Kalundborg
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg

CVR-nr.: 24256790 og kopi sendt pr. mail til elja@novonordisk.com og tcml@novonordisk.com

Virksomheder

J.nr. 2025 - 56319

Ref. MALJS/TIKOL

Den 15. september 2025

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Novo Nordisk A/S Kalundborg

Miljøstyrelsen har den 14. juli 2025 modtaget en ansøgning om midlertidig etablering af frysecontainere fra Novo Nordisk A/S Kalundborg.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Novo Nordisk A/S, Kalundborg er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 20. december 2013.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Miljøstyrelsen har den 14. juli 2025 modtaget en liste over relevante farlige stoffer/blandinger af stoffer (jf. CLP- forordningen³), som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med det ansøgte projekt. Listen indeholder oplysninger om trin 1-3.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden, herunder det ansøgte projekt ikke udløser at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §14, stk. 1.

Årsagen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand. Miljøstyrelsen har desuden taget indretning og forebyggende foranstaltninger, hvis formål er at reducere risikoen for spild ved det nye projekt, i betragtning ved denne afgørelse.

Ethanolen bliver opbevaret i en lukkede containere i 50 og 200 liters emballager

Virksomheden har i forbindelse med fremsendelse af trin 1-3 fremsendt deres beslutningsværktøj vedrørende risikoen for håndteringen af kemikalierne i forbindelse med det ansøgte projekt.

Virksomheden har oplyst, at der ikke vil være nedgravede installationer, kemikalieoplagspladser og at opbevaringen vil være inde i en containere, hvor det vil være nemt at opsamle et evt. spild.

Miljøstyrelsen vurderer, at de forebyggende tiltag til at undgå forurening er tilstrækkelig til, at der ikke skal udarbejdes supplerende BTR.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar fra virksomheden den 28. august 2025, de havde ingen bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

³ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014,

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Malene Jozeffa Sørensen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)