

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Slotsvej 65, 8543 Hornslet	<b>Dato for tilsyn:</b> 19-09-2019
<b>Ejer:</b> Jan og Birthe Laursen.	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 45 min
<b>CVR nr.:</b> 20599790	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 14-06-2018
<b>CHR nr.:</b> 28396	<b>Tilsynsførende:</b> Marie
<b>Betaler:</b> Jan og Birthe Laursen. Slotsvej 65, 8543 Hornslet	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jan
<b>Andre ejendomme:</b> Smågrise og slagtesvin på Oustrupvej 13, 8963 Auning	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	X
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært svinehold, &gt;210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (Kap 5/§33)</b>
<b>Kategori:</b> 1a	IPPC

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,47	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 4,07
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Ja	
<b>Dato herfor:</b> 24.09.2019	<b>Håndhævelsestype:</b>
	Indskærpelse

<b>Oplag:</b> Markstak	<b>Antal:</b> 0
------------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>					
OK		Ikke OK	X	Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	X

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40502271 / 86974118

Ejers mail: vestergaarden@msn.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION****Tilladt produktion:** Kap. 5 miljøgodkendelse (d. 28-12-2006) + revurdering (10-08-2016) + skift i dyretype (17-07-2017)**Tilladelsesdato:** 17-07-2017

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	900		142,45	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	900		61,05	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	33.900		157,73	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 31,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.000		27,17	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0

**Samlet antal DE:** 388,40**Antal DE nu:****Tilsynskommentar:****Registreret produktion:** Gødningsregnskab**Dato for registrering:** 01.08.2017-31.07.2018

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	339		9,52	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 112,1
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	15.759		73,93	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	565		89,70	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	565		38,44	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	350		9,51	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0

**Samlet antal DE:** 221,10

**Tilsynskommentar:** Det dyrehold der fremgår af gødningsregnskabet 2017/2018 afspejler ikke ejendommens tilladte dyrehold, da dette blev ændret ved skift i dyretype i juli 2017. Der er 6 års udnyttelsesfrist på ejendommens Skift i dyretype.

Afgangsvægten på slagtesvinene er for høj – se mere herom i tilsynsbrevet.

### GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	22-01-2009	400	1.550		10	Der er ikke udført rettidig beholderkontrol – se mere herom i tilsynsbrevet.
Gyllebeholder	01-01-1989	22-01-2009	400	1.503		10	Der er ikke udført rettidig beholderkontrol – se mere herom i tilsynsbrevet.
Gyllebeholder	01-01-2004	13-05-2015	1.000	4.000		10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900	05-11-2013	0	400		10	
Gyllekanaler	01-01-1900		0	800			

**Beholdere med smårisegylle med indhold af medicinsk zink?** Ja – men gyllen fra smårisene blandes med gyllen fra de 2 andre dyretyper i de 3 beholdere

**Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed** – ikke relevant

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Gylle overføres med sugeskran. Maskinstation foretager udbringningen af gylle. Strømmen er taget fra på pumperøret.
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			
<b>Bemærkninger:</b> Gyllen pumpes fra fortanken over i de 3 gyllebeholdere. Pumpen hertil er tidsindstillet.			

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>			
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>			
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):

Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>• udlæg i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Ingen møddingsplads			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Ejendommen lejer gyllebeholderen på Slotsvej 42, hvor der periodevis overføres gylle til.
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 8180	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> : 10.685,9
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9,2	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 17,47
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen fast gødning	

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	

## BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Nej
Er der egen boring (ja/nej)? Ja
Er der markboring (ja/nej)? Nej

## SKADEDYR

<b>Bekæmpes fluer (hvordan)?</b> Erhvervsaftale med Rovfluen ApS
<b>Opbevares foder utilgængeligt for rotter?</b> Foder opbevares i fodersække og siloer
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).

## SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	I marken eller på vaskeplads
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Gyllebeholder
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Nej
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 m til vandløb og sø</li><li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li><li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li></ul>	Ja
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	Ikke relevant
Bemærkninger:	

## OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	I kanylespand i forrum
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Olietønder i maskinhus – ingen afløb i nærheden.
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst kemikalierum i fodertaden – ingen afløb i nærheden.
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Køleskab i forrum.
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	I containere og under kadaverkappe ved staldene.
Bemærkninger:		

**BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.**

	<b>Regler</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	I container – erhvervsaftale med Reno Djurs.
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Afhentes af Reno Djurs
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Erhvervsordning – kvittering ved afhentning.
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Erhvervsordning – kvittering ved afhentning.
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
<b>Bemærkninger:</b>		

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2013	G-nr. 505123	Tank (Produkt på væskeform)	56763	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2500 L	Over terræn, indendørs	2053

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X		
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X		
<b>Underlag*:</b>			Beton
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X	
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X	
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X	
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.			
<b>Bemærkninger:</b> Står i maskinhus			

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

**Type godkendelse:** Kap. 5 miljøgodkendelse (d. 28-12-2006)  
+ revurdering (10-08-2016) + skift i dyretype (17-07-2017)

**Dato:** 17-07-2017

**Vilkår der er kontrolleret:**

Alle ejendommens vilkår er vurderet.

**Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:**

Nr. 30 (revurderingen): *Der skal føres halvårlig kontrol med vandforbrug. Noteres i driftsjournal.*

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	20-09-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål <b>Score 5: Ingen</b>
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 <b>Score 3: 1</b> Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen <b>Score 3: 1-2</b> Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år <b>Score 5: over 250 DE eller § 16 a</b>
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: <b>Vandløb &gt; 200 meter &gt; 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde &gt;100 meter til nabo</b>  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde <b>&lt; 50 meter til nabo</b>
<b>Samlet score</b>	4,07	