

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-01-2019 på ejendommen:

Bakvej 11
6990 Ulfborg

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i gødningsregnskab 2016/2017 overstiger det tilladte antal dyreenheder for ejendommen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-05-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 70.

Håndhævelser

23-01-2019	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte og skal enten nedbringes eller lovliggøres.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17 (§19 bkg)
Godkendelsesdato	01-08-2011
Sidste tilladelse	13-02-2004
Tilladte dyreenheder	246,46

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2004.
Staldtype	Dybstrøelsesarealer.
Vilkår om beplantning	Der er vilkår om slørende beplantning rundt om gyllebeholder, jvf. tilladelse til opførelse af gylletank. Vurdering: Beplantning ok.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses dato	Udløbs dato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	850	91,67	13-02-2004	
Slagtekalv st.r. (220-370 kg)	Spaltegulvbokse	850	148,60	13-02-2004	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,79	13-02-2004	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,82	13-02-2004	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,57	13-02-2004	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	672	73,64	0,00	1.065,43
Slagtekalv st.r. (220-470 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	670	192,25	0,00	3.341,45
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,28	0,00	3,36
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,53	0,00	30,18

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 21-01-2019:</u> 534 handyr og 81 kvier.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 1 kvie (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning/slagt), 672 slagtekalve (0-6 mdr.) og 670 slagtekalve (6 mdr.-slagt). - 2015/2016: 6 kvier (0-6 mdr.), 18 kvier (6 mdr.-kælvning/slagt), 602 slagtekalve (0-6 mdr.) og 616 slagtekalve (6 mdr.-slagt). - 2014/2015: 15 kvie (0-6 mdr.), 17 kvier (6 mdr.-kælvning/slagt), 553 slagtekalve (0-6 mdr.) og 568 slagtekalve (6 mdr.-slagt). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskab 2016/2017 overstiger det tilladte antal dyreenheder for ejendommen. Dyreholdet skal enten nedbringes til det tilladte for ejendommen eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse af ejendommen.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes neporex + smøremiddel efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08- 2011	420	800		Afløb til gylle.
Vaskeplads	01-01- 2004	60	1		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer har ende-mur mod vest. Mod øst er der afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	3

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2002	14-11-2013	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 14-11-2013.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Gyllebeholderen indeholder mest vaskevand/vand fra diverse pladser med fast bund. Logbog: Ikke set i forbindelse med tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Vand fra tagflader ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2d	1181551	1995	54065	Tank (Produkt på væskeform)		2006	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		
2d	1181551			Tank (Produkt på væskeform)		1969	Mineralske olieprodukter			afblændet	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank står på fast bund i maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev tidligere nedgravet olietank fjernet fra BBR.-register. Olietanken blev ifølge ejer opgravet i 2004.

Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset.
-------------------	--------------------------

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Brændbart affald samles i container, tømmes efter behov. Plastik samles og køres ca. 1 gang årligt til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved grusvejen, overdækkes med kappe, Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Madum Å til vanding: 80.000 m ³ /år, 50 m ³ /time (1 vandingsmaskine). Tilladelsen bortfalder i 2024. Pumpen drives af elmotor. Pumpens placering blev beset ved tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	23-01-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.