



CM INDUSTRILAKERING ApS
Blommevej 32
8930 Randers

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Natur og miljø
Laksetorvet
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93
Telefax +45 89 15 16 60

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

22. november 2024

Tilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 12. november 2024 gennemført et miljøtilsyn hos CM INDUSTRILAKERING ApS, Blommevej 32, 8930 Randers. Tilsynet er foretaget som et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Ved tilsynet deltog Claus Christiansen og Heidi Cilleborg fra virksomheden og Dorthe Dahl fra Randers Kommune.

Formålet med tilsynet var at tilse om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj er i orden.

Vedlagt fremsendes rapport fra miljøtilsynet.

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Opbevaring af maling mm på belægningssten

Virksomheden opbevarer enkelte malerbøtter mm på koldlageret på belægningssten

Jf. § 31, stk. 5. i maskinværkstedsbekendtgørelsen skal køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenede absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig.

Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Det indskræpes, at malerbøtter mm straks opbevares i henhold til § 31 i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Dokumentation for korrekt opbevaring skal fremsendes på mail, dorthe.dahl@randers.dk inden den 31. december 2024.

2. Diffust støv til omgivelserne

Der var en mindre mængde stålgrit på udendørsarealer ved blæsekabinen. Det ser ud til, at evt. løse rester af stålgrit på udendørs belægning afledes med overfladevand til regnvandsledningen. Det er oplyst ved tilsynet, at det primært er stålgrit fra truckens dæk.

¹ Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1093 af 11. oktober 2024 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse og senere ændringer

Kommunens bemærkning

Jf. § 12 i maskinværkstedsbekendtgørelsen skal spredning af diffust støv til omgivelserne ved tør fristråleblæserensning forhindres ved følgende:

- 1) Døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen (-hallen) skal være lukkede og tætsluttende.
- 2) Der skal opretholdes et konstant undertryk i blæserensningskabinen (-hallen) under drift.
- 3) *Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen (-hallen).*

Det indskræpes, at virksomheden fremadrettet sikre, at der ikke slæbs stålgrit med ud af kabinen, og at et evt. udslib opsamles, så pladsen foran kabinen er ren. Forholdet vil blive eftersat ved næste tilsyn.

3. Tanke

Virksomheden har en dieseltank i koldhallen. Det blev oplyst ved tilsynet, at tanke skal fjernes. Alternativ skal tanken anmeldes til Randers Kommune, så den kan blive registreret i BBR.

Randers Kommune ønsker status oplyst inden 31. december 2024 på mail, dorthe.dahl@randers.dk.

Der er en nedgravet tank registreret i BBR. Det er oplyst, at tanken er gravet op. Tanken skal derfor anmeldes sløjft til Randers Kommune. I har i mail af 14. november 2024 orienteret kommunen om, at tanken er anmeldt sløjft.

Øvrigt

- I skal være opmærksom på, at evt. udvidelser fx med en ny malekabine, skal anmeldes til kommunen inden produktionen igangsættes.
- Virksomheder i Randers Kommune skal bortskaffe dagrenovationslignende affald særskilt. I kan mere [her](#) og tilmelde jer [her](#).

I forbindelse med tilsynet er der ikke fundet anledning til bemærkninger/yderligere bemærkninger, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

HÅNDHÆVELSER

Der er ved miljøtilsynet ikke meddelt påbud, forbud eller indskræmpelser til virksomheden.

Hjælp til affald

Randers kommune har for at hjælpe virksomhederne i kommunen valgt at abonnere på et program som hedder "Affaldstjek". Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på affaldet. Linket til hjemmesiden er: <http://affald.randers.dk>, det kan du så sætte ind som et hyperlink som du kalder [Affaldstjek.dk](http://affaldstjek.dk).

Jordforurening

Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen². Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2023.

Offentliggørelse

Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til det fremsendte, bedes du sende dem til mig inden 14 dage.

Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet, vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA's hjemmeside <https://dma.mst.dk/>

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Anja Fisker Jensen

Bilag:

Foto fra tilsynet



TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Det udførte tilsyn er et "samlet tilsyn", hvilket svarer til, at alle relevante påvirkning af det eksterne miljø fra virksomhedens aktiviteter er blevet gennemgået.

Tilsynsdato	12. november 2024
Virksomhed	CM INDUSTRILAKERING ApS
P-nummer	1011996716
CVR-nummer	29313784
Adresse	Blommevej 32
Postnummer og by	8930 Randers NØ
Telefonnummer	20739655
E-mail	cm@cm-industrilakering.dk
Kontaktperson	Claus Christiansen
Områdestatus	Byzone
Opstartsdato	20.01.2006 ifølge CVR (på adressen i 2021)
Virksomhedstype	Virksomheden er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen ³
Tilsynsmyndighed:	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden:	Claus Christiansen og Heidi Cilleborg
Randers Kommune:	Dorthe Dahl

REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens⁴ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁵".
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
- Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olie-tankbekendtgørelsen⁶.
- Virksomheden reguleres af maskinværkstedsbekendtgørelsen

³ Maskinværkstedsbekendtgørelsen, nr. 1477 af 12. december 2017 (bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller)

⁴ Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1093 af 11. oktober 2024 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

⁵ Brugerbetalingsbekendtgørelsen, nr. 1519 af 29. juni 2021

⁶ Olie-tankbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019

1. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteterne	Maling og sandblæsning af metalemnere
Indretning	1 malerkabine og 1 sandblæsningskabine samt værksted, lager, kemirum, kontor og velfærdsfaciliteter. Der blæses med stålgrit. Der er indkøbt 2 el-trucks, og virksomheden forventer, at diesel-trucken udskiftes til en ny el-truck. Virksomheden overvejer at etablere solcelleanlæg på taget.

2. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Ja
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	nej
Oplag - olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Ja
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja

3. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel (1-5 biler om dagen)	Ude
2	Intern kørsel (truck)	Ude
3	Ventilation ude/inden	Ude
4	Udsugning fra procesanlæg	Ude
Bemærkninger	Afstanden til nærmeste boliger er mod nord 230 m og mod syd 430 m Anlæggene er i drift i dagtimerne. Kommunen har ikke modtaget henvendelser fra beboelserne vedr. støj.	

4. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Der er etableret udsugning på virksomheden fra følgende processer:

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Malerkabine	2x18 m	ja
2	Blæsekabine (stålgrit)	10 m	ja
3	Slibning		Cyklon
Bemærkninger:		Ingen bemærkninger	

Opvarmning

Type	Gasfyr til malerkabine Fjernvarme til værksted
Bemærkning	Ingen bemærkninger

Tanke

Tank nr.	Indhold	Type	Volumen (l)	Tanken er fra	Sløjfes inden	Opfyldes krav i olie-tankbekendtgørelsen
1	Dieseltank	Stål tank	1.200 l	2017	2047	
Bemærkninger		Virksomheden oplyser, at tanken skal bortskaffes, da de henter diesel i dunke, og da diesel-trucken snart skal udskiftes. Der er en nedgravet tank registreret i BBR, tanken er ikke i drift og skal anmeldes sløjfet. Virksomheden har efter tilsynet oplyst, at dieseltanken er anmeldt sløjfet til kommunen.				

5. SPILDEVAND

Der afledes udelukkende sanitært spildevand.

6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring (Dunke, tank, container)	Opbevaring (hvor)
Maling	Dunke/tromler	Inde i kemikalieum
Sandblæsning	Stålgrit	Inde i hallen
Bemærkning	Alt maling og øvrige flydende kemikalier skal placeres, så der ikke er risiko for, at det kan løbe til kloak eller til jord. Der skal etableres spildebakken under maling mm i koldhallen. Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet. Kommunen har ingen bemærkninger til den fremsendte VOC-opgørelse.	

7. AFFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Råvarer	Opbevaring	Affaldsmottager
Stål	Container	Steens Skrotservice
Stålgrit	Sække	Daggaard
Restaffald	Container	Snæbum Vognmandsforretning
Dagrenovation	Restaffald	
Bemærkning	Dagrenovation skal bortskaffes særskilt. Kvitteringer blev ikke forespurgt ved tilsynet.	

8. DRIFTSKONTROL

Jf. § 34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheder føre driftsjournal med angivelse af følgende:

- 1) Dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling. Ok. Fremvist ved tilsynet.
- 2) Resultatet af den månedlige kontrol af filtre. Ok. Fremvist ved tilsynet.
- 3) Det årlige forbrug af blandingsfortyndere og andre opløsningsmidler. Ok. Er fremsendt efter tilsynet.
- 4) Dato for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, jf. § 33. Noteres ikke. Hvis belægningerne skal udbedres, skal det ske med det samme.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

9. FOTO FRA TILSYNSET I 2024

	
Dieseltank – skal tømmes eller registreres i BBR	Opbevaring af maling mm
	
Areal uden for blæsekabine	Opbevaring af maling mm
	
Filter (blæsekabine)	