

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-04-2021 på ejendommen:

Lærkedalvej 4
6933 Kibæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Teltluger skal fremadrettet lukkes efter udbringning af gylle.**
- **Boring i "svinget" skal have etableret korrekt overdækning.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	22-11-2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16B miljøtilladelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Smågrise: delvis spaltegulv.- Slagtesvin: delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholdere skal have teltoverdækning.- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholdere. Luger er ved tilsynet åbne i forbindelse med udbringning af gylle.</p> <p>Teltluger skal fremadrettet lukkes efter udbringning af gylle.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget og gyllebeholderne i det åbne land skal bevares, og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/ Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dat
1	Klimastald 1 (klima 1+2+3+4+5+6)	Ja	1.194	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	23-04-2021
2	Klima 7+8	Ja	516	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	23-04-2021
2	Slagt 1+2+3	Ja	579	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	23-04-2021
3	Klima 9 og 10	Ja	540	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	23-04-2021

Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 29-03-2021:</u> 500 svin over 30 kg. og 6.400 smågrise.</p> <p><u>Ifølge tidligere ejers gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 36.680 smågrise og 1.212 slagtesvin (31,5-112,7 kg.). - 2018/2019: 37.200 smågrise og 1.250 slagtesvin (31,2-115,3 kg.).

Dyrehold, fortsat	<u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Medicinsk Zink	Der anvendes medicinsk zink til smågrisene. - Gyllen fortyndes via biogasanlæg, og der er derfor ikke krav om, at gyllen kun må udbringes hvert 3. år på de samme arealer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2014	125	1	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1979	17-01-2017	10	155	620	Andet	Beholderkontrol udført 17. januar 2017.
Gyllebeholder	01-01-1994	20-09-2016	10	575	2.289	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-09-2016.
Gyllebeholder	01-01-2000	20-09-2016	10	750	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-09-2016.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	475		to fortanke 56 og 80 m ²
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1994			10	21	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 620 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> o Gyllebeholderen anvendes ikke fuldt ud. Gylle afhentes af biogasanlæg fra denne beholder. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Gylle afhentes løbende.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.289 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. - Teltluger skal fremadrettet lukkes efter udbringning af gylle.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. - Teltluger skal fremadrettet lukkes efter udbringning af gylle.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg, via dykket indløb.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1979	Mineral ske oliepro dukter		Nedgra vet		
	68845- 01	Tank		1997	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		31-12- 2027
2013	58128	Tank	50- 1003	2013	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Nedgra vet		
2013	56979	Tank	50- 5123	2013	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Over terræn, udendø rs		30-12- 2053

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none">- Nedgravet olietank fra 2013: I gårdsplads.- Overjordisk fra 1997: På fast bund.- Overjordisk fra 2013: På fast bund.- I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1979 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles i container og afhentes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2567 og 94.2155): 84.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Vær opmærksom på, at der skal være 5 m. sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boring langs Lærkedalvej.- Boringer overdækket: Boring i "svinget" skal have etableret korrekt overdækning. <p><u>Langgade 24a:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2112): 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Boring ikke set ved tilsynet.- Boring overdækket: Boring ikke set ved tilsynet.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-04-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.