



Rapport for miljøtilsyn hos Møllesøvej 19, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer				
Kim Hjort Christensen	Møllesøvej 19	9280 Storvorde	Dokkedal	
Tilsynsdato		23-05-2019		
Baggrund for tilsyn		Basistilsyn - uvarslet		
Telefon			CHR nr.	23658
Mobiltelefon			CVR nr.	12988885
E-mail			P. nr.	1000480340
Samkøring				

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-07-2015
Tilladte dyreenheder	283,92 DE
Registrerede dyreenheder	250,73 DE

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-02-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal laves beholderkontrol på alle 3 gyllebeholdere hurtigst muligt!
20-02-2018	Aftale	Efterkommet	Flydelaget på den ene gyllebeholder skal genetableres
20-09-2018	Aftale	Efterkommet	Rep af to beholdere
23-05-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Olietønder (både ny olie og spildolie) skal stå på spildkar eller bag opkant, og alle typer farligt affald skal bortskaffes til specialbehandling og korrekt bortskaffelse skal dokumenteres
23-05-2019	Indskærpelse	Efterkommet	2 olietanke fra hhv. 1985 og 1986 er mere end 30 år gamle, og de skal sløjfes snarest muligt

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	338	53,77	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	225	35,80	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	51,14	20-07-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.000	105,77	20-07-2015	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	300	7,69	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	187	29,75	20-07-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	417	11,79	244,52	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	20.050	86,31	2.473,39	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	673	45,79	1.123,91	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	471	74,77	2.199,57	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	202	32,07	438,34	230,08

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	De sidste 356 dage har der været gns. 675 søer, og der er produceret 20.355 smågrise (jf. statusrapport pr. 04-04-2019) Det er indenfor det tilladte niveau
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskabet for planår 2017-18 og statusrapport pr. 04-04-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsens etape 1. Der er ikke opført nyt byggeri i henhold til etape 2 i miljøgodkendelsen fra 2015, og den miljømæssige godkendelse til etape 2 er bortfaldet jf. brev af 02-07-2018

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	14-08-2018	0	2.000	Flydelag	Beholder 1000 + fortank og kanaler 200
Gyllebeholder	01-01-1991	14-08-2018	0	1.056	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2006	14-08-2018	0	3.000	Teltdug	
Gyllekana- ler	01-01-2001			650	Intet	i følge byggeanmeldelse dec 2006

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Reparationen på den lille beholder er gennemført (kabel nr. 8 skiftet). Reparationen på den mellemste beholder er også lavet (afskalning pudset op). Den montør, som skiftede kablet på den lille beholder, synes ejer skal få lavet en ny kontrol af den mellemste beholder til sommer, fordi han mener ikke mener, at det er sandsynligt, at der er skader mellem bund og elementer. Det vil ejer gøre.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle 3 gyllebeholdere ligger under 100 m fra vandløb, og er derfor omfattet af krav om 5-årig beholderkontrol. Alle 3 beholdere er kontrolleret i august 2018.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm etableret på alle tre beholdere idet afstanden til nærmeste vandløb (Møllesøvejens V. Vejgrøft) eller grøften syd for beholderne med forbindelse til vandløb er mindre end 100 m.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Lille beholder tom, mellemste beholder næsten tom. Logbøger ført. På den store beholder var teltdugen lukket. Vi talte om, hvor hurtigt teltdugen skal lukkes efter endt udbringning. Kommunen vurderer, at det skal ske hurtigst muligt og senest 7 dage efter endt udbringning, ligesom kravet til etablering af flydelag efter endt udbringning. Følgende står i Miljøstyrelsens vejledende indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår for fast overdækning af gyllebeholder: Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Opbevaringskapacitet til gylle	Rigelig
Gyllebeholder, spjæld fjernet	OK - Ingen spjæld

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen markstakke. Dybstrøelsen fra svineproduktionen opbevares i stalden og køres ud forår og efterår i forbindelse med hhv. forårs og efterårsplojning. I påsken 2019 blev muget ud og møget blev bragt ud og pløjet ned senest 1 uge efter.	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand påfyldes hjemme på gården. Ejer oplyste, at der er kontraventil på sprøjtes, som kodes med hvor meget vand, der skal påfyldes.
Rengøring af udstyr	Sker i marken. Der er 300 liter vandtank på sprøjten til rengøring
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevaring sker i rum uden afløb. Rummet kan aflåses

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olietønder (ny olie og spildolie) stod på paller i maskinhuset på Møllesøvej 17. Det indskræpes, at olietønder (både ny olie og spildolie) skal stå på spildkar eller bag opkant jf. vilkår 24 i miljøgodkendelsen. Spildolie er farligt affald. Spraydåser lå i både skrotkassen og affaldscontainer til brændbart affald, og neonrør og medicinglas lå i container til brændbart affald. Spraydåser, neonrør og medicinglas er farligt affald. Vedhæftet bilag med fotos fra tilsynet. Det indskræpes, at alle typer farligt affald skal bortskaffes til specialbehandling og korrekt bortskaffelse skal dokumenteres. Hvis landbruget vil aflevere farligt affald på genbrugspladsen, skal landbruget være tilmeldt til at benytte genbrugspladsen – se www.skidt.dk/erhverv . Alternativ kan farligt affald bortskaffes via vognmand, som da skal dokumentere via vejeseeddel eller faktura.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejendommen er tilmeldt indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald (kanyler og skalpeller).
Opbevaring af kadavere	På plads med fast bund. Der er kølecontainer til smågrise.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald opbevares i containere, som afhentes af vognmand. Foder leveres i løs vægt og færdigblandet ca. 1 gang ugentligt, og genererer ikke affald. Der er net fra halmballerne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Ejendommen er tilmeldt dagrenovation

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Har tænkt på biogas. Det nærmeste anlæg er Vaarst-Fjellerad, som ligger ca. 20 km borte.
Klima- og energitiltag	Der er ikke lavet alle de energibesparende tiltag, som er beskrevet i miljøgodkendelsens energirapport. Der er købt nogle LED-rør til udskiftning af defekte neonrør. Ejer nævnte, at han havde kigget efter, om der kunne opnås energitilskud til udskiftning til LED, men det er ikke sandsynligt, da LED er faldet meget i pris siden de kom frem. Ejendommen har en ny traktor, som er brændstofbesparende. Et nyt køleanlæg til kartoffellageret er under planlægning.
Vandforbrug*	Ikke drøftet på dette tilsyn. Fra tilsyn i 2018: Vandet leveres fra vandværk, og der er fokus på at undgå vandspild, f.eks. holdes øje med, at drikkeventilerne ikke er utætte. Begrænser vandforbruget til vask af stalden ved iblødsætning før vask.
Natur/sø*	Ikke drøftet på dette tilsyn. Fra tilsyn i 2018: Birkesø er blevet stor, og man er bekymret for, om diget kan holde, når det blæser meget og der er bølger i søen. Søen har tiltrukket mange flere fugle til området, og dermed også mange fugleinteresserede mennesker, som af og til blokkerer færdsel på vejen.
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet på dette tilsyn. Fra tilsyn i 2018: Der er ikke meget affald på ejendommen, som er velegnet til genanvendelse, da foder leveres i løs vægt. Skrotjern afhentes af produkthandler.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Nedfælder gylle på sort jord: fremvist faktura fra maskinstation for udbringning i foråret 2019. På vinterafgrøder udlægges gylle med slæbeslanger.
Vandforsyning	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Serviceaftale vedr. rottebekæmpelse Fluer: larvicid på dybstrøelsen. Ellers anvendes fluespray. Ejer har forsøgt sig med rovfluer/gyllefluer, men har ikke fået det til at fungere. Ved tilsynet var der fluer i forrummet, hvor der blandes mælk til smågrisene og i boligen. Der er ikke naboer, som har klaget over fluer.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Olietankene, som anvendes til landbrugets drift, blev gennemgået, og diverse skemaer blev udfyldt (se også vedhæftede bilag med fotos fra tilsynet). 2 olietanke fra hhv. 1985 og 1986 (?) er mere end 30 år gamle, og da de ikke er typegodkendte (har intet G.nr.), indskræpes det, at de skal sløjfes snarest muligt. Ejer fik anmeldeskemaer, som skal udfyldes og indsendes til

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	kommunen sammen med tankattester for de nye tanke, der anskaffes, hvorefter tankene bliver registreret i BBR
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår vedr. etape 2 i miljøgodkendelsen er ikke relevante, da godkendelsen til etape 2 er bortfaldet jf. tilsyn 2018. Vilkår 47-51 vedr. N og P vurderes at være overholdt jf. plan fra markbogen for høstår 2019, som blev dokumenteret på tilsynet.