

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 18-12-2019

Johannes Erik Janerka
Krogvad 2
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Johannes Erik Janerka, Ejer Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	27183
CVR nr.	71493415
P nr.	1002345125

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Kvægbrug uden godkendelse efter husdyrbrugsloven
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	25-11-2005
Godkendte dyreenheder	141,04

Dyreenheder (registreret)	85,14
---------------------------	-------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
13-11-2015	Indskærpelse	Gyllebeholderen er omfattet af de nye regler om 5-årig beholderkontrol, og der skal derfor straks indsendes anmodning om beholderkontrol.
18-03-2016	Indskærpelse	Uoverdækket markstak

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	105		75,00	25-11-2005		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22		5,95	25-11-2005	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	55		6,47	25-11-2005	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulv-bokse	83		39,52	25-11-2005	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulv-bokse	55		14,10	25-11-2005	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	73,0		52,14	0	1.154		

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17,0		4,70	0	56	Indgangs- alder: 1,4	Afgangsal- der: 5,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulv- bokse	23,0		10,11	154	0	Indgangs- alder: 10,7	Afg.-/kælv- ningsalder 17,7
Slagtekalv st.r. 0- 6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	32,0		3,47	0	44	Indgangs- vægt: 38,7	Afgangs- vægt: 204,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulv- bokse	30,0		7,69	90	0	Indgangs- vægt: 220,0	Afgangs- vægt: 440,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16,0		7,03	0	138	Indgangs- alder: 10,7	Afg.-/kælv- ningsalder 17,7

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	registreret dyrehold er inden for rammerne af det tilladte dyrehold

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. af- løb	01-10-2000	400	350	400	
Ensilageplansilo	01-10-2000	160	200	0	
Kompost u.bund mark	01-01-2015	30	45		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	15-12-2015	265	1.060	Flydelag	
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1989		20	45		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Dybstrøelse opbevares i stalden
Gyllebeholder	gyllebeholder fyldes højest til jordniveau
Ensilageopbevaring	ensilageplansilo plus markstak. Afløb ti plansilo er frit og renholdt, Markstak kun tørt ensilage. Desuden benyttes wrapballer.
Dybstrøelse	Dybstrøelse ved kalve og nogle af kvierne
Læsseplads med afløb	gyllekørsel foretages af maskinstation med læssekran
Dykket indløb på gyllebeholder	ok
Flydelag på gyllebeholder	ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Logbog til gyllebeholder	ok
Beholderkontrol	ok, beholder skal kontrolleres igen i 2020 kontrintervallet er 5 år
Krav om alarm og barriere	beholder ligger ca 15 meter fra vandløb, så der er barriere rundt om beholderen. det er ikke monteret alarm idet gyllebeholderen ikke fyldes over jordniveau.
Opbevaringskapacitet	

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2500 l tank fra 2005
Bemærkninger vedr. olietanke	

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	olie opbevares på fast gulv uden mulighed for afløb til jord eller kloak
Affaldsbortskaffelse	alt køres på gnrugsplads
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	opbevares i aflåst skab uden afløb

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	
Baggrund for tilsyn	basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	ingen kendt
Indberetning af egenkontrol	ingen krav om egenkontrol

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 10-01-2019				
Miljøledelse, systematik og	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)

miljøforbedringer (40 %)		forebygge forure- ning fra oplagret husdyrgødning (33 %)		
5	1	3	3	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		3,68		
Samlet score				
3,14				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard
miljøsagsbehandler

Tel: 89594016
E-mail: jasr@norddjurs.dk