

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-10-2020 på ejendommen:

Gåsdalvej 21
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Telefonisk samtale med ejer af ejendommen. Ejer har indsendt billeddokumentation.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Halm fra under bure betegnes som dybstrøelse, da det indeholder rester af foder og gødning.
 - Dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
- Dykket indløb/pumperør: Mindre hul i røret.
 - Ejer vil få det repareret inden der igen indsættes mink på farmen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	30-01-2003
Tilladte dyreenheder	82,76

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt" fra 2003. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. "Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse" fra 2014 er udnyttet.
Staldtype	Minkhaller med gødningsrender.
Bredde, gødningsrender - vilkår	Oplyst ved tidligere tilsyn: 35,5cm.
Udmugning - vilkår	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Gødningsrenderne skal tømmes mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Der er beplantning rundt om minkfarm.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.400	82,76	30-01-2003

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.900	65,52	676,40	193,80

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktion sareal	<u>Ifølge CHR-register 09-10-2020:</u> 2.200 voksne hundyr, i alt 12.200 mink. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 1.900 tæver. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2018/2019: 2.400 årstæver, 0,5 hjorte over 15 mdr (10 stk.). - 2017/2018: 2.400 årstæver, 1 hjorte over 15 mdr (10 stk.). - 2016/2017: 2.400 årstæver, 1,5 hjortedyr. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fjernelse af gødningsspild	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Al halmen under burene skal muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2018	96	150	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Tidligere møddingsplads er fjernet. Plads ved gyllebeholder er anmeldt som vaskeplads og er ikke godkendt til opbevaring af husdyrgødning. Pladsen anvendes til afhentningsplads. - Halm fra under bure betegnes som dybstrøelse, da det indeholder rester af foder og gødning. - Dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	20-10-2011	10	0	1.180		Beholderkontrol udført den 20-10-2011.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1999			0	10		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Afstanden fra gyllebeholderen til vandet i §3-mosen er ifølge kortopmåling af "dråbens vej" fra gyllebeholder til vand i mose mere end 100 meter. Volden samt fordybning mellem gyllebeholder og vold vurderes til at kunne rumme mængden af gylle over jordniveau.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret dige mellem gyllebeholder og mose/å.
Opbevaringskapacitet	Ok.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.180 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Dykket indløb: Mindre hul i røret. - o Ejer vil få det repareret inden der igen indsættes mink på farmen. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set i forbindelse med tilsynet.
--	--

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum i pelseri.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til pumpebrønd: Pumper til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	002887	Tank	01-5323	2007		1.200	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ifølge BBR er der en olietank fra 2007.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tagrender (minkfarm)	Minkfarme skal være indrettet, så - at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne, - at området under burene holdes tørt.
Minkhaller - antal burrum	<u>Ifølge ejer:</u> 7 stk. 2-rækkede haller, heraf: - 6 stk. med 732 burrum/redekasser. Etagebure til 3 dyr. - 1 stk. med 720 burrum/redekasser. Etagebure til 3 dyr. 1 række (langs hegn) med 384 burrum/redekasser. Burrum til 2 dyr. I gl. stald: 600 burrum/redekasser. Etagebure til 4 dyr.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2889): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om boring: Boring ikke set.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-10-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.