




## § 16b miljøtilladelse til hestehold

*Attrupvej 22, 8550 Ryomgård*

**December 2025**

# §16b miljøtilladelse til hestehold

i henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20/12/2006, med senere ændringer.

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Myndighed:</b>             | Syddjurs Kommune                             |
| <b>Afdeling:</b>              | Miljø og Klima                               |
| <b>Virksomhedens navn:</b>    | Gårdejer Tonny N. Bang                       |
| <b>Virksomhedens ejer:</b>    | Tonny Nørgaard Bang                          |
| <b>Virksomhedens adresse:</b> | Attrupvej 22, 8550 Ryomgård                  |
| <b>CVR nr.:</b>               | 14358684                                     |
| <b>CHR nr.:</b>               | 28363                                        |
| <b>Ejendomsnummer:</b>        | 10154570                                     |
| <b>Type af husdyrbrug:</b>    | Denne miljøtilladelse er meddelt efter § 16b |
| <b>Matrikelnr.:</b>           | 6a, Attrup By, Koed                          |
| <b>Ansøger:</b>               | Ejer                                         |

03.12.2025

Sagsnr.  
24/36570

Kontaktperson  
Marie Rama Tamberg

Lundbergsvej 2  
8400 Ebeltoft


Telefon 87 53 65 00

Landbrug@syddjurs.dk  
www.syddjurs.dk

Syddjurs Kommune  
Natur og Miljø



Marie Rama Tamberg  
Agronom



Sidsel Sode  
Biolog

Klagefrist udløber  
den 31.12.2025

Søgsmålsfristen udløber  
den 03.06.2026

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VILKÅRSOVERSIGT</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>SYDDJURS KOMMUNES AFGØRELSE</b>                                                   | <b>5</b>  |
| <b>MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING</b>                                         | <b>7</b>  |
| Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte                                           | 7         |
| Indretning og drift                                                                  | 7         |
| Håndtering og opbevaring af husdyrgødning                                            | 8         |
| Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer mv.                                        | 9         |
| Beliggenhed i forhold til omgivelserne                                               | 11        |
| Husdyrbrugets ammoniakemission                                                       | 13        |
| Ammoniakdeposition til naturområder                                                  | 13        |
| Husdyrbrugets lugtemission                                                           | 20        |
| Øvrige emissioner og genepåvirkninger                                                | 22        |
| Lys, støv, støj, transport, fluer og skadedyr<br>ind- og udkørselsforhold, rystelser |           |
| Affaldsproduktion og brugen af naturressourcer                                       | 26        |
| Jord, grundvand og overfladevand                                                     | 28        |
| Husdyrbrugets valg af BAT – reduktion af NH <sub>3</sub>                             | 29        |
| <b>SYDDJURS KOMMUNES SAMLEDE VURDERING</b>                                           | <b>31</b> |
| <b>HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE</b>                                                    | <b>31</b> |
| <b>KLAGEVEJLEDNING</b>                                                               | <b>31</b> |
| <b>LOVGRUNDLAG</b>                                                                   | <b>33</b> |
| <b>BILAG</b>                                                                         | <b>34</b> |

## Bilagsoversigt

- Bilag 1: Parter og andre høringsberettigede
- Bilag 2: Situationsplan
- Bilag 3: Produktionsarealer
- Bilag 4: Udpegningsgrundlag for nærmeste Natura 2000-område

## VILKÅRSOVERSIGT

### Generelle vilkår:

1. Tilladelsen omfatter samtlige husdyrbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen på Attrupvej 22, 8550 Ryomgård.
2. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nummer 248598 version 2 og med de vilkår der fremgår af tilladelsen.
3. Et eksemplar af miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

### Vilkår til indretning og drift af anlæg:

4. Hesteholdet tillades drevet med produktionsarealer, staldsystemer og dyregrupper som beskrevet i tabel 1 og placeret som det fremgår af bilag 2.

### Vilkår til placering af nye produktionsarealer:

5. Der må etableres et staldafsnit til heste (A) på 114 m<sup>2</sup>, på den i bilag 2 angivne placering.
6. Der må etableres et staldafsnit til heste (B) på 137 m<sup>2</sup>, på den i bilag 2 angivne placering.

### Vilkår vedr. ammoniakemission:

7. Der skal til stadighed være god staldhygiejne. Hestestaldene skal løbende kontrolleres og renholdes, og det skal sikres, at dybstrøelsesmåtter altid er tørre.

### Vilkår til minimering af gener fra anlæg:

8. Driften må ikke medføre væsentlige gener for omboende, herunder gener fra lys, støv, rystelser, transport eller lignende
9. Der skal af hensyn til minimering af risikoen for skadedyr, til stadighed tilstræbes vedligeholdelse, renholdelse og ryddelighed på virksomhedens indendørs og udendørs arealer.
10. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på Syddjurs Kommunes forlangende.
11. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.
12. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere anlægsgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af virksomheden.
13. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

| Periode            | Tidsrum          | Værdi    | Midlingstid |
|--------------------|------------------|----------|-------------|
| Hverdage           | kl. 07.00 -18.00 | 55 dB(A) | 8 timer     |
| Lørdage            | kl. 07.00 -14.00 | 55 dB(A) | 7 timer     |
| Lørdage            | kl. 14.00 -18.00 | 45 dB(A) | 4 timer     |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 -18.00 | 45 dB(A) | 8 timer     |
| Aften – alle dage  | kl. 18.00 -22.00 | 45 dB(A) | 1 time      |

|                 |                  |          |        |
|-----------------|------------------|----------|--------|
| Nat – alle dage | kl. 22.00 -07.00 | 40 dB(A) | ½ time |
| Spidsværdi nat  | kl. 22.00 -07.00 | 55 dB(A) | -      |

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

14. Målinger eller beregninger til kontrol af, at ovenstående støjvilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.  
Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.
15. Transport skal i videst muligt omfang foregå indenfor normal arbejdstid.

#### *Vilkår til affaldsproduktion, energi- og vandforbrug:*

16. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og efter kommunens regulativer. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald mv. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer.
17. Der skal føres årlig kontrol med el-forbrug. Noteres i driftsjournal.
18. Der skal føres årlig kontrol med vandforbrug. Noteres i driftsjournal.

#### *Vilkår til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:*

19. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Der skal således altid være egnet materiale på ejendommen til opsamling af spild.
20. Beredskabet skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld.
21. Driftsforstyrrelser, som har betydning for det ydre miljø, skal fremgå af driftsjournalen med tidspunkt mm for eventuelle hændelser.

# SYDDJURS KOMMUNES AFGØRELSE

## Afgørelse

På grundlag af det foreliggende materiale meddeler Syddjurs Kommune miljøtilladelse til hesteholdet på Attrupvej 22, 8550 Ryomgård. Tilladelsen meddeles i henhold til § 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Lov nr. 1572 af 20. 12. 2006 med senere ændringer) – herefter kaldet husdyrbrugloven.

Der er meddeles samtidig dispensation fra afstandskrav til naboskel til staldbygning, jf. § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven.

## Begrundelse

Syddjurs Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke påvirker omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Afgørelsen meddeles under forudsætning af, at det anmeldte og de dertil stillede vilkår overholdes. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen og de stillede vilkår i den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

## Omfang

Miljøtilladelsen omfatter husdyrbruget på Attrupvej 22, 8550 Ryomgård, der ejes af Tonny Nørgaard Bang. Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Afgørelsen meddeles under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

## Vilkår

Ifølge husdyrbruglovens § 27 skal en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b indeholde vilkår om husdyrbrugets indretning og drift, herunder om den kontrol, som den, der er ansvarlig for husdyrbruget, skal foretage for egen regning, samt opførelse af bebyggelse m.v., medmindre andet følger af regler fastsat i medfør af lovens § 34 a.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære en væsentlig virkning på miljøet. Kommunalbestyrelsen skal ved sin vurdering efter stk. 1 inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før kommunalbestyrelsens afgørelse, jf. § 42, stk. 2. Der har ikke været anmeldt/ansøgt om et dyrehold på ejendommen inden for de sidste 8 år.

Kommunalbestyrelsen skal på grundlag af sin vurdering fastsætte de vilkår efter husdyrbruglovens § 27, stk. 1, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1.

## Vurdering af virkninger på miljøet

Afgørelser efter husdyrbrugloven er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da denne vurdering ligger som en integreret del af tilladelsen efter husdyrbrugloven.

Syddjurs Kommune vurderer, at virksomhedens drift, under overholdelse af vilkårene i nærværende tilladelse, ikke vil have væsentlige virkninger på miljøet, herunder at de landskabelige hensyn, naboer og omgivelserne i øvrigt ikke tilsidesættes.

### Udnyttelsesfrist og kontinuitetsbrud

Tilladelsen skal udnyttes inden for 6 år. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at tilladelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

Hvis en tilladelse efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Det er ikke hensigten, at fravigelser der skyldes naturlige produktionsudsving, brand og sygdom i besætningen betragtes som kontinuitetsbrud.

Vilkårene i denne tilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor tilladelsen tages i brug.

### Meddelelsespligt

Miljøtilladelsen gælder alene for det ansøgte. Der må herefter ikke ske ændring i fast placerede husdyranlæg, staldsystemer, dyretyper eller produktionsarealets størrelse, før ændringen er anmeldt til og godkendt af kommunen.

Husdyrbruget må således ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til husdyrbrugloven. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen, idet Syddjurs Kommune skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny tilladelse eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af denne tilladelse.

### Andre love

Miljøtilladelsen omfatter ikke andre nødvendige tilladelser end de anførte, og er ikke en tilkendegivelse af, at andre love er overholdt, for eksempel byggeloven, dyreværnsloven eller landbrugsloven. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne tilladelse. Vær opmærksom på, at for nye bygninger skal der søges byggetilladelse, og for eksisterende bygninger kan der være byggetekniske regler, fx brandkrav, der skal overholdes, for at bygningen kan godkendes til dyrehold.

Virksomheden er endvidere omfattet af § 39 i husdyrbrugloven. I henhold til denne, kan tilsynsmyndigheden påbyde bestemte foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Kan forureningen ikke nedbringes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod fortsat drift af virksomheden eller aktiviteten.

### Retsbeskyttelse

Der følger 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er stillet i miljøtilladelsen, det vil sige indtil den 03.12.2033.

#### *Generelle vilkår*

1. Tilladelsen omfatter samtlige husdyrbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen på Attrupvej 22, 8550 Ryomgård.
2. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nummer 248598 version 2 og med de vilkår der fremgår af tilladelsen.
3. Et eksemplar af miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

## MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

I denne miljøtekniske redegørelse har ansøger redegjort for, hvorledes driften på ejendommen varetages. Redegørelsen er fremsendt dels via it-ansøgningssystemet dels ved fremsendelse af supplerende oplysninger til kommunen. Redegørelserne kan eventuelt være lettere redigeret af kommunen. På baggrund af redegørelsen og eventuelle supplerende oplysninger har kommunen foretaget en vurdering af de beskrevne forhold, og stillet vilkår hertil. Vurderingen og vilkårene fremgår af de specifikke afsnit.

### Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Ansøgningen om tilladelse til hestehold på Attrupvej 22 drejer sig om en lovliggørelse, og staldene er derfor registreret som nye. Placeringen af de forskellige stalde og produktionsarealer fremgår af bilag 2 og bilag 3.

### Indretning og drift af anlæg - produktionsareal, staldsystem og dyretype – ansøgers redegørelse

Produktionsarealerne udgøres af staldenes nettoareal. Indretningstegninger er vedlagt som bilag (se bilag 3).

Tabel 1: Dyretyper og staldsystemer på ejendommens produktionsarealer.

| Bygning BBR | Stald   | Dyretype og staldsystem    | Areal (m <sup>2</sup> ) | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
|-------------|---------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 8           | Stald A | Nudrift: Ingen             | 0                       | 0                                  |
|             |         | Ansøgt: Heste. Dybstrøelse | 197                     | 114                                |
| 5 + 6       | Stald B | Nudrift: Ingen             | 0                       | 0                                  |
|             |         | Ansøgt: Heste. Dybstrøelse | 244                     | 137                                |
|             | I alt   | Nudrift                    | 0                       | 0                                  |
|             |         | Ansøgt                     | 441                     | 251                                |

#### *Teknologier til ammoniakreduktion i de forskellige staldafsnit*

Der er ikke valgt miljøteknologi i staldene.

#### *Ventilation*

Der er naturlig ventilation i begge stalde.

### Indretning og drift af anlæg - produktionsareal, staldsystem og dyretype – kommunens vurdering

Produktionens miljømæssige belastning bestemmes ud fra størrelsen af produktionsarealet, samt de angivne dyretyper og staldsystemer. Der stilles derfor vilkår til de produktionsforhold der er angivet i ansøgningsmaterialet.

Der er ikke valgt flexgrupper. Det er således ikke tilladt uden forudgående anmeldelse at skifte dyretype i staldene.

#### *Teknologier i de forskellige staldafsnit*

Ingen bemærkninger.

#### *Ventilation*

Ingen bemærkninger.

#### *Andet*

Anlægget vurderes ikke at være forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

*Vilkår til indretning og drift af anlæg*

4. Hesteholdet tillades drevet med produktionsarealer, staldsystemer og dyregrupper som beskrevet i tabel 1 og placeret som det fremgår af bilag 2.

**Håndtering og opbevaring af husdyrgødning – ansøgers redegørelse**

Der muges fra løsdrift ca. 1 gang om måneden til en korrosionsbeskyttet container. Containeren leveres dagen før udmugning, hvor den stilles på en betonplads. Umiddelbart efter fyldning afhentes containeren igen og bortkøres til biogas. Der opbevares således ikke gødning på ejendommen.

**Håndtering og opbevaring af husdyrgødning – kommunens vurdering**

Gødning håndteres efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringningsmetoder og tidspunkter. Påvirkning af udbringningsarealerne reguleres gennem gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, som bl.a. fastsætter kvælstoflofter, fosforlofter og udbringningstidspunkter.

*Håndtering af dybstrøelse*

Dybstrøelse må placeres i markstakke, når det kan kategoriseres som kompost, dvs. når det har ligget på stald eller lignende i minimum 3-4 måneder i gennemsnit, og når tørstofprocenten er minimum 30 %. Kompoststakke (markstakke) må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må placeres på samme sted. Reglerne for markstakke fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Syddjurs Kommune vurderer, at den ansøgte produktion lever op til krav om opbevaring af husdyrgødning. Syddjurs Kommune mener ikke, at der er belæg for at stille skærpede krav til opbevaringsmåden og opbevaringskapaciteten af husdyrgødningen.

*Vilkår til håndtering og opbevaring af gødning:*

Ingen.

## Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer, placering af ny bebyggelse m.v. – ansøgers redegørelse

Placering i forhold til husdyrlovens § 8

Tabel 2: Afstande § 8 (fra nærmeste staldafsnit):

|                                   | Afstandskrav (m) | Aktuel afstand (m) |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg   | Min. 25          | 329                |
| Almene vandforsyningsanlæg        | Min. 50          | 1,5 km             |
| Vandløb, herunder dræn og søer    | Min. 15          | 15                 |
| Offentlig vej og privat fællesvej | Min. 15          | 58                 |
| Levnedsmiddelvirksomhed           | Min. 25          | >25                |
| Beboelse på samme ejendom         | Min. 15          | 23                 |
| Naboskel                          | Min. 30          | 3,7                |

Stald B overholder ikke afstandskravet til naboskel. Der søges derfor dispensation fra afstandskravet, jf. § 9 stk. 3.

## Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer, placering af ny bebyggelse m.v. – kommunens vurdering

For nybyggeri og etablering af produktionsareal i eksisterende bygninger vurderes afstandskravene i husdyrbruglovens § 8 vedr. minimumsafstande til hhv. vandforsyning, vandløb, offentlig og privat fællesvej, beboelse og naboskel m.v.


I forhold til husdyrbruglovens § 8 er alle afstandskrav overholdt undtagen afstandskravet fra stald B til naboskel.

Syddjurs Kommune vurderer endvidere, at staldbygningerne er erhvervsmæssigt nødvendige for den ansøgte bedrift.

### Dispensation fra afstandskrav til naboskel

I forbindelse med nærværende tilladelse, gives der dispensation for staldafsnit B. Nabomatriklen består af en mark uden nogen beboelsesbygninger – se nedenstående kortuddrag.

Det er ikke vurderet nødvendigt at stille yderligere vilkår, end dem der fremgår af denne tilladelse, i forbindelse med dispensationen.



*Vilkår til placering af nye produktionsarealer:*

5. Der må etableres et staldafsnit til heste (A) på 114 m<sup>2</sup>, på den i bilag 2 angivne placering.
6. Der må etableres et staldafsnit til heste (B) på 137 m<sup>2</sup>, på den i bilag 2 angivne placering.

### Beliggenhed i forhold til omgivelserne - placering af eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og omkringboende m.v. – ansøgers redegørelse

Ejendommen ligger i udkanten af Attrup med ca. 2,2 km til nærmeste byzone (Nimtofte). Nærmeste nabobeboelse på en ejendom uden landbrugspligt er Attrupvej 37 ca. 92 m nord for ejendommen.

Tabel 3: Placering i forhold til husdyrlovens § 6

| Område                                                                                                                                                              | Afstand | Beskrivelse    | Afstandskrav (m) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone eller sommerhusområde                                                                           | 2290 m  | Nimtofte By    | 50               |
| Lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentligt formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. | 4,7 km  | LP086 og LP344 | 50               |
| Nabobeboelse uden landbrugspligt                                                                                                                                    | 92 m    | Attrupvej 37   | 50               |

Tabel 4: Udpegninger i kommuneplan

Anlægget er placeret inden for øvrige områder og zoner:

| Kommuneplan 2020-2032                | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Bevaringsværdigt landskab            |    | x   |
| Specifik geologisk bevaringsværdi    |    | x   |
| Værdifuldt kulturmiljø               |    | x   |
| Kulturhistorisk bevaringsværdi       |    | x   |
| Særligt værdifulde landbrugsområder  | x* |     |
| Lavbundsareal                        |    | x   |
| Økologiske forbindelser              |    | x   |
| Potentielle økologiske forbindelser  | x* |     |
| Naturbeskyttelsesområder             | x* |     |
| Skovrejsning                         |    | x   |
| <b>Bygge- og beskyttelseslinjer</b>  |    |     |
| Kirkebyggelinjer                     |    | x   |
| Skovbyggelinjer                      |    | x   |
| Strand-, Sø- og Å-beskyttelseslinjer |    | x   |
| Beskyttede sten- og jorddiger        |    | x   |
| <b>Andre udpegninger</b>             |    |     |
| Fredede områder                      |    | x   |
| Kystnærhedszonen                     |    | x   |
| Fund og fortidsminder                |    | x   |

\*Arealerne omkring bygningerne ligger indenfor udpegningerne.

### *Landskabsinteresser*

Etableringen af dyreholdet foregår i de eksisterende bygninger, hvorfor der ikke redegjort nærmere for påvirkning af landskabet.

### **Beliggenhed i forhold til omgivelserne - placering af eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og omkringboende m.v. – kommunens vurdering**

Der er tale om en lovliggørelse af et husdyrbrug, som er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Området er præget af dyrkede marker med spredte småbiotoper.

Kommunen skal vurdere projektet i forhold til husdyrbruglovens § 6 om forbudszoner for etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening. Denne paragraf vedrører afstandskrav til nabobeboelser, byzone, sommerhusområder, områder i landzonen der er lokalplanlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Herudover vurderes husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. samt husdyrbrugets placering i landskabet med hensyn til landskabelige værdier.

### *Placering i forhold til husdyrlovens § 6*

Husdyrbruglovens § 6 angiver, at etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt:

- 1) i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
- 2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- 3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder eller
- 4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Afstandskravene i § 6 er overholdt.

### *Udpegninger i kommuneplan*

Ejendommen på Attrupvej 22 er ikke beliggende inden for nogen udpegninger. Arealet omkring ejendommen er udlagt som et område med både særlige og potentielle beskyttelsesinteresser, særlig værdifuldt landbrugsområde samt et område med økologisk forbindelse. Disse udpegninger er ikke i konflikt med det ansøgte.

### *Landskabsinteresser, fredninger og fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer*

Da der ikke bygges nyt, er der ikke redegjort nærmere for ovenstående.

### Husdyrbrugets ammoniakemission - ansøgers redegørelse

Den samlede ammoniakemission fra anlægget er 107 kg N/år.

### Husdyrbrugets ammoniakemission – kommunens vurdering

For at staldsystemet skal kunne opretholde den angivne ammoniakfordampning, kræves det, at dybstrøelsesmåtten kontinuerligt får tilført halm/træflis eller lign., således at den altid er tør. Der stilles derfor vilkår om god staldhygiejne.

#### Vilkår vedr. ammoniakemission

7. Der skal til stadighed være god staldhygiejne. Hestestaldene skal løbende kontrolleres og renholdes, og det skal sikres, at dybstrøelsesmætter altid er tørre.

### Ammoniakdeposition til naturområder – ansøgers redegørelse

Det ansøgte projekt opfylder kravene til maksimal deposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder.

Tabel 5:

| Naturkategori    | Afstand fra nærmeste stald (m) | Beskrivelse                  | Totaldep. (kg NH <sub>3</sub> -N/år) | Merdepos. 8-års drift (kg NH <sub>3</sub> -N/år) | Merdepos. nudrift (kg NH <sub>3</sub> -N/år) |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kategori 1-natur | 7,4 km                         | Hede ved Løvenholm skov      | 0,0                                  | 0,0                                              | 0,0                                          |
| Kategori 2-natur | 1,5 km                         | Overdrev vest for ejendommen | 0,0                                  | 0,0                                              | 0,0                                          |
| Kategori 3-natur | 1,6 km                         | Mose vest for ejendommen     | 0,0                                  | 0,0                                              | 0,0                                          |

Den omkringliggende beskyttede natur vurderes ikke at blive påvirket som følge af det ansøgte projekt.

### Ammoniakdeposition til naturområder – kommunens vurdering

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1, nr. 2, at kommunalbestyrelsen skal vurdere, om en ansøgt etablering, udvidelse eller ændring efter husdyrbruglovens § 16 b kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til bl.a. natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Projektet vil medføre en beregnet totalemission fra stald på ca. 107 kg N/år.

Vurdering af påvirkninger på naturområder jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3A.

Tabel 6: Beskyttelsesniveauet for ammoniak fremgår af følgende tabel:

| Naturtyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fastsat beskyttelsesniveau                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1<br>Ammoniakfølsomme naturtyper (bilag 3 pkt. D), beliggende <i>inden</i> for Natura 2000-område og omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende <i>inden</i> for et Natura 2000-område og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. | Max. <b>total</b> deposition (afhængig af antal husdyrbrug i nærheden* af naturområdet):<br>0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug<br>0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug<br>0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.      |
| Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2<br>Ammoniakfølsomme naturtyper (bilag 3 pkt. D) beliggende <i>uden</i> for internationale naturbeskyttelses-områder: Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha samt overdrev over 2,5 ha der er omfattet af naturbeskyttelseslovens <a href="#">§ 3</a> .                          | Max. <b>total</b> deposition på 1,0 kg N/ha pr. år.                                                                                                                                                    |
| Kategori 3.<br>Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 men som er beliggende uden for Natura 2000-områder, samt ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha og mere end 20 m brede.                                                                                                   | Max. <b>mer</b> deposition på 1,0 kg N/ha pr. år.<br>Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år. |

\*Antallet af husdyrbrug i nærheden for kategori 1-natur, opgøres som en summering af:

- 1) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år inden for 200 m,
- 2) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år inden for 200-300 m,
- 3) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år inden for 300-500 m,
- 4) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år inden for 500-1.000 m, og
- 5) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år inden for 1.000-2.500 m.


Ruheden for naturpunkterne er vurderet korrekte.

#### Kategori 1-natur

Kategori 1-natur omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. De er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Nærmeste kategori 1-natur er både en hede og en nedbrudt højmoser beliggende indenfor Habitatområde nr. 43 "Eldrup skov og søer og moser i Løvenholm Skov". Heden/højmosen er beliggende ca. 7,4 km fra anlægget og der er beregnet en totalemission fra anlægget på 0,0 kg N/ha/år (se kortet herunder). Beskyttelsesniveauet er dermed overholdt.

Der er ingen andre husdyrbrug der skal indgå i en kumulationsberegning.




Afstand fra anlægget til nærmeste Natura 2000-område, Eldrup skov og søer og moser i Løvenholm Skov, er ca. 7,4 km.

Der vurderes endvidere ikke at være belæg for at skærpe beskyttelsesniveauet da Syddjurs Kommune vurderer, at emission i den aktuelle beregnede størrelsesorden, ikke vil have nogen målbar effekt på bevaringsstatus for naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget, som fremgår af bilag 4. Vurderingen bygger på en kombination af emissionens størrelse, viden om kriterier for gunstig bevaringsstatus, tilgængelig litteratur om trusler i Natura 2000-området og ikke mindst afstanden fra driftsbygningerne til Natura 2000-området.

### Kategori 2-natur

Kategori 2-natur udgøres af ammoniakfølsomme områder udenfor Natura 2000-områder, nærmere bestemt højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste kategori 2 natur, et overdrev, ligger ca. 1,5 km vest for anlægget (se kortet herunder). Der er beregnet en totaldeposition på området på 0,0 kg N/ha/år og en meremission på 0,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet er dermed overholdt.



Afstand fra anlægget til nærmeste kategori 2 område vest for ejendommen.

### Kategori 3-natur

Kategori 3-natur udgøres af øvrige ammoniakfølsomme § 3-arealer, som minimum heder, moser og overdrev, samt ammoniakfølsomme skove. Ved vurderingen af, om tålegrænsen for ammoniakfølsom kategori 3-natur er overskredet, skal både totaldepositionen fra husdyrbruget og den gennemsnitlige baggrundsbelastning over de tre forudgående år inddrages<sup>1</sup>.

Nærmeste §3 naturområde er en mose (L486-02-mo), der ligger ca. 1,6 km vest for anlægget (se nedenstående kort). Baggrundsbelastningen, baseret på et gennemsnit af de 3 seneste års baggrundsbelastning, er for dette område 9,65 kg N pr. ha pr. år.


Der er i husdyrgodkendelse.dk beregnet en totaldeposition på arealet på 0,0 kg og en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år. Den samlede ammoniakdeposition (beregnet som summen af totaldepositionen (inklusive merdepositionen) og baggrundsbelastningen) vil således være 9,65 kg N/ha/år.

Mosen er senest besigtiget i 2015, hvor den blev vurderet til at være en Elle-sump. Af plantelisterne i besigtigelsesnotatet fremgår det, at mosen ikke har plantearter der findes på en højmoser eller en nedbrudt højmoser.

Syddjurs Kommune finder ikke grundlag for at stille vilkår for husdyrbruget, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29, idet merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til naturområderne er under 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N pr. ha pr. år, og der som følge heraf ikke er nogen risiko for tilstandsændringer. Kommunen har ved vurderingen lagt vægt på, at det generelle tålegrænseinterval for mosen er 10-15 kg N pr. ha pr. år,

Beskyttelsesniveauet for kategori 3 er overholdt.

<sup>1</sup> Nævnsafgørelse 18/07287 af 7.4.2021 samt 20/04233.




Nærmeste kategori 3 (Mose) ligger ca. 1,6 km fra anlægget.

#### Andre § 3 naturtyper + søer

Der ligger flere søer i området omkring anlægget – se kortet herunder. Søer er som udgangspunkt ikke ammoniakfølsomme, og forventes at være P-begrænsede. Det ansøgte må dog ikke medføre en tilstandsændring i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, herunder søer.

For næringsrige søer og vandhuller, som de foreliggende, er der ikke en generel tålegrænse.




#### *Staldanlæg i relation til Bilag IV-arter*

Før der træffes afgørelse om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), jf. § 10, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 5, nr. 2, i habitatbekendtgørelsen. Vurderingen skal fremgå af afgørelsen, jf. habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Der i det elektroniske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk foretaget en beregning af ammoniakdepositionen fra husdyrbruget med det ansøgte projekt til udvalgte punkter i de omkringliggende naturområder. Beregningen viser, at beskyttelsesniveauet for kategori 1-, 2- og 3-natur, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27-28 og § 30, er overholdt.

Nærmeste registrerede levested for en bilag IV-art (Stor Vandsalamander) er en sø som ligger ca. 320 meter fra anlægget. Det vurderes, at dette mulige levested ikke vil blive påvirket af driften af anlægget.

Derudover er der i Naturbasen registreret Løgrø i samme sø. I det ammoniakberegningen viser en meget begrænset øget udledning til naturområdet, vurderes det at bilag VI-arterne ikke vil blive påvirket i en negativ retning af det ansøgte.



Registreringer af forekomster af bilag IV-arter i området omkring anlægget på Attrupvej 22 på Naturbasen.

Ved projektet sker der ikke nedrivning af bygninger, rydning af store træer eller lignende aktiviteter, der kan påvirke yngle- og rastesteder for flagermus. Det vurderes på denne baggrund, at projektet kan gennemføres uden at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Det er dermed Syddjurs Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Vurderingen er lagt til grund på, at projektet indebærer, at produktionen sker i eksisterende, uændrede staldanlæg. Yngle- eller rasteområder vil derfor kun kunne påvirkes indirekte via øget ammoniakemission fra husdyrbruget, som konkret vurderes at være uden betydning, idet projektet kun medfører en meget lille forøgelse af ammoniakemission fra husdyrbruget, og da beskyttelsesniveauet som fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt i forhold til den omkringliggende natur.

#### *Rødlistede, fredede eller ammoniakfølsomme arter*

Der er ikke registreret andre rødlistede, fredede eller ammoniakfølsomme arter i nærheden af bedriften end de førnævnte løgfrøer.

#### *Konklusion – anlægget*

Det er kommunens samlede vurdering, at den ansøgte drift, med de hertil stillede vilkår, er foreneligt med habitatdirektivforpligtelsen og beskyttelsen af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Syddjurs Kommune vurderer ligeledes, at der ikke er belæg for at stille yderligere vilkår om ammoniakreducerende teknologi, og at det ansøgte lever op til BAT.

Afstandene i husdyrbruglovens § 7 er endvidere overholdt (mindst 10 m til kategori 1 og 2 natur).

## Husdyrbrugets lugtemission – ansøgers redegørelse

Lugtemission og geneafstande ved angivelse i ansøgt drift og nudrift, og lugtgeneafstande, fremgår af husdyrgodkendelse.dk.

Geneafstanden til byzone, nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste nabo er overholdt, hvilket er dokumenteret i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk.

**i** I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.  
Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

| Bebyggelse                                                                                              | Kumulation | Model | Ukorrigeret geneafstand (m) | Korrigeret geneafstand (m) | Vægtet gennemsnitsafstand (m) | Genekriterie overholdt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
|  Attrupvej 14          | 0          | NY    | 0*                          | 0*                         | 370,2                         | Ja                     |
|  Attrupvej 31          | 0          | NY    | 0*                          | 0*                         | 225,3                         | Ja                     |
|  Nimtofte By, Nimtofte | 0          | NY    | 0*                          | 0*                         | 2289,7                        | Ja                     |

**Forklaring til samlet resultat af lugtberegning**  
\* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurderingen af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Lugten vurderes ikke at ville give anledning til væsentlige gener hos naboerne.


Der anvendes ikke lugtreducerende teknologi.

## Husdyrbrugets lugtemission – kommunens vurdering

### Lugt fra staldanlæg

Husdyrbrugloven fastlægger et bestemt beskyttelsesniveau for lugt fra staldanlæg. Vurderingen, af om den ansøgte produktion lever op til husdyrbruglovens krav med hensyn til lugtgener, baseres på beregning af lugtgeneafstande i det elektroniske ansøgningssystem. Lugtgeneafstanden er et udtryk for, hvor langt væk fra produktionen, der vil kunne opleves uacceptable lugtgener. Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug. Følgende grænseværdier for lugtgener skal overholdes:

| Kategori                                                                                                                                                                                                                     | Vejledende geneniveau              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.                                                                                                                                | 5 OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  |
| Samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. | 7 OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  |
| Etablering, udvidelse eller ændring ved enkeltboliger                                                                                                                                                                        | 15 OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> |



Figur 1: Grænseværdier for områder og lugtgeneafstande <https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgørelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgørelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#11>

Emissionen af lugt fra "Heste, Får og Geder; dybstrøelse" er i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse angivet til 6,9 OUE/(m<sup>2</sup>/s). Der kan således beregnes en lugtemission på i alt: 6,9 OUE/(m<sup>2</sup>/s) \* ((114 m<sup>2</sup> (A) + 137 m<sup>2</sup> (B)) = 1731,9 OUE/s.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 1, jf. stk. 2, kan kommunalbestyrelsen ikke godkende etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b, hvis husdyrbruget med det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår. Virkningen anses i alle tilfælde for væsentlig, hvis beskyttelsesniveauet for lugt (jf. §§ 32-34 og bilag 3, pkt. B), ikke kan overholdes.

Genekriterierne for husdyrbrugets lugtemission er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 32-34. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. B, fremgår, at der skal beregnes en nødvendig geneafstand efter såvel Miljøstyrelsens lugtmodel (Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug, december 2006, Skov- og Naturstyrelsen) som FMK-modellen (Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK, 2. udgave maj 2002). Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to modeller.

Som det kan ses af ovenstående model, vil der ved en lugtemission på 2000 OUE/s ikke være væsentlige lugtgener i byzone længere væk end ca. 50 meter, samlet bebyggelse længere væk end ca. 40 meter og ved nabobeboelse længere væk end ca. 20 meter.

I alle tre tilfælde, er den mindste afstand fra anlægget større end geneafstanden, og kravene til lugtbeskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32 vedr. geneafstand med hensyn til lugt er således overholdt.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". For at begrænse lugtindholdet i den bortventilerede luft fra stald stilles der derfor vilkår om at sikre en god staldhygiejne. For at sikre omkringboende mod væsentlige lugtgener, er der tillige stillet vilkår om at der kan pålægges afhjælpende foranstaltninger, hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener. Afhjælpende foranstaltninger kan for eksempel være hyppigere rengøring af stalde og omkringliggende arealer, beplantning mm.

Det vurderes ud fra ovennævnte beregninger, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse, og med de stillede vilkår forventer Syddjurs Kommune, at den ansøgte produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende til produktionen.

### **Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget – ansøgers redegørelse**

#### *Lysgener*

Der er udelukkende orienteringslys ved stalde og stuehus – og der er således ingen lyskilder der kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

#### *Støv- og støjgener*

Der er ingen kendte støv- eller støjgener fra ejendommen.

#### *Fluer og skadedyr*

Der er god orden i og omkring staldanlægget og hygiejneniveauet er højt. Fluebekæmpelse sker ved rigelig halmtildeling i dybstrøelsesmåtten i stalderne. Rotter bekæmpes ved at udsætte fælder/udlægning af rottegift via kommunal ordning.

### *Transporter*

Al transport foregår via indkørslen. Der leveres foder ca. 6-8 gange om året – og yderligere sker der borttransport af dybstrøelse fra staldene. Erhvervsrelateret transport til og fra ejendommen sker kun i dagtimerne.

### **Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget – kommunens vurdering**

Landmanden pålægges dokumentation for overholdelse af bestemte konkrete vilkår for husdyrbrugets indretning og drift, og derfor er der stillet vilkår om egenkontrol. De tiltag til egenkontrol og dokumentation af miljøforholdene, som er foreslået i forbindelse med ansøgningen, fremgår under de respektive afsnit i miljøredegørelsen. Syddjurs Kommune har i nogle af afsnittene i miljøredegørelsen vurderet, at der er behov for egenkontrol og dokumentation, som ikke fremgår af ansøgning.

### *Lys*

Syddjurs Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne, at eventuelle lysgener fra virksomheden vil være begrænset. På baggrund af ovenstående forventer Syddjurs Kommune ingen væsentlige problemer med lysforhold. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at gener fra lyset uden for ejendommen kan minimeres.

### *Støv*

Støvgener fra gården forventes ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til god landmandspraksis, således at støvgener begrænses mest muligt. Dette kan blandt andet gøres ved, at al transport til og fra virksomheden foregår ved hensynsfuld kørsel, og ved at alle aktiviteter på bedriften planlægges, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Syddjurs Kommune vurderer hermed, at der ikke vil være væsentlige støvgener fra produktionen, men stiller vilkår til, at såfremt der opleves gener, skal der udarbejdes en handlingsplan til minimering heraf.

### *Støj*

Der har ikke tidligere været klager over støj fra ejendommen, og det forventes, at der ikke kommer flere støjgener i ansøgt drift. På baggrund af ovenstående, er det ikke fundet nødvendigt at kræve en støjmåling udført. Dog fastsættes der vilkår om, at anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser for det åbne land (område type 3 jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder). Kommunen vurderer, at der med dette vilkår i tilstrækkeligt omfang er taget hensyn til omgivelserne, således at anlægget fastholdes på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.

Syddjurs Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende støj er tilstrækkelige, og vilkår om støj er derfor baseret på Miljøstyrelsens anbefalede niveau. Der er stillet vilkår om, at såfremt Syddjurs Kommune vurderer det nødvendigt, kan der kræves, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de generelle regler. Støjmålingen kan kun kræves udført en gang årligt, medmindre seneste måling viser, at støjvilkårene ikke overholdes. Støjgrænserne vedrører de stationære støjkluder.

### *Transport*

I overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse af transport og stillede vilkår vil transporterne ske indenfor normal arbejdstid. Syddjurs Kommune vurderer, at transport, med de stillede vilkår, ikke vil medføre væsentlige øgede gener.

#### *Vurdering af ind- og udkørselsforhold*

Til- og frakørsel vil fortsat ske via ejendommens eksisterende ind- og udkørsel ved Attrupvej. Ind-/udkørsel til anlægget vurderes at være hensigtsmæssigt placeret i forhold til naboer og trafik hensyn.

#### *Fluer og skadedyr*

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise mv.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt, hvorfor der stilles vilkår herom. Det er oplyst, at der holdes en høj hygiejnestandard på udenomsarealer såvel som i staldene, hvilket er med til at holde fluegener nede på et minimum. Hvis der i forbindelse med dyreholdet observeres gener fra skadedyr (rotter med videre), er der sat vilkår om at disse straks skal afhjælpes. Syddjurs Kommune vurderer, at ved overholdelse af disse vilkår, vil den ansøgte produktion ikke medføre væsentlige problemer med fluer eller andre skadedyr. Bemærk at retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres 1 gang årligt.

*Vilkår til minimering af gener fra anlæg:*

31. Driften må ikke medføre væsentlige gener for omboende, herunder gener fra lys, støj, rystelser, transport eller lignende.
32. Der skal af hensyn til minimering af risikoen for skadedyr, til stadighed tilstræbes vedligeholdelse, renholdelse og ryddelighed på virksomhedens indendørs og udendørs arealer.
33. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på Syddjurs Kommunes forlangende.
34. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.
35. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere anlægsgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af virksomheden.
36. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

| Periode            | Tidsrum          | Værdi    | Midlingstid |
|--------------------|------------------|----------|-------------|
| Hverdage           | kl. 07.00 -18.00 | 55 dB(A) | 8 timer     |
| Lørdage            | kl. 07.00 -14.00 | 55 dB(A) | 7 timer     |
| Lørdage            | kl. 14.00 -18.00 | 45 dB(A) | 4 timer     |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 -18.00 | 45 dB(A) | 8 timer     |
| Aften – alle dage  | kl. 18.00 -22.00 | 45 dB(A) | 1 time      |
| Nat – alle dage    | kl. 22.00 -07.00 | 40 dB(A) | ½ time      |
| Spidsværdi nat     | kl. 22.00 -07.00 | 55 dB(A) | -           |

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" .

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

37. Målinger eller beregninger til kontrol af, at ovenstående støjvilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.  
  
Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.
38. Transport skal i videst muligt omfang foregå indenfor normal arbejdstid.

## **Affaldsproduktion og brugen af naturressourcer – ansøgers redegørelse**

### *Affaldshåndtering*

#### Fast affald:

Sorteres og bortkøres til genbrugsstation.

#### Landbrugskemikalieaffald:

Anvendes ikke på ejendommen.

#### Olie og spildolie:

Anvendes ikke til hesteholdet.

#### Døde dyr:

Døde dyr anmeldes til destruktion indenfor en time. Døde dyr opbevares under presenning på ejendommen.

### *Energi- og vandforbrug*

På ejendommen går energiforbruget til belysning og der er privat vandforsyningsanlæg.

## **Affaldsproduktion og brugen af naturressourcer – kommunens vurdering**

Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

I forhold hertil skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt.

### *Affaldshåndtering*

Ved at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over eventuelle indsatsområder, kan man minimere affaldsproduktionen. Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, og affaldsproduktionen skal registreres efter de gældende regler. Affald skal håndteres og bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for kommunen, hvilket blandt andet betyder, at oplag af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak, eller medføre uhygiejniske forhold.

#### Animalsk affald:

Der er ikke i miljøtilladelsen fastsat særlige vilkår til håndtering af døde produktionsdyr, da både håndtering og opbevaring heraf, er reguleret i en særskilt bekendtgørelse. Det vurderes, at der ikke er særlige omstændigheder der giver grund til at antage, at den generelle regulering i forhold til det konkrete husdyrbrug ikke er tilstrækkelig.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge kvitteringer på aflevering af de forskellige typer af affald. Kommunen anbefaler, at ansøger henvender sig til affaldskonsulent med henblik på at få gratis råd om affaldshåndtering.

Kommunen vurderer, at bedriftens affald kan håndteres og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ samt, at såfremt døde dyr opbevares og afhentes i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, vil opbevaring af døde dyr ikke give anledning til uhygiejniske forhold. Syddjurs Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at risikoen for forurening fra oplag og håndtering af affald er reduceret til et acceptabelt niveau. Der stilles derfor ikke vilkår om en øget registrering af affaldsproduktionen.

#### *Energiforbrug*

Ved jævnlig aflæsning af energimålere kan man hurtigt danne sig et overblik over forbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. På baggrund af dette stilles der vilkår om årlig kontrol af el-forbruget. Aflæsning af el kan eventuelt ske ved at få tilsendt tal fra elselskab. Registreringerne noteres i kontrolrapport, som gemmes i fem år, og som fremlægges tilsynsmyndigheden.

#### *Vandforbrug*

For at mindske den negative indvirkning på miljøet er det vigtigt at holde vandforbruget på et minimum, hvilket kan gøres ved følgende tiltag:

- Udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.
- Registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og
- Detektering og reparation af lækager.

På baggrund af dette, stilles der vilkår om, at vandmåleren aflæses årligt. Registreringerne noteres i kontrolrapport, som gemmes i fem år, og fremlægges for tilsynsmyndigheden.

For at overholde den beregnede emission fra staldene, er det vigtigt at rengøre produktionsarealerne med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hvert hold.

#### *Vilkår til affaldsproduktion, energi- og vandforbrug:*

22. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og efter kommunens regulativer. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald mv. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer.
23. Der skal føres årlig kontrol med el-forbrug. Noteres i driftsjournal.
24. Der skal føres årlig kontrol med vandforbrug. Noteres i driftsjournal.

## **Jord, grundvand og overfladevand – ansøgers redegørelse**

### *Risici og håndtering*

#### Vand:

Tilsyn af drikkekopper/baljer m.m. for lækager.

#### Rengøring:

Udmugning i stalde for at minimere ammoniakfordampningen. Vask og fejning af gange for at sikre højt hygiejneniveau og minimerestøvgener.

#### Spildevand herunder tagvand

Afledes til nedsivningsanlæg.

## **Jord, grundvand og overfladevand – kommunens redegørelse**

Syddjurs Kommune vurderer, at risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som vil forårsage væsentlig forurening af miljøet, kan begrænses ved at lave planer for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse som beskrevet under tidligere afsnit.

### *Risici og håndtering*

Det er vurderet ud fra ejendommens beliggenhed og anlæg, at det ikke er nødvendigt med udarbejdelse af en beredskabsplan. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at der er foretaget tilstrækkelige tiltag, med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget fra farlige stoffer og blandinger<sup>2</sup>.

#### *Spildevand, herunder tagvand*

Regnvand skal håndteres lokalt på egen grund. Såfremt der monteres tagrender på bygninger, hvor vandet skal ledes til faskiner eller overflade bassiner, skal der forinden søges om nedsivningstilladelse.

#### *Vilkår til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand*

25. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Der skal således altid være egnet materiale på ejendommen til opsamling af spild.
26. Beredskabet skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.  
  
Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld.
27. Driftsforstyrrelser, som har betydning for det ydre miljø, skal fremgå af driftsjournalen med tidspunkt mm for eventuelle hændelser.

<sup>2</sup> Som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (eksplosive stoffer, herunder gasser, giftige stoffer og dampe, miljøfarlige stoffer der udgør risiko for vandmiljøet, samt stoffer, der er farlige for ozonlaget).

### Husdyrbrugets valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) - reduktion af NH<sub>3</sub> – ansøgers redegørelse

Anvendelsen af staldene ses af tabellen herunder.

I ansøgningsskemaet er beregnet et BAT-niveau på 107 kg N/år fra stalde og lagre. Den faktiske emission er ligeledes på 107 kg N/år. BAT anses således for at være overholdt.

Tabel 7: Den opnåede ammoniakemission for staldanlægget

| Staldnavn    | m <sup>2</sup> | Dyre- og staldkategori eller flexgruppe | BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) | Vejledende BAT | Opnået emission |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| A            | 114            | Heste. Dybstrøelse                      | 0,57                                                     | 49             | 49              |
| B            | 137            | Heste. Dybstrøelse                      | 0,57                                                     | 59             | 59              |
| <b>Total</b> | <b>251</b>     |                                         |                                                          | <b>107</b>     | <b>107</b>      |

*\*Forudsætningen for alle BAT-beregningerne er "Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit"*

### Husdyrbrugets valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) - reduktion af NH<sub>3</sub> – kommunens vurdering

Ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år skal ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for det pågældende dyretype/staldsystem. Kravet betyder, at husdyrbruget samlet set skal overholde de maksimale emissionsgrænseværdier, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, nr. 2, ved anvendelse af teknologier, der er udtryk for BAT, dvs. at miljøeffekten er opnåelig til en rimelig økonomisk udgift (proportionalitetsprincippet).

BAT sikrer, at den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne minimeres, hvorfor BAT også skal anvendes i tilfælde hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger vil være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Derfor skal der tages stilling til fravalg af BAT ud fra proportionalitetsprincippet.

I det ansøgte projekt, er ammoniakemissionen fra staldene på 107 kg N/år. Såfremt grænsen på 750 kg N pr. år overskrides, skal husdyrbrugets ammoniakemission svare til niveauet ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Ammoniakemissionen beregnes for hvert staldafsnit for sig. Beregningen foretages ved at gange produktionsarealets størrelse i m<sup>2</sup> med emissionsfaktoren for den pågældende dyretype og staldsystem (jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3A, tabel 1). Kravet til den maksimale emission af NH<sub>3</sub>-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, mens kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet klassificeres som nyt eller eksisterende.

Syddjurs Kommune stiller vilkår til de teknikker, der er en forudsætning for opnåelsen af emissionsniveauet. I det ansøgte projekt, har ansøger ikke valgt at anvende ammoniakreducerende teknologi ud over den valgte gulvtype.

For at det valgte staldsystem skal kunne opretholde den beregnede ammoniakfordampning, kræves det, at gulve og stier renholdes løbende, hvilket der er stillet vilkår til. Syddjurs Kommune vurderer, at anlægget som beskrevet og med de gældende vilkår forebygger og begrænser forureningen mest muligt, under betragtning af proportionalitetsprincippet.

Med baggrund i redegørelsen fremsendt af ansøger, finder Syddjurs Kommune det ikke proportionelt at kræve anvendelse af yderligere staldteknologi end det beskrevet, i de eksisterende anlæg. Syddjurs Kommune finder således ikke anledning til at skærpe i forhold til Miljøstyrelsens vejledning om proportionalitet.

*Vilkår til ammoniakreducerende virkemidler, for husdyrbruget med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år:*

Ingen.

## SYDDJURS KOMMUNES SAMLEDE VURDERING

Syddjurs Kommune vurderer sammenfattende på baggrund af den miljøtekniske redegørelse og vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra husdyrbruget ved anvendelse af den bedste tænkelige teknik for ammoniak, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i nærværende miljøtilladelse.

Jf. Habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 5, pkt. 2, jf. dennes § 6, skal der foretages en vurdering af, om en tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16a eller § 16b kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Grundet den store afstand, og da søen ikke står i hydrologisk forbindelse med et Natura 2000-område, vurderes der ikke at være en risiko for påvirkning af Natura 2000-områder som følge af det ansøgte. Samtidig vurderes det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne.

## HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE

Udkastet til denne miljøtilladelse blev sendt i høring hos parter i sagen, herunder ansøger selv. Der var frist for afgivelse af bemærkninger på 2 uger, jf. husdyrlovens § 56.

Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden:

## KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING

Tilladelsen er truffet i henhold til Lov nr. 1572 af 20/12/2006 om miljøgodkendelse af husdyrbrug (med senere ændringer) og kan i medfør af § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tilladelsen er offentliggjort på Syddjurs Kommunes høringsportal den 3. december 2025. Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugloven, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. **senest den 31. december 2025**.

En eventuel klage over denne afgørelse har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 stk. 1 i husdyrbrugloven. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre eller ophæve tilladelsen.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via et link på Nævnenes Hus hjemmeside, [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), eller direkte på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der skal logges på, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af Deres klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er for virksomheder og organisationer fastsat til 1.800 kr. og for privatpersoner er klagegebyret fastsat til 900 kr. som indbetales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller

- 3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du grundet særlige omstændigheder ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Syddjurs Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. For yderligere information se: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Nævnenes Hus hjemmeside, [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), og på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen dvs. naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt omfang. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Følgende er underrettet om afgørelsen:

- Sagens parter (bilag 1)
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, [fvm@fvm.dk](mailto:fvm@fvm.dk)
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, [mail@sgav.dk](mailto:mail@sgav.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed; Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV, [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedsøgade 20, 2100 Kbh. Ø, [dnsyddjurs-sager@DN.dk](mailto:dnsyddjurs-sager@DN.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe Syddjurs v. Joy Klein, Kirkevænget 2, 8410 Rønde, [syddjurs@dof.dk](mailto:syddjurs@dof.dk)

Afgørelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside [www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk)

## LOVGRUNDLAG

- Husdyrbrugloven: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Lov. nr. 1572 af 20.12.2006 med senere ændringer).
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug (bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024).
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (bek. nr. 2243 af 29. november 2021) med senere ændringer.
- Husdyrvejledningen på [Husdyrvejledningen - Husdyrvejledningen](#).
- Museumsloven: LBKG 2014-04-08 nr. 358
- Naturbeskyttelsesloven: LBKG 2024-06-28 nr. 927
- Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BKG 2023-08-21 nr. 1098)
- Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.
- Kommuneplan for Syddjurs Kommune 2020.
- Syddjurs Kommunes Naturkvalitetsplan.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (BKG 2024-07-16 nr. 931).

## BILAG 1: Parter og høringsberettigede

### **Ejer og ansøger:**

Tonny Nørgaard Bang

Attrupvej 22, 8550 Ryomgård

### **Naboer inden for konsekvensradius på 50 meter (geneafstand til byzone):**

Ingen.


### **Matrikulære naboer (med beboelse):**

Attrupvej 37, 8550 Ryomgård



### **Andre parter:**

4 beboere på Attrupvej 22 (over 18 år – udover ejer).

## BILAG 2: Situationsplan (kortet er ikke målfast)



BILAG 3 - Produktionsarealer



BILAG 4: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området H43 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

| Kode | Udpegningsgrundlag       |
|------|--------------------------|
| 3160 | Brunvandet sø            |
| 4030 | Tør hede                 |
| 7110 | Højmose*                 |
| 7120 | Nedbrudt højmose         |
| 7140 | Hængesæk                 |
| 9110 | Bøg på mor               |
| 9120 | Bøg på mor med kristtorn |
| 9190 | Stilkege-krat            |
| 91D0 | Skovbevokset tørvemose*  |
| 91E0 | Elle- og askeskov*       |