



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Gårdejer Jacob Østergaard Jørgensen, Østergårdevej 2, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19-11-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33396
Mobiltelefon		CVR nr.	68707617
E-mail		P. nr.	1002279085
Miljørisikoscore	2,80		

Tilladte dyreenheder	38,49 DE
Registrerede dyreenheder	16,09 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12-03-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Møddinger skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	17,86	19-12-2019	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	6,64	19-12-2019	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	1,76	19-12-2019	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	19-12-2019	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	9,52	19-12-2019	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	10	4,08	45,95	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13	1,51	0,00	20,37
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	7,92
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	2	2,86	63,59	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,60	0,00	18,96
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	11	5,48	83,63	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der var intet at bemærke ved tilsynet.
Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation	Ejendommen har tilladelse til 38,49 dyreenheder (DE) kødkvæg. Ved gennemgang af gødningsregnskaber blev det observeret at der i 2021-22 og 2022-23 blev produceret flere dyr end der er tilladelse til. For 2023-24 er dyreholdet under det tilladte igen. Der er derfor ikke nogen problemer med dyreholdet. Ejer fortalte også at han er i gang med at køre ned i produktion, da han på sigt vil stoppe med at have dyr.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er ikke foretaget ændringer i anvendelsen af bygningerne. Bygningerne bruges til vinteropstaldning.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er dybstrøelse i alle staldarealer.
Fodersted på fold, placering	Der benyttes foderhæk på foldene i efteråret for at supplere dyrenes kost. Foderhækkene flyttes regelmæssigt.
Ridebaner og folde	Der var plantedække på foldene ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1996	42	63	0	Erstatter gl. plads, som er ændret til plansilo i 1995.
Ensilageplads	01-01-1989	320	480	320	Nu overdækket og fungerer som ladebygning. I alt 3 siloer i laden.
Ensilageplads	01-01-1995	100	150	100	Tidl. anvendt som møddingspl. Nu overdækket og fungerer som ladebygning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der er afløb til gyllebeholderen. Møddingspladsen har tre sidebegrænsninger.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var overdækket ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er ikke mulighed for tilledning af tag- og overfladevand, da møddingspladsen er beliggende i laden, der er angivet som bygning 9 i BBR.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1981	19-12-2018	112	400		Blokstensbeholder/10-års. kontr.
Gyllebeholder	01-01-1989	24-09-2020	240	975		PERSTRUP-elementbeh. 10-års.
Gyllekanaler	01-05-2002		192	192		
Fortank t. gyllebeh.	01-05-2002		4	8		Fortank til lille gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Begge gyllebeholdere vurderes at være i fin stand.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag på begge gyllebeholdere ved tilsynet. Der blev fremvist logbog for fyldelag på begge gyllebeholdere ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på begge gyllebeholdere.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke nogen fastmonterede anlæg til tømning på gyllebeholderne.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om barriere eller alarm på gyllebeholderne.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge gyllebeholdere er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol. Den lille gyllebeholder blev sidst kontrolleret i 2018 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2028. Den store gyllebeholder blev sidst kontrolleret i 2020 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2030.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Udbringningen fortages af maskinstationen, der blev fremvist kvittering for dette. Der bringes ud med nedfælder på sort jord.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der benyttes ikke markstakke på ejendommen.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i en gammel kumrefryser som er aflåst.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2010	02097 3-11	01-5223	2010	Diesel	1.200	Indendørs	06-12-2052		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er ingen aktiv flue- eller skadedyrsbekæmpelse på ejendommen. Der er mange katte på ejendommen som holder bestanden af mus og rotter nede.
Olietanke	Oplysningerne på olietankens skilt stemmer med oplysningerne i BBR. Olietanken er i BBR angivet til at være tilknyttet bygning 4, men på tilsynet blev det observeret at olietanken befinder sig i bygning 9. Ejer kan kontakte BBR for at få det ændret.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der afleveres ikke til biogas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der udskiftes løbende til LED belysning i staldene.