

# MILJØGODKENDELSE

af

**Enggaard**

**Præsteengvej 2**

**Lindeballe**

**7323 Give**



**Matr. nr. 3a m.fl. Lindeballe by**

Godkendelse af virksomhed i henhold til § 33, stk. 1, jævnfør § 35, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991; lovbekendtgørelse nr. 735 af 25. august 2001).

**Ansøger:**

<b>Navn:</b>	<b>Søren Søndergaard</b>
<b>Adresse:</b>	<b>Præsteengvej 2, Lindeballe, 7323 Give</b>
<b>Telefon:</b>	<b>2048 7713</b>

**Virksomhed:**

<b>Navn</b>	<b>Enggaard</b>
<b>Matrikel-nr.</b>	<b>2q, 3a, 3m og 4i, Lindeballe by</b>
<b>CVR-nr.</b>	<b>27743498</b>
<b>P-nr.</b>	<b>1.010.572.793 Kornavl</b>
<b>Listebetegnelse</b>	<b>I 1, svineproduktion med mere end 250 DE (smågrise og slagtesvin)</b>
<b>Ejendomsnr.</b>	<b>26277</b>
<b>CHR-nummer</b>	<b>21854</b>

**Vigtige datoer:**

Første miljøgodkendelse	26-02-1990		
Revideret godkendelsen annonceres den	05. okt. 2004	Klagefristen udløber den	2. nov. 2004
Retsbeskyttelsesperioden udløber den	05. okt. 2012	Søgsmålsfristen udløber den	2. april 2004

**Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:**

Virksomhedens første miljøgodkendelse er fra 1990 og den er udløbet. I forbindelse med ejerskifte og ændring af produktionen til 265 dyreenheder i smågrise + slagtesvin foretages revurdering og opdatering af godkendelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003, om godkendelse af listevirksomhed.

Nuværende besætning er planlagt til 10.000 smågrise og 7.500 slagtesvin pr. år i FRATS<sup>1</sup> produktion.

Nærværende godkendelse inkluderer de beskrevne bygningsmæssige forhold og arealanvendelse til udbringning af husdyrgødning.

---

<sup>1</sup> FRATS er en relativ ny produktionsmetode, der har vundet stor udbredelse. FRATS er en forkortelse for "FRa Afvæning Til Slagtning" - dvs. at grisene går i den samme sti fra de fravænnenes soen ved 7-8 kg og indtil de sendes til slagtning. De springer således smågrisestalden over. Fordelen er, at grisene er mindre syge, fordi de ikke udsættes for miljøskift, ligesom der er mindre arbejde fordi grisene ikke skal flyttes undervejs. I nogle tilfælde sker der dog en flytning af en del af grisene, når de er blevet for store til at gå så mange sammen i samme sti - men da det er på et relativt sent tidspunkt i forløbet, er grisene mere robuste og mindre følsomme overfor påvirkninger, end det er tilfældet med smågrise.

<b>1. ANSØGNING OG GODKENDELSE .....</b>	<b>4</b>
1.1 ANSØGNING .....	4
1.2 GODKENDELSE .....	4
<b>2. VILKÅR FOR GODKENDELSEN .....</b>	<b>5</b>
2.1 GENERELLE VILKÅR .....	5
2.2 SPILDEVAND.....	6
2.3 STØJ (OG EVENTUELT LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER) .....	6
2.4 LUFTEMISSION .....	7
2.5 AFFALD .....	7
2.6 OLIE, SPRØJTEMIDLER, ANDRE KEMIKALIER OG MEDICIN .....	8
2.7 ANDET .....	8
2.8 RENERE TEKNOLOGI.....	8
2.9 TILSYN OG KONTROL .....	9
2.10 GODKENDELSENS GYLDIGHED .....	9
2.11 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	10
2.12 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN .....	11
<b>3. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE .....</b>	<b>12</b>
3.1 OPLYSNINGER I SAGEN.....	12
3.1.1 Kort ikke-teknisk beskrivelse af det ansøgte.....	12
3.1.2 Ansøgerens bemærkninger.....	12
3.2 OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS PLACERING.....	12
3.3 OPLYSNING OM FORTSAT DRIFT .....	13
3.4 OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT .....	13
3.5 RENERE TEKNOLOGI.....	13
3.6 OPLYSNING OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER .....	13
3.6.1 Luftforurening.....	13
3.6.2 Støvdæmpende foranstaltninger.....	13
3.6.3 Tagvand og sanitært spildevand .....	13
3.6.4 Støj .....	13
3.6.5 Gylle.....	14
3.6.6 Affald.....	14
3.7 FORSLAG TIL VILKÅR FOR EGENKONTROLLEN.....	14
3.8 OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRELSE OG UHELD .....	15
3.9 UDTALELSER I SAGEN .....	15
<b>4. MILJØTEKNISK VURDERING .....</b>	<b>15</b>

## **1. ANSØGNING OG GODKENDELSE**

### **1.1 Ansøgning**

Søren Søndergaard har søgt om miljøgodkendelse til en eksisterende svineproduktion på 10.000 smågrise 7.500 slagtesvin pr. år op til 100 kg.

Ansøgningen er indgivet til Give Kommune den 4. juni 2004.

Ansøgningen er suppleret med et ”grønt budget” og oplysninger givet til Give Kommune ved tilsyn den 27. februar 2004.

Virksomheden med svin og markdrift beskæftiger i dag 2 personer.

### **1.2 Godkendelse**

Baseret på de givne oplysninger (beskrevet i den miljøtekniske redegørelse) suppleret med Give Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i den miljøtekniske vurdering) meddeles hermed, godkendelse til en årsproduktion på 265 dyreenheder på Enggaard.

Udover ejendommen Enggård med 71 ha omfatter virksomheden andre landbrugsarealer, i alt 254 ha.

Godkendelsen meddeles med vilkår, som fremgår af denne godkendelse.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, minimere forurening af vandløb og grundvand, sikre en korrekt affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den bedst mulige teknologi.

Godkendelsen er givet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

## **2. VILKÅR FOR GODKENDELSEN**

### **2.1 Generelle vilkår**

#### *Virksomhedens drift*

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse bortset fra de ændringer, der fremgår af de fastsatte vilkår.

#### *Information*

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.

Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsen.

De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af bedriften.

#### *Uheld*

Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne skal straks anmeldes til miljøvagten på alarmtlf. 112 eller 4038 4790, med orientering til tilsynsmyndigheden.

#### *Ændringer og udvidelser*

Der må ikke foretages ændringer eller udvidelser i produktionen ud over 10.000 smågrise 8-30 kg og 7500 slagtesvin 30-100 kg.

#### *Ejerforhold*

Ændringer i ejerforhold eller driftsansvarlig person skal meddeles til Give Kommune.

#### *Udspretningsarealer*

Ændring af udspretningsarealer skal godkendes af Vejle Amt, og i tilfælde af at virksomheden senere skal screenes, på grund af ændringer i udspretningsarealerne, kan miljøgodkendelsen tages op til fornyet behandling.

#### *Pumpe og pumpeudstyr*

Etableres der fast pumpeudstyr ved gyllebeholderne, skal det installeres på en måde så pumpen ikke kan startes utilsigtet. Der må ikke være adgang for uvedkommende til kontakter for elektriske installationer.

Der etableres senest 1. april 2005 cementeret læsseplads med pumpebrønd mellem gyllebeholderne.

Installeres der fjernbetjent pumpeudstyr, skal der være monteret timer, der sikrer at pumpen automatisk slår fra, inden beholdere til gylletransport løber over. Pumper i pumpebrønde skal starte og slukke automatisk.

#### *Udbringning af husdyrgødning*

Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset mest muligt.

### Tagvand

Tagvand må ikke give anledning til overfladegener og skal inden 1. oktober 2005 ledes til faskiner, eller via forsinkelsesbassin til vandløb.

### Overfladevand

Rent overfladevand fra veje og pladser, uden tilblanding af forurenende stoffer, må ledes til vandløb. Forurenede vand, fx fra vask af transportvogne, skal opsamles og udsprede på bevokset jord eller ledes til gyllesystemet.

### Virksomhedens ophør

Ved virksomhedens ophør skal stalde og produktionsanlæg tømmes for gylle og hjælpestoffer, samt rengøres, når de ikke længere bruges.

## 2.2 Spildevand

Al vask af maskiner og motordrevne køretøjer der kan afgive olierester, må ikke finde sted på virksomheden før der bliver lavet reglementeret vaskeplads, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

### Vaske og skyllevand

Vaskevand fra vask af marksprøjte skal opsamles i beholder og udsprede på samme marker, hvor sprøjten senest er anvendt.

### Sanitært spildevand

Afledning af sanitært spildevand fra bolig og mandskabsrum sker i dag til septiktank og vandløb. Der skal udarbejdes et projekt til et godkendt anlæg inden 1. oktober 2005, med et års frist til udførelse.

## 2.3 Støj (og eventuelt lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer)

Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt uden for virksomhedens grund, d.v.s. målt ved nærmeste beboelse, overskride følgende værdier:

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- & helligdage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
b1 Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Referencetidsrum*)	8 timer	1 time	½ time

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

*Tabel 1:* Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

\*) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.

### *Kontrol af støjgrænser*

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves en gang årligt, med mindre der er tale om en åbenbar overskridelse af støjgrænserne.

Målingerne/beregningerne skal foretages når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories) til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj” eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger.

Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet.

Målepunkterne/beregningspunkterne skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden målingernes/beregningernes gennemførelse.

Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.

## **2.4 Luftemission**

### *Sundhedsskadelige stoffer*

Virksomheden må ikke afgive stoffer i koncentrationer der kan være sundhedsskadelige.

### *Lugtgener*

Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne.

Der henvises til:

- Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1997.
- Luftvejledningen punkt 4.5, Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.
- Lugtvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

## **2.5 Affald**

### *Døde dyr*

Animalsk affald, herunder døde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning, men skal uden unødigt ophold bortskaffes til destruktionsanstalt. Døde dyr, skal enten opbevares i lukket container eller være tildækket med presenning, eller

kadaverkappe, og må ikke give anledning til uhygiejniske forhold, eksempelvis slimet jordoverflade.

Tilmelding til destruktionsanstalt skal ske snarest, og inden 24 timer, med afhentning hurtigst muligt, og inden en uge.

#### *Husholdningsaffald og øvrigt affald*

skal sorteres og håndteres i henhold til Give Kommunes affaldsregulativ.

#### *Forbud mod afbrænding af affald*

Der må ikke foretages afbrænding af affald på virksomheden, udover almindeligt haveaffald og spildhalm på marker.

## **2.6 Olie, sprøjtemidler, andre kemikalier og medicin**

#### *Olietanke*

Gamle olietanke hvorpå der ikke kan fremskaffes tankattest, skal tømmes og sløjfes på reglementeret vis. Hvis der er risiko for oliespild, skal der etableres påtankningsplads.

#### *Blanding af sprøjtemidler*

Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler, må ikke ske ved direkte opsugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb af sprøjtevæske til dræn eller vandløb.

#### *Bortskaffelse af medicinrester, sprøjtemiddelrester og tom emballage*

Medicinrester, og rester af sprøjtemidler, samt emballage skal bortskaffes af godkendt affaldstransportør efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olie- og kemikalieaffald.

## **2.7 Andet**

#### *Fluer, rotter og andre skadedyr*

Virksomheden skal til enhver tid foretage en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Der skal foretages forebyggende rottebekæmpelse, herunder skal staldindretningen være hensigtsmæssig, så rotterne kun vanskeligt kan etablere sig i bygningerne. Opbevaring af foder og hjælpestoffer skal ske på en sådan måde at der ikke opstår tilhold af rotter eller andre skadedyr.

## **2.8 Renere teknologi**

Virksomheden skal ved ændringer, der kan have betydning for miljøet, tilstræbe at ændringen baserer sig på renere teknologi.



Ved ændring af råvarer, hjælpestoffer og andet skal virksomheden hele tiden arbejde for at dette sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.

## 2.9 Tilsyn og kontrol

### *Dokumentation for produktionsomfang*

Til dokumentation for at produktionen ligger inden for godkendelsens rammer skal der på forlangende indsendes relevante dele af produktionskontrol, afsluttede regnskaber og kvitteringer til tilsynsmyndigheden.

### *Driftskontrol*

Der skal hvert år føres journal over

1. Indkøb af grise og disses vægt
2. Leverancer af slagtesvin og disses vægt
3. Energi og vand.
4. Bortskaffelse af affald. Der noteres typer, transportfirma, mængder og modtager. Opgørelsen skal indsendes til Give Kommune hvert år inden den 1. februar, første gang i 2005.
5. Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.

## 2.10 Godkendelsens gyldighed

Hvis godkendelsen ikke er udnyttet fuldt ud, inden for tre år fra endelig godkendelse, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Give Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 1 må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden.
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Efter § 18 stk. 3 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 652, af 03.juli 2003 skal godkendelsesmyndigheden efter otte års forløb tage godkendelsen op til revurdering. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt.

Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Give Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Give Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. Adgang til stalde med dyr skal dog altid aftales med ejeren.

## **2.11 Klagevejledning og søgsmål**

Godkendelsen kan påklages til af ansøgeren, Embedslægeinstitutionen, Amdsrådet, klageberettigede foreninger og organisationer samt enhver, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, jvf. miljøbeskyttelseslovens § 98 og 100.

En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men sendes til Give Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre, ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Give Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest på den på side 2 anførte dato.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. Udnyttelse af tilladelser, herunder bygge- og anlægsarbejder, sker på ansøgerens eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i Skov- og Naturstyrelsens ret til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

## **2.12 Underretning om godkendelsen**

Godkendelsen offentliggøres i Give Avis og sendes direkte til:

- Embedslægeinstitutionen
- Vejle Amt
- Danmarks Naturfredningsforening.

### 3. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

#### 3.1 Oplysninger i sagen

##### 3.1.1 Kort ikke-teknisk beskrivelse af det ansøgte

Til brug ved sagsbehandlingen af denne godkendelse foreligger følgende materiale:

- Virksomhedens ansøgning af 4. juni 2004.
- Oplysninger givet ved tilsyn på ejendommen den 27. februar 2004.
- Give Kommunes kommuneplan
- Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer.

##### 3.1.2 Ansøgerens bemærkninger

Et udkast af nærværende godkendelse, har været til høring hos ansøgeren, som den 15. september 2004, havde enkelte rettelser til godkendelsen.

#### 3.2 Oplysning om virksomhedens placering

Ejendommen, hvor svinene produceres, er beliggende Præsteengvej 2, Lindeballe i Give Kommune. Ny bygning er lokaliseret i forhold til naboer og øvrige omgivelser:

<u>Nærmeste:</u>	<u>Afstand</u>	<u>Mindste afstand ifølge bekendtgørelse</u>
Nabo mod nord	70 m	50 m
Nabo mod vest	500 m	50 m
Nabo mod syd	240 m	50 m
Offentlig vej	40 m	15 m
Privat fællesvej	40 m	15 m
Beboelse på ejendommen	20 m	15 m
Åbent vandløb	20 m	15 m

Ejendommen er lokaliseret ved privat fællesvej, med forbindelse til amtsvej. Staldbygningerne er bygget hen over en lavning, hvor der tidligere var en grøft. Nu er overliggende søers afløb rørlagt syd om staldene. Ejendommens jordtilliggende er på 71 ha, men drives sammen med jordtilliggendet på forældres ejendom beliggende Førstballevej 45, 7321 Gadbjerg. Sammenlagt drives ca. 530 hektar, hvilket svarer til ca. 1,1 DE/hektar med den nuværende, samlede produktion. Arealerne er alle placerede indenfor få km fra ejendommene, hvilket giver en kort transport af husdyrgødningen. Eneste undtagelse er arealerne omkring Gødsbøl der er beliggende ca. 6 km fra Enggaard.

Arealerne som udgør Enggaards udbringningsareal er som følger:

Enggaard (inkl. 12 ha forpagtninger)	= 83 hektar
Gødsbølgaard m.fl.	= 92 hektar
Forpagtninger omkring Lindeballe	= 79 hektar
<b>I alt</b>	<b>=254 hektar</b>

Der kræves for tiden  $265 \text{ DE} : 1,4 = 189$  ha udbringningsareal til husdyrgødningen.

### **3.3 Oplysning om fortsat drift**

Efter ophør med sohold og renovering af staldene fortsætter svineproduktionen indenfor de eksisterende bygningsrammer.

### **3.4 Oplysning om virksomhedens indretning og drift**

Staldanlæggene er renoveret i 2003-4, og så der bliver plads til en årsproduktion på 10.000 smågrise og 7.500 slagtesvin.

### **3.5 Renere teknologi**

Alle stalde i anlægget er etableret med styret, mekanisk ventilation der er dimensioneret efter dyrenes behov for luftskifte. Der er dog naturlig, styret ventilation i en af staldene.

Der er lavet fodringsanlæg, med tilsætning af stoffer så indholdet af kvælstof og fosfor mindskes.

#### *Udbringning af gylle*

Husdyrgødningen udbringes både på vårsæd og vintersæd, hvoraf vårsæden udgør den største andel. I vårsæden nedfældes den inden såning, mens den i vintersæden slangeudlægges i foråret. Alt sammen foregår i perioden marts-maj, hvilket medfører den bedste udnyttelse af næringsstofferne, da planterne er i vækst.

### **3.6 Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger**

#### 3.6.1 Luftforurening

Med mekanisk ventilation er der et varierende luftskifte i stalden og evt. emissioner bliver væsentligt fortyndet inden det forlader staldanlægget.

#### 3.6.2. Støvdæmpende foranstaltninger

Der er påbegyndt installering af overbrusningsanlæg i alle stalde. Dette afsluttes i løbet af vinteren 2004-2005.

#### 3.6.3 Tagvand og sanitært spildevand

Der er i godkendelsen stillet krav om, at udledning af tagvand bringes i forskriftsmæssig stand.

Sanitært spildevand fra virksomheden ledes inden 1. oktober 2006 til godkendt anlæg.

#### 3.6.4 Støj

Der vil forekomme støj fra virksomheden, dog mest på hverdage i dagtimerne. Omgivelserne vil forventeligt kunne høre og se aktiviteter med traktorer samt lastbiler.

#### *Indendørs støjkilder*

Fodertildeling foregår automatisk i stalden alle dage, og støj fra blandeanlæg vil formentlig

ikke kunne høres udendørs, da dette foregår inde i bygningerne

#### *Aflæsning af foder*

Generelt vil Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kunne overholdes.

#### 3.6.5 Gylle

Svineproduktionens gødningsproduktionen i form af gylle svarer til 4.370 m<sup>3</sup> om året. Der er på ejendommen mulighed for at oplagre 5.000 m<sup>3</sup> i gyllebeholderen, ca. 1.500 m<sup>3</sup> i kanaler i staldene. Dette giver en samlet opbevaringskapacitet på 6.500 m<sup>3</sup>, hvilket efter korrektion for vandtilførsel svarer til ca. 15 mdr. opbevaringskapacitet.

Gyllen udbringes på bedriftens ejede og forpagtede, dyrkede arealer samt på aftalearealer, i henhold til den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.

Mellem gylletankene etableres senest 1. april 2005 en befæstet påtankningsplads med mulighed for overpumpning til gyllebeholder.

Ramper til ind- og udlevering af grise har fald mod stalden. Spild af gødning eller strølesmateriale opsamles straks.

#### 3.6.6 Affald

På ejendommen forekommer affald som, døde dyr, medicin, olie og kemikalier med mere, som vil blive afleveret til godkendt modtager.

#### *Døde dyr*

I produktionen vil der fra tid til anden ske dødsfald blandt dyrene. Disse dyr opbevares i skygge i lukket container eller tildækkes med kadaverkappe til afhentning af DAKA.

#### *Medicinrester, sprøjtemiddelrester og tom emballage*

Medicinrester, og rester af sprøjtemidler, samt emballage skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olie- og kemikalieaffald.

#### *Olie*

Olieaffald afleveres på Give Kommunes containerplads.

#### *Andet affald*

Andet affald, eksempelvis papirsække, snore, dunke m.v. samles, sorteres og afleveres på Give Kommunes containerplads.

#### *Dagrenovation*

Dagrenovation afhentes af godkendt affaldstransportør.

### **3.7 Forslag til vilkår for egenkontrollen**

Der skal hvert år føres journal over:

- Bortskaffelse af affald. Der noteres typer, mængder, transportfirma og modtager. Ved aflevering på containerpladsen kan kvittering bruges som dokumentation for mængde og type.

- Uheld der kan medføre forurening af jord eller vandløb.

Journaler skal på anmodning fremvises ved tilsyn.

Der er i forbindelse med ansøgningen udarbejdet et ”grønt budget”, dvs. et grønt regnskab baseret på de tal, der på nuværende tidspunkt kendes for ejendommen, bl.a. i henhold til vandmiljøplan III. Hvis der udarbejdes et egentligt Grønt regnskab, skal det være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden ved tilsyn.

Alt råvareforbrug registreres løbende og der udføres effektivitetskontrol 4 gange årligt, hvilket medfører stor fokus på foderudnyttelsen med deraf begrænset udledning af næringsstoffer via husdyrgødning.

### **3.8 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld**

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld der kan forårsage forurening af jord, vandløb, søer m.v. meddeles dette omgående til det lokale beredskab. Uheld der kan forårsage akut forurening skal omgående meddeles til miljøvagten via alarmcentralen.

### **3.9 Udtalelser i sagen**

Der er ikke fremkommet udtalelser fra andre myndigheder til dette projekt.

## **4. MILJØTEKNISK VURDERING**

Ejendommen er beliggende i landzone. Vejle Amt har haft sagen til udtalelse. Så længe dyreholdet ikke øges, der ikke bygges nye staldanlæg og der ikke udbringes husdyrgødning på nye arealer, der evt. er placeret i nærheden af følsom natur, har Vejle Amt ikke fundet ejendommen VVM-pligtig.

Vurderingen er foretaget ud fra følgende:

- Miljøgodkendelse af 26. februar 1990. Herunder godkendelse til 264 dyreenheder.
- Oplysninger til Revurdering af miljøgodkendelsen, med bilag, modtaget 04. juni 2004.
- Besøg på virksomheden den 15. september 2003.
- Give kommunes tilladelse af 29 januar 1999, til nedsivning af sanitært spildevand fra beboelse, samt tilladelse fra den 29.januar 1999, til nedsivning fra toilet i stald.
- Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger og orienteringer.

Med de oplysninger der er kommet fra virksomheden, samt de krav der er stillet i godkendelsen vurderer Give Kommune at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge forurening, ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, samt at virksomheden i øvrigt kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Give Kommune vurderer at der gjort nok for at optimere produktionsprocessen, og spare på energiforbrug ved:

- Ventilation og overbrusning
- Vådfoder i lukkede beholdere
- Der fasefodres med flere foderblandinger i løbet af grisenes opvækstperiode
- Foderet tilsættes aminosyrer, hvorved proteinindholdet kan reduceres
- Fosforforsyningen optimeres og der tilsættes evt. fytase-enzym
- Store grise fodres ikke efter ædelyst
- Samarbejde med forældre, så der er stort jordareal til rådighed for optimering af udnyttelsen af husdyrgødning
- Adskillelse af overfladevand fra spildevand.

Ved de krav der er stillet i godkendelsen vurderer Give Kommune desuden at mulighederne for at erstatte skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige er udnyttet, samt at mulighederne for genanvendelse af affald også er udnyttet når affaldet afleveres efter Give Kommunes affaldsregulativ.

- o - o - o -

Give den 11. september 2010

Erik B. Andersen  
miljømedarbejder, agronom

Bilag 1. Skitse over bygningernes placering.