



Kolding Kommune

*Afgørelse*

## *Revurdering af IE-Husdyrbruget*

*Kolstrup Bygade 11*

*6070 Christiansfeld*



## §§ 39 jf. 41, 43a

(IE-brug)

Husdyrbrugloven jf. Lov-  
bekendtgørelse nr. 520  
af 1. maj 2019 om hus-  
dyrbrug og anvendelse  
af gødning m.v.

Dato for gyldighed  
30. juli 2020

Kolding Kommune  
Landbrug  
Nytorv 11  
6000 Kolding  
Telefon 79797439

landbrug@kolding.dk

[www.kolding.dk/landbrug](http://www.kolding.dk/landbrug)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

<b>1</b>	<b>Generelt om revurderinger</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Afgørelse om Revurdering</b> .....	<b>3</b>
2.1	Grundlag for afgørelsen .....	3
2.2	Offentlighed .....	4
2.3	Afgørelse om revurdering .....	4
<b>3</b>	<b>Vilkår og særregler for IE-husdyrbrug</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Redegørelse og vurdering</b> .....	<b>13</b>
4.1	Påvirkning af natur .....	13
4.2	BAT .....	14
<b>5</b>	<b>Klage- og søgsmålsvejledning samt underretning</b> .....	<b>18</b>
5.1	Klage- og søgsmålsvejledning .....	18
5.2	Underretning om revurderingen.....	18
<b>6</b>	<b>Bilag</b> .....	<b>20</b>
	Bilag 1. Gældende vilkår for Kolstrup Bygade 11 .....	20
	Bilag 2. Grundlag for vilkår og lovgivning.....	23
	Bilag 3. Oversigtskort over produktionsarealer .....	24

## DATABLAD

**TITEL: REVURDERING AF HUSDYRBRUG (IE-BRUG)**

**DATO FOR REVURDERING: 30. JULI 2020**

<b>Husdyrbrugets navn</b>	<b>Brydegården v/Claes Pasgaard Erlang</b>
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	31320976 / 1014332770 / 95021
Husdyrbrugets adresse	Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld
Husdyrbrugets ejer	Claes Pasgaard Erlang
Ejers telefonnr.	74568480 / 20289001
Ejers E-mail	<a href="mailto:claes@brydegaarden.dk">claes@brydegaarden.dk</a>
Ejendomsnummer	6210258152
Matrikelnr. og ejerlav	4 m.fl. Kolstrup, Stepping
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Kolding Kommune, Landbrugsafdelingen, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, <a href="mailto:landbrug@kolding.dk">landbrug@kolding.dk</a> , tlf. 79797439
Udarbejdet af:	Betina Stadager Cramer, <a href="mailto:betb@kolding.dk">betb@kolding.dk</a>
Journalnummer	20/11095

<b>Godkendelse/Anmeldelse</b>	<b>Dato</b>
Godkendelse (§ 12)	Miljøgodkendelse den 5. september 2012 – skema nr. 18507 (nyt 218581)
Tillæg (§ 12, stk. 3)	Tillæg til miljøgodkendelse den 13. juni 2016 – skema nr. 87323 (nyt 218582)
Anmeldelse	Anmeldelse – etablering af 2 kornsiloer – 8. marts 2018
Revurdering	Revurdering 30. juli 2020 - skema nr. 218585 – scenarie 218587

<b>Offentlighedsprocedure</b>	
28. april 2020	Sendt oplæg til Claes Erlang om at vi påbegynder revurdering af ejendommens godkendelse
27. april 2020 til 14 dage	Indledende høring på Kolding kommunes hjemmeside i 14 dage Kommunen modtog ingen bemærkninger.
1. juli 2020 til 29. juli 2020	4 ugers partshøring/forvarsel om påbud af udkastet hos ejer. Der er ikke nogen, som har ønsket at få udkastet tilsendt. Der indkom ingen bemærkninger.
30. juli 2020	Afgørelse truffet med klagevejledning. Sendt til ejer, eventuelle parter som har anmodet om udkastet og elektroniske parter.
27. august 2020	Fristen for at klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

## 1 GENERELT OM REVURDERINGER

---

Visse miljøgodkendelser af husdyrbrug (IE-husdyrbrug<sup>1</sup>) skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker som udgangspunkt 8 år efter godkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Dog skal kommunen tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, som vedrører den væsentlige del af husdyrbrugets aktiviteter. IE-husdyrbrug er omfattet af EU's IE-direktiv<sup>2</sup>.

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at IE-husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT<sup>3</sup>). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for at nedbringe emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitler 14, 16 og 17 skal Kolding Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre at;

- BAT-konklusionens krav vedr. NH<sub>3</sub> emission er opfyldt (jf. §25, jf. bilag 3, punkt A),
- Kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (jf. §§ 26 og 27),
- Øvrige BAT-relaterede emner bliver håndteret effektivt (jf. § 35),
- Sikre med vilkår at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet (jf. § 36, stk. 1 nr. 9-13),
- Alle eksisterende vilkår bliver revurderet (jf. § 40)

Den 21. februar 2017 blev der offentliggjort nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet deres miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter offentliggørelsen. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og eventuelle ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 21. februar 2021.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Det er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende tilladelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene (jf. afsnit 4) i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene, jf. Husdyrbruglovens § 39, jf. § 41.

---

<sup>1</sup> IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 16 a, stk. 2, nr. 1-3 i Husdyrbrugloven.

<sup>2</sup> Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (med senere ændringer).

<sup>3</sup> BAT = Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jævnfør EU's IE-direktiv.

## 2 AFGØRELSE OM REVURDERING

### 2.1 GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Husdyrbruget på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 750 stipladser til søer, og er omfattet af EU's IE-direktiv.

Ejendommen har en godkendelse fra 2012 og et tillæg fra 2016, se oversigten i tabel 1. Igangsættelsen af denne revurdering på Kolstrup Bygade 11 skyldes både, at det er 8 år siden, godkendelsen blev meddelt, og at der er blevet offentliggjort nye BAT-konklusioner for svin, hvilket kræver revurdering af både godkendelsen og tillægget.

**Tabel 1.** Oversigt over produktionstilladelsen på Kolstrup Bygade 11.

Stalde	8 års drift (2012)	Nudrift (Tillæg 2016)	Revurdering 2020
Søer	1.270	1.430	1.430
Smågrise (7,3-32 kg)	49.772	55.000	55.000
Polte (32-107 kg)	600	676	676
<b>DE i alt (gældende)</b>	<b>543,0</b>	<b>606,5</b>	<b>606,5</b>
<b>Produktionsareal</b>	<b>8.083 m<sup>2</sup></b>	<b>8.200 m<sup>2</sup></b>	<b>8.200 m<sup>2</sup></b>

I forbindelse med revurderingen er følgende stalddtype, produktionsareal og opbevaringslagre blevet oplyst:

**Tabel 2.** Stalddtype og produktionsareal oplyst for Kolstrup Bygade 11, Christiansfeld.

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
<b>Ansøgt drift</b>						
Klimastald	5176	Blandet ventilation	3 m	(#284918) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	432
				(#284760) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	3707
Sostald	5428	Blandet ventilation	3 m	(#284908) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	730
				(#284907) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1462
				(#284906) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	1670
Karantænestald	199	Blandet ventilation	3 m	(#284916) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	199
<b>Sum</b>						<b>8200</b>

**Tabel 3.** Opbevaringslagre oplyst for Kolstrup Bygade 11, Christiansfeld.

Lager benyttes ikke i ansøgt drift ?

**Gyllebeholder 1.000 m<sup>3</sup>** Gødningstype: Flydende BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse Overfladeareal: 278 m<sup>2</sup> ▼

**Oversigt over miljøteknologi** ? ?

Miljøteknologi NH<sub>3</sub> effekt: 50,0 % ▼

Lager benyttes ikke i ansøgt drift ?

**Gyllebeholder 6.000 m<sup>3</sup>** Gødningstype: Flydende BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse Overfladeareal: 1120 m<sup>2</sup> ▼

**Oversigt over miljøteknologi** ? ?

Miljøteknologi NH<sub>3</sub> effekt: 50,0 % ▼

Denne revurdering tager således udgangspunkt i ejendommens gældende miljøgodkendelse og tilhørende tillæg samt de supplerende oplysninger modtaget i forbindelse med revurderingen.

Den reviderede miljøgodkendelse for Kolstrup Bygade 11 er stadig en § 12 godkendelse, som omfatter det tilladte antal dyr. Ifølge lovgivningen skal revurderingen foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den nye godkendelsesbekendtgørelse, og derfor er beregningerne udført i det nye system i husdyrgodkendelse.dk, som bygger på m<sup>2</sup> produktionsareal og gødningsoverflade.

Revurderingen bygger på virksomhedens oplysninger og beregninger foretaget via husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 218585), miljøtilsyn samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøklagenævnets afgørelser og Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer.

Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jf. § 41 og 43 a i Husdyrbrugloven.

## 2.2 OFFENTLIGHED

Revurderingen er indledt med en mail sendt til godkendelsesindehaveren den 27. april 2020 (jf. § 39, stk. 5 i godkendelsesbekendtgørelsen).

Det følger endvidere, at kommunen ikke må træffe afgørelse om en revurdering af en miljøgodkendelse af et IE-brug, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse (jf. § 41 i godkendelsesbekendtgørelsen).

For at give offentligheden mulighed for at udtale sig, annoncerede Kolding Kommune den 27. april 2020 på kommunens hjemmeside [www.kolding.dk/miljoesager](http://www.kolding.dk/miljoesager), at miljøgodkendelsen for Kolstrup Bygade 11 skulle revurderes. Med frist til den 11. maj 2020 kunne enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse om revurderingen, når denne forelå. Den offentlige annoncering gav ikke anledning til sådanne anmodninger eller andre henvendelser fra offentligheden.

Kommunens arbejde med revurderingssager betragtes som tilsynsarbejde, og i forbindelse med tilsyn foretages som udgangspunkt ikke orientering eller høring af naboer til det pågældende husdyrbrug. Kun hvis en nabo er at betragte som part i den pågældende sag, vil det være relevant at høre vedkommende efter de generelle partshøringsregler i Forvaltningsloven. Disse regler foreskriver dog, at der ikke skal foretages partshøring, hvis der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Da § 41 i godkendelsesbekendtgørelsen netop må ses som udtryk for sådanne særlige bestemmelser – og da afgørelsen om revurdering vurderes ikke at berøre andre end adressaten for afgørelsen på væsentlig og indgribende måde – finder Kolding Kommune ikke anledning til at foretage yderligere partshøring i nærværende revurderingssag.

Godkendelsesindehaveren har modtaget udkastet til revurdering inden afgørelse, hvilket betragtes som et forvarsel om påbud. Ansøger havde ingen kommentarer.

Afgørelsen om revurdering af godkendelsen af den 5. september 2012 med tilhørende tillæg er gældende fra den 30. juli 2020. Afgørelsen er offentlig annonceret på kommunens hjemmeside med en henvisning i Kolding. Afgørelsen er fremsendt til elektroniske parter. Klagefristen er den 27. august 2020 (se klagevejledning i afsnit 8).

## 2.3 AFGØRELSE OM REVURDERING

Kolding Kommune har vurderet miljøgodkendelsen fra 2012 af husdyrbruget på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld, og meddeler afgørelse om, at vilkårene ændres. Revurderingen fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af husdyrbruget. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jævnfør § 41 og § 43 a i Husdyrbrugloven.

De nye vilkår meddeles efter Husdyrbrugloven, og meddeles som påbud efter § 40 og § 43 a. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages (jf. afsnit 8).

Nogle vilkår i miljøgodkendelserne er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er derfor bortfaldet. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig også skal overholdes. Vilklårene i revurderingen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end bekendtgørelserne.

Kolding Kommune vurderer, at husdyrbruget fortsat kan producere på de gældende eller ændrede vilkår, suppleret med nye vilkår, meddelt ved påbud - jævnfør afsnit 4. Vilklårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår af det enkelte vilkår.



A handwritten signature in blue ink that reads "Betina sc".

Betina Stadager Cramer  
Agronom

By- og Udviklingsforvaltningen  
Landbrug  
Nytov 11  
6000 Kolding

### 3 VILKÅR OG SÆRREGLER FOR IE-HUSDYRBRUG

#### Gældende regler


Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende informationer (§ 50) til kommunen om følgende:

- Logbøger for miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem (§ 42, stk. 3)
- Logbog over gennemførte kontroller af bl.a. vedligeholdelse (§ 44, stk. 5)
- Dokumentation for fodringskrav (§ 46)

Da Kolstrup Bygade 11 er et IE-husdyrbrug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt revurderingen meddeles.

#### Vilkår for Kolstrup Bygade 11

IE-husdyrbruget på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld påbydes i henhold til § 39, jævnfør § 41 og § 43 a i Husdyrbrugloven følgende vilkårsændringer i forhold til godkendelsen af den 5. september 2012 med tilhørende tillæg og anmeldelser:



Figur 1. Oversigtskort over produktionsanlæg på Kolstrup Bygade 11.

Eksisterende vilkår 1a.:	Tillægget skal være udnyttet inden 2 år fra tillæggets ikrafttræden.
Vilkåret påbydes ophævet	Godkendelsen er udnyttet, og vilkåret er således ikke relevant længere. Udnyttelse af en godkendelse er nu indeholdt i kapitel 19 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Eksisterende vilkår 2a. fastholdes uændret:	Kolding Kommune meddeler dispensation til etablering af den nye gyllebeholder minimum 3 m fra naboskel til matr. nr. 67 Kolstrup, Stepping.
Eksisterende vilkår 3. fastholdes uændret:	Det eksisterende levende hegn mod syd, vest og nord for ejendommen skal vedligeholdes, således at det fremtræder tæt og afskærmende



**Produktion**

Eksisterende vilkår 4a. fastholdes uændret:	Den samlede årsproduktion må ikke overstige 1.430 søer, 55.000 smågrise (7,3-32 kg) og 676 polte (32-107 kg), svarende til i alt 606,5 DE
Eksisterende vilkår 5. fastholdes uændret:	Staldsystemet og det tilhørende dyrehold for hvert staldafsnit skal være i overensstemmelse med angivelserne i miljøgodkendelsen. Ændringer i forhold til dette kan godkendes af kommunen, såfremt beregninger viser, at lugtgener og ammoniakemissionerne ikke forøges

**Ventilation**

Eksisterende vilkår 6. fastholdes uændret:	Ventilationsanlægget i de eksisterende stalde (ST-54727, ST-54728, ST-70847 og ST-54729) og i den nye stald (ST-54731) skal holdes i konstant drift og sikre, at afkastet sker lodret gennem skorstenen med en afksthøjde på minimum 6 meter over terræn. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og rengøres i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Anlægget skal kalibreres efter producentens anvisninger for at sikre minimum energiforbrug
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Lugt**

Nyt vilkår R1	På husdyrbruget skal der til stadighed holdes en godstaldhygiejne.
Begrundelse	De vejledende lugtgeneafstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne.

**Gyllekøling**

Eksisterende vilkår 7	Gyllekanalerne i den eksisterende sostald og poltestald (ST-54727, ST-54728, ST-70847 og ST-54729) – i alt 2.970 m <sup>2</sup> – skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
Eksisterende vilkår 8	Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 569.750 kWh i so- og poltestaldene (ST-54727, ST-54728, ST-70847 og ST-54729).
Eksisterende vilkår 9	Inden ibrugtagning skal der til kommunen indsendes en beregning for antal varmepumper og kapacitet samt deres nødvendige driftstid (timer pr. år) for at kunne opnå en ammoniakreduktionsprocent på 20 %.  Varmepumperne skal være forsynet med timetæller. Den månedlige driftstid skal indføres i en driftsjournal og forevises på myndighedens forlangende.
Eksisterende vilkår 10	Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med en automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh
Eksisterende vilkår 11	Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
Eksisterende vilkår 12	Der skal udføres en årlig service på gyllekølingsanlægget. Denne service af en installatør med køleautorisation. Anlægget skal i øvrigt vedligeholdes ifølge fabrikantens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Egenkontrol * Den årlige servicekontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen. - kontrol af kølekredsens ydelse. * Enhver form for driftstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftstop, der har en varighed på mere end 2 uger. * Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
Vilkårene påbydes ændres til:	a. Gyllekanalerne i staldafsnit sostald og karantænestald – i alt 2.970 m <sup>2</sup> – skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.  Nyt vilkår: b. Varmepumpen skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 21,9 W/m <sup>2</sup> .

	<p>c. Den samlede årlige køleydelse skal være på 569.776 kWh.</p> <p>Nyt vilkår: d. Den installerede varmepumpe har en køleeffekt på 92,86 kW.</p> <p>e. Varmepumperne skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af driftstid.</p> <p>f. Den årlige driftstid skal være mindst 6.136 timer.</p> <p>g. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningsystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.</p> <p>h. Ved udskiftning af varmepumper, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.</p> <p>Der skal udføres en årlig service på gyllekølingsanlægget. Denne service skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning og udføres af en installatør med køleautorisation. Anlægget skal i øvrigt vedligeholdes ifølge fabrikantens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.</p> <p>Ved udskiftning af varmepumper, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.</p> <p>Egenkontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Hver måned skal der manuelt ske aflæsning af timetællere og elmålere, som registreres i en logbog eller lign.</li> <li>* Den årlige servicekontrol skal som minimum bestå af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- afprøvning og funktionssikring af trykovervågningsystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen</li> <li>- kontrol af kølekredsens ydelse.</li> </ul> </li> <li>* Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.</li> <li>* Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</li> </ul>
Begrundelse:	Præcisering af vilkårene til fastholdelse af effekten ved gyllekøling.

**Vandforbrug**

Nyt vilkår R2	Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger 32.000 m <sup>3</sup> , skal ansøger sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er stedet, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.
Begrundelse	Specifik fastholdelse af kravet i godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1 nr. 9.

**Energiforbrug**

Nyt vilkår R3	Hvis husdyrbrugets energiforbrug overstiger 888.000 kWh, skal ansøger sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er stedet, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere energiforbruget.
Begrundelse	Specifik fastholdelse af kravet i godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 1 nr. 2.

**Gyllebeholdere**

Eksisterende vilkår 13a.:	Den nye gyllebeholder skal etableres med fast overdækning i henhold til nyeste teknologiblad om "Fast overdækning af gyllebeholder". Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen, eller der skal være indgået aftale om reparation.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilkåret påbydes ændres til:	Gyllebeholderen fra 2017 på 1.000 m <sup>3</sup> , skal have fastmonteret teltoverdækning. Efter endt omrøring, tømning og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.
Begrundelse:	Gyllebeholderen og den faste overdækning er etableret, hvilket er anført som virkemiddel i ansøgningen, og skal derfor fastholdes.

Eksisterende vilkår 14. fastholdes uændret:	Gyllevogne skal fyldes med sugekran, eller der skal alternativt etableres en påfyldningsplads ved gyllebeholderne. Påfyldningspladsen skal etableres med opsamling, der ledes til opsamlingsbeholder. Der må kun ske omrøring i forbindelse med gylleudbringning
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksisterende vilkår 15a.:	Der skal etableres en terrænændring i henhold til Figur 1, som kan tilbageholde mindst 25 m <sup>3</sup> fra hver gyllebeholder. Terrænændringen skal etableres i forbindelse med etablering af den nye gyllebeholder.
Vilkåret påbydes ændres til:	Terrænændringen jf. figur 1, skal til enhver tid kunne tilbageholde mindst 25 m <sup>3</sup> fra hver gyllebeholder.
Begrundelse:	Terrænændringen er etableret, men skal fastholdes.

#### Udbringningsarealer

Eksisterende vilkår 16.:	Ved transport af gylle på offentlige veje skal slangerne på gyllevognen være tømte, således at spild undgås.
Vilkåret påbydes ophævet	Transport på offentlig vej er reguleret af Færdselsloven og kan ikke reguleres i en godkendelse.

Eksisterende vilkår 17a.:	På bedriftens ejede og forpagtede udbringningsarealer (jf. bilag xx) må der årligt maksimalt udbringes 164,1 DE husdyrgødning med et indhold af maksimalt 16.410 kg N og 3.300 kg P
Eksisterende vilkår 18a.:	Der skal ved fuld produktion afsættes i alt 134,0 DE husdyrgødning fra produktionen til aftalearealer.
Eksisterende vilkår 19a.:	Der skal ved fuld produktion afsættes 472,5 DE husdyrgødning fra produktionen til biogas-anlæg.
Vilkårene påbydes ophævet	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og godkendelser efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, den 1. august 2017.

Eksisterende vilkår 23.:	I forbindelse med transport af gylle til udbringningsarealerne anvendes der fortrinsvis de ruter, der fremgår af bilag 5 (mgk).
Vilkåret påbydes ophævet	Transport på offentlig vej er reguleret af Færdselsloven og kan ikke reguleres i en godkendelse.

Eksisterende vilkår 27.:	Der skal etableres en 10 meter dyrknings- sprøjtning- og gødningsfri bræmme omkring vandhullet beliggende i det sydvestlige hjørne af mark 3-0 (jf. bilag 7). Der skal etableres en 10 meter dyrknings- sprøjtning- og gødningsfri bræmme omkring søerne på mark 22-0, 23-1 og 24-1 (jf. bilag 12).
Vilkåret påbydes ophævet	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og godkendelser efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, den 1. august 2017.

#### Vask af maskiner

Eksisterende vilkår 20.:	Vask af maskiner og redskaber, der anvendes til gødningstransport skal ske på vaskeplads med afløb til lukket beholder. Vask af sprøjteudstyr skal enten ske på bevokset areal i marken eller på vaskeplads med afløb til lukket beholder.
Vilkåret	Vask af maskiner, lastbiler og redskaber, der anvendes til gødningstransport skal ske på vaskeplads med afløb til lukket beholder.

påbydes ændres til:	
Begrundelse:	En opdatering af vilkår. Vask af sprøjteudstyr er fastsat i bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler nr. 1401 af 26. november 2018. Specifik fastholdelse af kravet i godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1 nr. 13

**Håndtering af diesel**

Eksisterende vilkår 21a.:	Tankpistolen på dieseltanken må ikke kunne fastlåses under påfyldning.
Vilkårene påbydes ændres til:	Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at evt. spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  Såfremt tankpistolen på dieseltanken skal kunne fastlåses, skal der være en mekanisme, som automatisk slår fra ved fuld tank
Begrundelse:	En opdatering af vilkår. Specifik fastholdelse af kravet i godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1 nr. 13

**Skadedyr og fluer**

Eksisterende vilkår 22.:	Der skal på ejendommen foretages effektiv rotte- og fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende, såfremt der modtages klager og konstateres væsentlige gener. Opbevaring af foder skal ske, så der ikke opstår risiko for tilhold skadedyr (rotter m.v.).
Vilkårene påbydes ændres til:	Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Århus Universitet ( <a href="http://www.agro.au.dk">www.agro.au.dk</a> ). Opbevaring af foder skal ske, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
Begrundelse:	Statens Skadedyrslaboratorium eksisterer ikke længere.

**Støj**

Eksisterende vilkår 24.:	Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i et hvert punkt uden for skel, må ikke overstige værdierne i tabel 15 (mgk). Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdier for støj overholdes, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjregningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.																																				
Vilkåret påbydes ændres til:	Støjbelastningen fra husdyrbrugets bygningsparcel til omgivelserne (det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i ethvert punkt uden for skel må ikke overstige: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>DAG</th> <th>Tidsrum</th> <th></th> <th>Referencetid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>8 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 07.00 – 14.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>7 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 14.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>4 timer</td> </tr> <tr> <td>Søn- og helligdage</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>8 timer</td> </tr> <tr> <td><b>AFTEN</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 18.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>1 time</td> </tr> <tr> <td><b>NAT</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 22.00 – 07.00</td> <td>40 dB(A)</td> <td>½ time</td> </tr> </tbody> </table>	DAG	Tidsrum		Referencetid	Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer	Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer	Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer	Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer	<b>AFTEN</b>				Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 time	<b>NAT</b>				Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ time
DAG	Tidsrum		Referencetid																																		
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer																																		
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer																																		
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer																																		
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer																																		
<b>AFTEN</b>																																					
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 time																																		
<b>NAT</b>																																					
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ time																																		

	<p>Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i henhold til støjvejledning.</p> <p>Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdierne overholdes, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt.</p> <p>Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma</p>
Begrundelse:	En opdatering af vilkår

Nyt vilkår R4	Støjgrænseværdierne nævnt i førnævnte vilkår skal overholdes med mulighed for følgende undtagelser: I forbindelse med høst og gyllekørsel tillades kørsel udenfor hverdage og dagtimer i en begrænset periode.
Begrundelse	Vilkår nr. 24 kan undtages i perioder, hvor landbrug erfaringsmæssigt har en høj støjbelastning også aften, nat og i weekender, da det er i en begrænset periode. Det gælder perioder med høst (herunder korntørring) og gylleudbringning. Undtagelsen gives i lyset af, at det åbne land er landbrugets arbejdsområde, og de skal have mulighed for at udføre deres erhverv.

**Lys**

Eksisterende vilkår 25. fastholdes uændret:	Udendørs plads-/orienteringsbelysning skal være forsynet med aktivitetssensorer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time efter seneste aktivering.
Eksisterende vilkår 26. fastholdes uændret:	Belysning i staldene skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 06.

**Egenkontrol**

Eksisterende vilkår 28.:	På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. Til dokumentation skal der i forbindelse med tilsyn og på forlangede fremvises: * De seneste 3 års mark- og gødningsplaner samt sædskifteoversigter, inkl. kvitteringer for overførte og/eller modtagne mængder husdyrgødning (skema B1).
Eksisterende vilkår 29.:	Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger, som er anført i nærværende godkendelse.
Vilkårene påbydes ændres til:	På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.
Begrundelse:	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder dele af vilkåret som følge af, at det vedrører udbringningsarealerne og er omfattet af generel lovgivning.

**Driftsuheld og beredskabsplan**

Eksisterende vilkår 30.:	Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt, at anmelde dette til Alarmcentralen ved at ringe 112. Efterfølgende skal Landbrugsafdelingen i Kolding Kommune kontaktes.
Vilkåret påbydes ophævet	Er omfattet af generel lovgivning og skal derfor ikke reguleres i en godkendelse.
Eksisterende vilkår 31.:	Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen senest et halvt år efter ibrugtagning af de nye anlæg, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Denne beredskabsplan skal vedligeholdes, så oplysningerne i den altid er opdaterede.
Vilkåret	Er nu omfattet af generel lovgivning for IE-brug jf. § 44 i godkendelsesbekendtgørelsen.

påbydes ophævet	
Eksisterende vilkår 32.:	Medarbejderne skal være informeret om og have udleveret en kopi af beredskabsplanen, på et for medarbejderne let forståeligt sprog.
Vilkåret påbydes ophævet	Er nu omfattet af generel lovgivning for IE-brug jf. § 43 i godkendelsesbekendtgørelsen.

**Ophør**

Eksisterende vilkår 33. fastholdes uændret:	Ved ophør af virksomheden skal staldanlægget rengøres, og gylle afsættes. Kemikalier, sprøjtemidler og andre potentielle skadelige stoffer skal bortskaffes til godkendt modtager.
Eksisterende vilkår 34.:	Ophør af virksomheden skal meddeles Kolding Kommune.
Vilkåret påbydes ophævet	Er nu omfattet af generel lovgivning for IE-brug jf. § 51 i godkendelsesbekendtgørelsen, da virksomheden ved ophør af IE-aktiviteter skal anmeldes.

En samlet oversigt over de gældende vilkår efter denne afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen og tilhørende tillæg af husdyrbruget, er vedlagt som bilag 1.

## 4 REDEGØRELSE OG VURDERING

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitler 14, 16 og 17 skal Kolding Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre at;

- BAT-konklusionens krav vedr. NH<sub>3</sub> emission er opfyldt (jf. §25, jf. bilag 3, punkt A),
- Kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (jf. §§ 26 og 27),
- Øvrige BAT-relaterede emner bliver håndteret effektivt (jf. § 35),
- Sikre med vilkår at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet (jf. § 36, stk. 1 nr. 9-13),
- Alle eksisterende vilkår bliver revurderet (jf. § 40)

Pligten til at gennemføre en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende informationer (§ 50) til kommunen om følgende:

- Logbøger for miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem (§ 42, stk. 3)
- Logbog over gennemførte kontroller af bl.a. vedligeholdelse (§ 44, stk. 5)
- Dokumentation for fodringskrav (§ 46)

Da Kolstrup Bygade 11 er et IE-husdyrbrug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt revurderingen meddeles.

Se endvidere afsnit 1 om indledning for yderligere oplysninger om revurderinger.

### 4.1 PÅVIRKNING AF NATUR

Jævnfør *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* skal husdyrbruget ved revurderingen leve op til ammoniakkravet om totaldeposition til kategori 1- og 2-natur – eventuelt efter en fastsat tidsfrist.

Kategori 1-natur er nærmere bestemte naturtyper, som er beliggende **inden for** internationale naturbeskyttelsesområder (natura 2000-områder), mens kategori 2-natur er visse naturtyper, som ligger **uden for** internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er fastsat forskellige beskyttelseskrav i forhold til de forskellige naturkategorier. Den tilladte maksimale **totaldeposition** fra et husdyrbrug til kategori 1-natur er afhængig af antallet af andre husdyrbrug i nærheden<sup>7</sup>. Hvis der ikke er andre husdyrbrug, må der fra husdyrbruget, som revurderes, som hovedregel højst være en **totaldeposition** på 0,7 kg N pr. ha pr. år. Er der ét husdyrbrug udover husdyrbruget, der revurderes, falder den højst tilladte **totaldeposition** til 0,4 kg N pr. ha pr. år, og endelig, hvis der er mere end ét husdyrbrug udover husdyrbruget, der skal revurderes, må **totaldepositionen** fra husdyrbruget, der revurderes, maksimalt være 0,2 kg N pr. ha pr. år.

Den maksimale tilladte **totaldeposition** til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år.

Den kategori 1-natur, som ligger nærmest husdyrbruget Kolstrup Bygade 11, er en elle- og askeskov (habitat-område Pamhule Skov), som ligger ca. 9,7 km væk fra anlægget. Den beregnede ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1-natur viser, at totaldepositionen er 0,0 kg N pr. ha pr. år, hvorfor beskyttelsesniveauet er overholdt. En totaldeposition under 0,2 kg N pr. ha pr. år betyder desuden, at beskyttelsesniveauet er overholdt, uanset hvor mange husdyrbrug der i øvrigt måtte være i nærheden.

Den kategori 2-natur, som ligger nærmest husdyrbruget Kolstrup Bygade 11, er et overdrev, som ligger ca. 2,8 km V for ejendommen. Beregningen til nærmeste kategori 2-natur viser, at totaldepositionen her vil være 0,1 kg N pr. ha pr. år. Den maksimale tilladte totaldeposition til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år, hvorfor beskyttelsesniveauet også her er overholdt.

Tabel 4. Oversigt over beregninger af ammoniakdeposition til kategori 1- og 2 natur fra Kolstrup Bygade 11.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Svanemosen	Kategori 1	Sagsbehandler	2	S	0,0	0,0	0,0
Øst for Vojens	Kategori 1	Sagsbehandler	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev SV	Kategori 2	Sagsbehandler	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev V	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,1
Lillebælt	Kategori 1	Sagsbehandler	2	V	0,0	0,0	0,0

Kolding Kommune vurderer, at kravet til total ammoniakdeposition fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur er overholdt, og påbyder derfor ikke yderligere vilkår hertil.

## 4.2 BAT

Det skal sikres, at husdyrbruget lever op til BAT ved at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensynet til omgivelserne.

Ved begrebet "tilgængelig teknik" menes, at teknikken under afvejning af økonomiske udgifter og fordele skal være mulig at anvende i landbrugssektoren som helhed. I begrebet "tilgængelig" ligger en indbygget afvejning mellem mål og midler, men det skal afvejes på sektorniveau og ikke på bedriftsniveau.

Redegørelsen skal for svine- og fjerkræbrug omhandle de teknologier, der er beskrevet dels i EU kommissionens BREF-dokument om intensivt hold af svin og fjerkræ og dels i Miljøstyrelsens Teknologiblade. BAT ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling.

### HUSDYRBRUG

Anlæggets søer er opstaldet på delvis spaltegulv. Smågrisene i klimastalden går også på delvis spaltegulv, mens poltene går på drænet gulv + spalter (33/67). Alle gulvene er BAT-gulve.

### BAT-EMISSIONSKRAV

Der er ikke sket ændringer i produktionsarealet eller i anvendte miljøteknologier siden godkendelsen blev givet for 8 år siden. Emissionen fra produktionen er beregnet til 6.613 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

I beregningerne af BAT-kravet indgår, at alle staldafsnitene er sat som "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse". I so-stalden og i karantænestalden er indsat gyllekøling som miljøteknologi. Herudover er der fast overdækning på begge gyllebeholdere.

BAT-kravet i husdyrgodkendelse.dk er beregnet til 6.613 kg NH<sub>3</sub>-N/år. BAT-kravet er således opfyldt.

### LUGT

Kolding Kommune vurderede ud fra ansøgningssystemets beregninger i forbindelse med godkendelsen fra 2012 og tillægget i 2016, at lugtgenekriterierne overholdes for byzone, samlet bebyggelse og enkeltbeboelse.

Beregning af lugtgeneafstande er ikke en del af en revurdering, da der ikke sker nogle ændringer eller udvidelser af produktionen. På ejendommen opretholdes en god staldhygiejne bl.a. ved at sikre en effektiv ventilation, vask af stalde mellem hold, overbrusning, m.m.



Da de vejledende lugtgeneafstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne, påbydes der et nyt vilkår om, at der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne.

## TRANSPORT, STØJ, STØV OG LYS

Ifølge BREF-dokumentet er det bla. BAT, at anvende delvis lavenergibelysning m.m.

Lys: Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer. Lyset i staldene slukkes ved brug af automatisk ur. Der er indsat lavenergi belysning i staldene.

Transport: Det er de samme transportveje, som anvendes.

Støv: Foderblanding foregår inde i en aflukket foderlade, hvor der er sat støvfiltre på. Der er overbrusning i staldene.

Støj: I 2018 blev der godkendt etablering af to nye kornsiloer på ejendommen. Dette vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende, selvom foderanlægget kører i længere tid, da foderblanding fortsat sker i en isoleret foderlade samt at kornsiloernes placering er væk fra naboer og ligger indkapslet mellem de eksisterende bygninger.

Der er således ikke sket væsentlige ændringer i virksomhedens transport og lys siden godkendelsen blev meddelt, og kommunen vurderer, at husdyrbruget har inddraget BAT.

Da landbrug erfaringsmæssigt i en begrænset periode har en høj støjbelastning også aften, nat og i weekender, indsættes et nyt vilkår (vilkår R4) om, at vilkår nr. 24 (vejledende støjgrænser) kan undtages i disse perioder. Det gælder perioder med høst (herunder korntørring) og gylleudbringning. Undtagelsen gives i lyset af, at det åbne land er landbrugets arbejdsområde, og at de skal have mulighed for at udføre deres erhverv.

## RÅVARER, AFFALD, M.M.

Ifølge BREF-dokumentet er det bla. BAT, at søge at minimere ressourceforbruget i produktionen, at minimere affaldsmængder og have fastlagte rutiner omkring sortering og bortskaffelse, sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet og løbende kontrol, så det over den samlede vækstperiode tilpasses dyrenes behov samt optimering af et effektivt forbrug af råvarer.

Det samlede råvareforbrug af diesel er oplyst til at være 23.790 liter i 2018 og 24.765 liter i 2019. Forbruget af råvarer er reduceret væsentligt ved at varmen fra gyllekølingen genbruges til at opvarme gulvet i klimastalden samt i medarbejderrummet m.m.

Husdyrbruget sorterer og håndterer affald efter kommunens affaldsregulativ, og søger løbende efter nye muligheder for sortering eksempelvis presses storsække sammen og leveres separat til godkendt affaldsmodtager.

Husdyrbruget inddrager BAT i forhold til foderet på følgende måde:

- Der anvendes fasefodring hos søer og smågrise.
- Foderproduktion og indkøb sker på grundlag af en samlet foderplan for vækstperioden.
- Da der er flere fodersiloer, kan der indkøbes de mest optimale og effektive fodermidler så dyrenes næringsstofforbrug kan optimeres mest muligt.
- Der er telefonisk alarm på foderalarmen.
- Foderanlægget justeres jævnlige, så den udfodrede mængde kalibreres.

Fodringskrav til at reducere udskillelsen af kvælstof og fosfor fra IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen.

Husdyrbruget følger udviklingen og erstatter løbende anvendte stoffer ud med bedre og mindre skadelige stoffer både i husdyrbrugsanlægget men også i markbruget.

Kommunen vurderer samlet, at husdyrbruget har inddraget BAT i forhold til råvareforbruget.

## VAND OG ENERGI

Ifølge BREF-dokumentet er det bla.BAT, at optimere ventilationssystemer samt anvende varmepumper til varmegenindvinding og at registrere vandforbruget gennem måling og ved detektering af lækager.

### Vand

Det samlede vandforbrug er oplyst til at være 31.999 kbm i 2017 og 31.955 kWh i 2019. Husdyrbruget inddrager BAT i forhold til reduktion af vandforbruget på følgende måde:

- Ejendommen har sin egen drikkevandsboring (DGU nr. 142.961. Forsyninger husdyr, stuehus og ansatte (5-9 ansatte). Der er vandmåler, kontraventil og årlig registrering af vandforbrug.
- Staldene iblødsættes og vaskes med robøthøjtryksrensere og koldt vand.
- Vasker maskiner på anden ejendom.
- Overbrusningsanlægget er højtryks- og temperaturstyret, hvilket reducerer vandforbruget.
- Anvender drikkenipler placeret i drikkekopper eller drikkekar.
- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.
- Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

### Energi

Det samlede energiforbrug er oplyst til at være 887.829 kWh i 2018 og 888.004 kWh i 2019. Husdyrbruget inddrager BAT i forhold til reduktion af energiforbruget på følgende måde:

- I farestier overdækkes smågrisehullerne. Ved smågrisene er der en plade med hul i, således at varmen holdes inde i stien.
- Der er etableret en sparreknop på varmelamperne ved smågrisene, som efter en dag halverer styrken.
- Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer.
- Lyset i staldene slukkes ved brug af automatisk ur.
- Overskudsvarmen fra gyllekølingsanlægget bruges til opvarmning af gulvvarme til smågrise samt medarbejderrum.
- Energiforbruget tjekkes hver måned, når fakturaen kommer.
- Lyset i staldene er udskiftet til lavenergi LED.
- Ventilationen er frekvensstyret, hvilket vil sige, at sugeevnen reguleres efter temperaturen og derved energibesparende. Efter hvert hold smågrise, polte og i farestalden rengøres ventilatorerne, for derved at sikre effektiv drift med mindst mulig friktion.
- Logistikken i forbindelse med blanding af foder er indrettet, således at afstanden giver færrest muligt driftstimer.

For at opretholde at husdyrbrugets vand- og energiforbrug følges og til stadighed overholder BAT, påbydes der to nye vilkår om henholdsvis vand- og energiforbruget.

## MANAGEMENT

I henhold til BREF dokumentet er det bl.a. BAT, at træne og uddanne medarbejdere, m.m..

Husdyrbruget håndterer management på følgende måde:

- Ejer står for daglig drift.
- Der er udarbejdet en organiseringsplan for bedriften, som hænger ved medarbejderrummet.
- Der er telefonisk alarm på den temperaturstyrede ventilation og foderanlægget i staldene.
- Bedriftens ansatte uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse og er bekendt med godt landmandskab.
- Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger.
- I bedriftens årsrapport registreres forbrug af energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning.
- Der føres løbende journal over varmepumpernes timetæller til kontrol af effekten af gyllekølingsanlægget.

- Månedlig tjek af energiforbruget og en samlet opgørelse af vand- og energiforbruget i forbindelse med regnskabet.
- Affald bortskaffes efter kommunens affaldsregulativ.
- Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt, skadedyr, m.m., og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold samt at ejendommen skal tage sig godt ud.
- Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene.
- Der investeres i rådgivning omkring produktion, dyresundhed og arbejdsmiljø.

Oplæring af medarbejdere på IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen.

## FOREBYGGELSE AF UHELD

Ifølge BREF-dokumentet er det BAT løbende at opdatere og udvikle en beredskabsplan til brug ved ulykker eller utilsigtede hændelser med risiko for de ansatte og det omgivende miljø.

Ejendommen har udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver hvad der skal gøres i tilfælde af uheld med f.eks. gylle, brand m.v. Planen opdateres løbende. På ejendommen er der flere arbejdstavler opsat bl.a. omkring håndtering af arbejdsmiljø og beredskabsplan for tilfælde af miljøuheld.

For at forebygge eventuelle spild af diesel påbydes ændring af et eksisterende vilkår om, at tankning af diesel skal ske på en plads med fast og tæt bund således at evt. spild kan opsamles og at såfremt tankpistolen på dieseltanken skal kunne fastlåses, skal der være en mekanisme, som automatisk slår fra ved fuld tank.

## SAMLET BAT-VURDERING

Kolding Kommune vurderer, på baggrund af ovenstående redegørelse for BAT, at IE-husdyrbruget på Kolstrup Bygade 11 lever op til principperne om anvendelse af BAT i forhold til valg af teknik med henblik på reduktion af ammoniakemission, råvarer, ressourceforbrug og management m.v.

Husdyrbruget overholdes emissionsgrænseværdien for ammoniak, hvorved BAT-kravet er overholdt.

Generelt vurderes det, at godkendelsesindehaver er opmærksom på, at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, at minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udsifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige ligesom det vurderes, om der kan være mulighed for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet.

Samlet vurderer Kolding Kommune, at IE-husdyrbruget på Kolstrup Bygade 11, ved efterlevelse af vilkårene for denne afgørelse og de generelt gældende miljøregler, lever op til principperne om anvendelse af BAT.

## 5 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING SAMT UNDERRETNING

### 5.1 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING

**Hvad kan man klage over?** Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

**Hvem kan klage?** Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

**Hvem er klageinstans?** Miljø- og Fødevareklagenævnet.

**Hvortil skal klagen sendes?** Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

**Hvem kan hjælpe?** På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

**Hvad er klagefristen?** Torsdag den 27. august 2020. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

**Hvad er lovgrundlaget?** Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

**Hvad koster det at klage?** Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

**Søgsmålsfrist:** Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

### 5.2 UNDERRETNING OM REVURDERINGEN

Afgørelse om revurderingen af miljøgodkendelsen annonceres den 30. juli 2020 på Kolding Kommunes hjemmeside med en henvisning i Kolding Ugeavis.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelsen forvarslet om afgørelsen og har modtaget udkastet til revurderingen i 2 ugers høring.

Nedenstående parter har modtaget direkte kopi af afgørelsen:

#### Ansøger

- Claes Erlang, Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld. E-mail: [claes@brydegaarden.dk](mailto:claes@brydegaarden.dk).

#### Elektroniske parter

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk).

- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 6000 Kolding. E-post: [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)

I den indledende høring på Kolding kommunes hjemmeside modtog vi ingen henvendelser.

Kolding Kommune har vurderet, hvorvidt der er øvrige parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter i den aktuelle afgørelse.

## 6 BILAG

### BILAG 1. GÆLDENDE VILKÅR FOR KOLSTRUP BYGADE 11


#### Gældende regler

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende informationer (§ 50) til kommunen om følgende:

- Logbøger for miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem (§ 42, stk. 3)
- Logbog over gennemførte kontroller af bl.a. vedligeholdelse (§ 44, stk. 5)
- Dokumentation for fodringskrav (§ 46)

Da Kolstrup Bygade 11 er et IE-husdyrbrug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt revurderingen meddeles.

#### Vilkår for Kolstrup Bygade 11



Figur 2. Oversigtskort over produktionsanlæg på Kolstrup Bygade 11.

2a.	Kolding Kommune meddeler dispensation til etablering af den nye gyllebeholder minimum 3 m fra naboskel til matr. nr. 67 Kolstrup, Stepping.
3.	Det eksisterende levende hegn mod syd, vest og nord for ejendommen skal vedligeholdes, således at det fremtræder tæt og afskærmende

#### Produktion, Ventilation og lugt

4a.	Den samlede årsproduktion må ikke overstige 1.430 søer, 55.000 smågrise (7,3-32 kg) og 676 polte (32-107 kg), svarende til i alt 606,5 DE
5.	Staldsystemet og det tilhørende dyrehold for hvert staldafsnit skal være i overensstemmelse med angivelserne i miljøgodkendelsen. Ændringer i forhold til dette kan godkendes af kommunen, såfremt beregninger viser, at lugtgener og ammoniakemissionerne ikke forøges
6.	Ventilationsanlægget i de eksisterende stalde (ST-54727, ST-54728, ST-70847 og ST-54729) og i den nye stald (ST-54731) skal holdes i konstant drift og sikre, at afkastet sker lodret gennem skorstenen med en afksthøjde på minimum 6 meter over terræn. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og rengøres i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Anlægget skal kalibreres efter producentens anvisninger for at sikre minimum energiforbrug

R1	På husdyrbruget skal der til stadighed holdes en godstaldhygiejne.
----	--------------------------------------------------------------------

**Gyllekøling**

7.	a. Gyllekanalerne i staldafsnit sostald og karantænestald – i alt 2.970 m <sup>2</sup> – skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
9.	Nyt vilkår: b. Varmepumpen skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 21,9 W/m <sup>2</sup> .
10.	
11.	c. Den samlede årlige køleydelse skal være på 569.776 kWh.
12.	Nyt vilkår: d. Den installerede varmepumpe har en køleeffekt på 92,86 kW.
	e. Varmepumperne skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af driftstid.
	f. Den årlige driftstid skal være mindst 6.136 timer.
	g. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
	h. Ved udskiftning af varmepumper, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
	Der skal udføres en årlig service på gyllekølingsanlægget. Denne service skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning og udføres af en installatør med køleautorisation. Anlægget skal i øvrigt vedligeholdes ifølge fabrikantens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
	Ved udskiftning af varmepumper, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
	Egenkontrol
	* Hver måned skal der manuelt ske aflæsning af timetællere og elmålere, som registreres i en logbog eller lign.
	* Den årlige servicekontrol skal som minimum bestå af følgende:
	- afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen
	- kontrol af kølekredsens ydelse.
	* Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
	* Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

**Vand- og Energiforbrug**

R2	Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger 32.000 m <sup>3</sup> , skal ansøger sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er stedet, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.
R3	Hvis husdyrbrugets energiforbrug overstiger 888.000 kWh, skal ansøger sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er stedet, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere energiforbruget.

**Gyllebeholdere**

13a.	Gyllebeholderen fra 2017 på 1.000 m <sup>3</sup> , skal have fastmonteret teltoverdækning. Efter endt omrøring, tømning og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.
14.	Gyllevogne skal fyldes med sugekran, eller der skal alternativt etableres en påfyldningsplads ved gyllebeholderne. Påfyldningspladsen skal etableres med opsamling, der ledes til opsamlingsbeholder. Der må kun ske omrøring i forbindelse med gylleudbringning
15a.	Terrænændringen jf. figur 1, skal til enhver tid kunne tilbageholde mindst 25 m <sup>3</sup> fra hver gyllebeholder.

**Vask af maskiner**

20.	Vask af maskiner, lastbiler og redskaber, der anvendes til gødningstransport skal ske på vaskeplads med afløb til lukket beholder.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Håndtering af diesel**

21a.	Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at evt. spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  Såfremt tankpistolen på dieseltanken skal kunne fastlåses, skal der være en mekanisme, som automatisk slår fra ved fuld tank
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Skadedyr og fluer**

22.	Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Århus Universitet ( <a href="http://www.agro.au.dk">www.agro.au.dk</a> ).  Opbevaring af foder skal ske, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Støj og lys**

24.	<p>Støjbelastningen fra husdyrbrugets bygningsparcel til omgivelserne (det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i ethvert punkt uden for skel må ikke overstige:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">DAG</th> <th style="width: 30%;">Tidsrum</th> <th style="width: 20%;">dB(A)</th> <th style="width: 20%;">Referencetid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>8 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 07.00 – 14.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>7 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 14.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>4 timer</td> </tr> <tr> <td>Søn- og helligdage</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>8 timer</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>AFTEN</b></td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 18.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>1 time</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>NAT</b></td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 22.00 – 07.00</td> <td>40 dB(A)</td> <td>½ time</td> </tr> </tbody> </table> <p>Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i henhold til støjvejledningen.</p> <p>Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdierne overholdes, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt.</p> <p>Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjregningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma</p>	DAG	Tidsrum	dB(A)	Referencetid	Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer	Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer	Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer	Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer	<b>AFTEN</b>				Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 time	<b>NAT</b>				Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ time
DAG	Tidsrum	dB(A)	Referencetid																																		
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer																																		
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer																																		
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer																																		
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer																																		
<b>AFTEN</b>																																					
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 time																																		
<b>NAT</b>																																					
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ time																																		
R4	Støjgrænseværdierne nævnt i førnævnte vilkår skal overholdes med mulighed for følgende undtagelser: I forbindelse med høst og gyllekørsel tillades kørsel udenfor hverdage og dagtimer i en begrænset periode.																																				
25.	Udendørs plads-/orienteringsbelysning skal være forsynet med aktivitetssensorer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time efter seneste aktivering.																																				
26.	Belysning i staldene skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 06.																																				

**Egenkontrol og ophør**

28.	På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.
29.	
33.	Ved ophør af virksomheden skal staldanlægget rengøres, og gylle afsættes. Kemikalier, sprøjtemidler og andre potentielle skadelige stoffer skal bortskaffes til godkendt modtager.

**Vilkår som ophæves**

Følgende vilkår ophæves	Vilkår 1a, 16, 17a, 18a, 19a, 23, 27, 30, 31, 32 og 34
-------------------------	--------------------------------------------------------



## BILAG 2. GRUNDLAG FOR VILKÅR OG LOVGIVNING

---

Nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i Godkendelsen og som danner grundlag for denne.

<i>Husdyrbrugloven:</i>	Lov nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
<i>Godkendelsesbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
<i>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.
<i>Støjvejledning:</i>	Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern Støj fra virksomheder. Link: <a href="https://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF">https://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF</a>
<i>Naturbeskyttelsesloven:</i>	Lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.
<i>Kommuneplan 2017-2029:</i>	Kommuneplan 2017-2029 - Kolding Kommune.
<i>Regulativ for erhvervsaffald:</i>	Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald

### BILAG 3. OVERSIGTSKORT OVER PRODUKTIONSAREALER

