

St. Rysholt I/S  
Ålborgvej 267  
9352 Dybvad

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

7. juni 2022

## Miljøtilsyn med Ålborgvej 267, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 8. april 2022 tilsyn med miljøforholdene på Ålborgvej 267. Tilsynet var varslet den 22. marts 2022.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

### Henstillinger

Vi har tjekket det indsendte i forhold til IE-indberetningen.

Umiddelbart ser det fint ud. Vi vurderer, at der som udgangspunkt er indsendt fyldestgørende materiale.

**I forhold til foderkravene er der ikke sendt dokumentation for fasefodringen, men alene afkrydset, at der gennemføres fasefodring. Der kunne indsendes f.eks. en foderplan eller et udsnit af indlægsedler til dokumentation.**

Jeg har ikke kontrolleret indholdet nærmere i den indsendte dokumentation. Jeg har således f.eks. alene set, at der er indsendt dokumentation for gyllekølingssystemet, men ikke tjekket, om den dokumenterer, at vilkårene i miljøgodkendelsen om gyllekølingens effekt og driftstid er overholdt. **Jeg ønsker indsendelse/dokumentation for minimum driftstid på 8760 timer/år, samt at service er foretaget.**

Samlet vurderer jeg – med ovennævnte bemærkninger, at det indsendte kan godkendes som en fyldestgørende årlig indberetning efter IE-reglerne.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2022- 01699

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 6355  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

## **Miljømæssig i øvrig særdeles tilfredsstillende.**

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 08-04-2022

St. Rysholt I/S, v./Ålborgvej 267  
9352 Dybvad

|                      |  |
|----------------------|--|
| Til stede ved tilsyn | Gdr. Jesper og Kristian Kraglund og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|--|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Miljøgodkendelse         | 2019   |
| Lokaliseringsgodkendelse | Ingen  |
| Bedriftstype             | Svin   |
| Dyreenheder i alt        | 571,17 |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Ejere   | Jesper og Kristian Kraglund Jensen |
| Adresse | Ålborgvej 267, 9352 Dybvad         |

|         |                 |         |          |
|---------|-----------------|---------|----------|
| Telefon | 98468143        | Mobil   | 40558143 |
| E-mail  | jk@strysholt.dk | CVR nr. | 40357009 |
| Fax     |                 | P. nr.  |          |

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

| Dyreart                     | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
|                             |                                |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Slagtesvin                  | Drænet gulv + spalter (33/67)  | 8.410     | 215,64   | 4.316,51                                   | 0,00 |
| Slagtesvin(egen polteprod.) | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 12.000    | 307,69   | 6.280,84                                   | 0,00 |
| Smågrise                    | Toklimast., delvis spaltegulv  | 9.950     | 47,84    | 1.349,74                                   | 0,00 |

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar  |
|------------------|---|
| Produktionsareal | Areal overholdt. Ingen ændringer i forhold miljøgodkendelse.  |
| Dyrehold         | Dyreholdet omfatter 18925 slagtesvin (90 kg slagtevægt) og 12.480 smågrise (17,8 kg), dokumenteret af Agrosoft den 14. april 2020, for perioden 16. marts 2019 - 17. marts 2020. Ved kontakt til CHR-register, oplyses at dyreholdet omfatter (på stald), 4700 svin (>30 kg) og 1700 smågrise på 7-30 kg, ajourført pr. 13. marts 2022. |

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar   |
|-----------------------------|--|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | <p>NY miljøgodkendelse af 15. okt. 2019<br/>MGK af 2014 bortfalder hermed.</p> <p>Ny MGK er godkendt med følgende vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-A. Ekst. slagtesvin stald på 2386 m<sup>2</sup> og produktionsareal på 1930 m<sup>2</sup></li> <li>-B. Ekst. slagtesvinestald på 2686 m<sup>2</sup> og produktionsareal på 1876 m<sup>2</sup></li> <li>-C. Ekst. smågrise-stald på 569 m<sup>2</sup> og produktionsareal på 378 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>I alt staldareal på 5619 m<sup>2</sup> og produktionsareal på 4184 m<sup>2</sup>.</p> <p>Produktionsareal vil frem over blive checket af kommunen ved bygningsmæssige ændringer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gyllekøling</li> </ul> <p>Stald A skal være forsynet med køleslanger og forbundet til varmepumpeanlæg, Varmepumpe, skal have en køleydelse på min. 32,65 Wm<sup>2</sup></p> <p>Varmepumpen skal være forsynet med timetæller og med en årlig driftstid på min. 8760 timer</p> <p>Gylleanlæg skal være forsynet med trykovervågningssystem, alarm og sikkerhedsanordning, der stopper anlægget automatisk ved lækage-Anlæg må ikke kunne genstartes automatisk</p> <p>Vedligeholdelse (service) af gyllekølingsanlæg, sker efter producentens vejledning, af godkendt montør (service hvert år), vejledning skal opbevares på husdyrbruget</p> <p>Ved udskiftning af varmepumpe, skal der indsendes dokumentation for køleeffekt til kommunen.</p> <p>Der skal føres logbog over kølingsanlæg, over enhver form for driftsstop, med angivelse af årsag og varighed.</p> <p>Registrering af gylleanlæggets logbog, skriftlige kontrolaftale/servicerapporter skal opbevares i min. 5 år og forvises kommunen på forlangende</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
|              | <p>Gylleudslusning i stald B skal foregå mindst hvert 7 dag, mellem kl. 8-16. Der må ikke sluses på lørdage søn- og helligdage.</p> <p>Nabogener<br/>Der skal opretholdes god staldhygiejne. Opstår der lugtgener kan kommunen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. På kommunens forlangende kan der kræves lugtmålinger el. beregningen<br/>Kommunen kan kræve støjmålinger, til dokumentation for at grænseværdier er overholdt</p> <p>Transport<br/>Transport med gylle skal som udgangspunkt foregår på hverdage i tidsrummet kl. 7-18</p> <p>Særligt IE-brug<br/>Husdyrbruget skal kontakte kommunen, såfremt det konstateres at godkendelsens vilkår ikke overholdes<br/>Produktion af slagtesvin sker under anvendelse af fodringsteknikker, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 - dokumentation skal opbevares i min. 5 år og forevises på kommunens forlangende<br/>Beredskabsplan skal opdateres ved ændringer og revideres årligt- Beredskabsplan skal være tilgængelig på bedriften og alle medarbejdere skal være bekendt med planen</p> |

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

| Type          | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1984 | 05-03-2020   | 377                     | 1.300                  | Flydelag         |            |
| Gyllebeholder | 01-01-1992 | 05-03-2020   | 750                     | 3.000                  | Flydelag         |            |
| Gyllekanaler  | 01-01-1984 | 15-05-2014   | 293                     | 880                    | .                | -          |

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar  |
|---------------------|---|
| Tilstræk. kapacitet | Kapacitet på ca. 9 mdr.   |
| Gyllebeholder       | <b>Gyllebeholdere fandtes med flydelag og dykket indløb. Logbøger føres elektronisk efter reglerne, idet det huskes at skema 2, skal udfyldes med datoer for diverse tiltag. Der er ikke krav om hverken alarmer eller barrierer. Begge beholdere er sidst kontrolleret i 2020 jf. 10 årsbeholderkontrollen, med krav om reparation af lille beholder (revner i element).</b> |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar  |
|--------------------------|---|
| Opb. sprøjtemidler       | Opbevaring finder sted i aflåst rum uden afløb. Der opbevares kun godkendte midler        |
| Sprøjtebevis/certifikat. | Sprøjtebevis er tidligere erhvervet med opfølgende kurser. Nyere marksprøjte er fra 2018. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar   |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedslivningsanlæg fra 2013. Pumpebrønd er ikke checket fysisk. Bundfældningstank tømmes hvert år. |

## Olietanke (registreret i BBR-register)

| Id | Indhold            | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Brændstofstander |
|----|--------------------|-------------|----------------|-----------|------------------|
| 01 | Olie               | 5.900       | 2013           | Over jord | Nej              |
| 02 | Afblændet olietank | 1.800       | 1960           | -         | -                |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Tanke        | Der findes 1 dieselolietank, på 5900 liter fra 2013. Olietank er registreret i BBR-register, sammen med afblændet olietank fra 1960. |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar  |
|------------------|---|
| Farligt affald   | Der findes ca. 50 liter spildolier og enkelte oliefiltre. Farlig affald afleveres løbende til modtagestation Vendsyssel og Marius Pedersen. |
| Animalsk affald  | Tilføres destruktionsanstalt  |
| Affald, generelt | Affald fjernes løbende via erhversaffaldsordning hvert 14 dag (Sørup).  |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar   |
|----------------------|--|
| Energianlæg          | Halmfyr  |
| Beskyttet natur      | Beskyttet natur er ikke kontrolleret   |
| Drikkevandsforsyning | Vandboring blev ikke fysisk kontrolleret.<br>Der er monteret DGU nr. skilt i tørrebrønd.<br>Der er indvindingstilladelse til 12.500 m <sup>3</sup> . Ejer har 2021 anmeldt for 2021, at der indvunden 12.934 m <sup>3</sup> , der ligger ca. 400 m <sup>3</sup> over indvindingstilladelse.<br>Drikkevandskvaliteten er i 2017 undersøgt og fundet god (bakteriologisk- og kemisk kvalitet). |
| Markvandingsboring   | Der findes ingen boring  |
| Ikke oplyst          | Ingen planlagte ændringer.   |