



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr.74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
heste eller øvrigt småt dyrehold udført den 20-05-2026 -
Esge Homilius m.fl., Tyreshul 9, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejer postnr	
Anette Høft Homilius	Tyreshul 9	6500 Vojens	
Telefon		CHR nr.	
E-mail	anette@hoeft-homilius.dk esge@hoeft-homilius.dk	CVR nr.	27787452
Mobil	22254945	P nr.	1010727908

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/8460
Godkendelsestype	§ 25 anmeldelse		
Godkendelsesdato	07-01-2025		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Anette Høft Homilius, ejer af hesteholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er både egne heste og opstaldede heste på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en § 25 tilladelse den 7. januar 2025 til nedenstående:</p> <p>Staldbygning:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 boks á 16 m2 med dybstrøelse- 2 bokse á 17,5 m2 med dybstrøelse <p>Hestebokse på i alt 51 m2 med dybstrøelse</p> <ul style="list-style-type: none">- Løsdrift på 33 m2 med dybstrøelse, hvoraf 12 m2 benyttes til opbevaring af mødding.- Læskur på 32 m2 <p>I alt et produktionsareal på 116 m2</p> <p>Andre anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none">- Overdækket møddingsplads på 12 m2 (del af eksisterende løsdrift)- Roundpin med en diameter på 16 meter- Ridebane på 20 x 50 meter <p>Registrering i CHR den 19. marts 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 hopper- 0 hingste- 0 vallakker

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	hestestald - løsdrift	33	Heste	Dybstrøelse		07-01-2025	
2	boks på 16 m2	16	Heste	Dybstrøelse		07-01-2025	
3	boks på 17,5 m2	17	Heste	Dybstrøelse		07-01-2025	
4	eks. læskur	32	Heste	Dybstrøelse		07-01-2025	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	hestestald - løsdrift	Ja	33	Heste	Dybstrøelse		10-01-2025
2	boks på 16 m2	Ja	16	Heste	Dybstrøelse		10-01-2025
3	boks på 17,5 m2	Ja	17	Heste	Dybstrøelse		10-01-2025
4	eks. læskur	Ja	32	Heste	Dybstrøelse		10-01-2025

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
07-01-2025		Anmeldeordning	175-25 Lovliggørelse af hestehold

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår: - Hestene må kun have adgang til de tilladte produktionsarealer og folde. - Hestemøget på møddingspladsen skal altid være tildækket med vand- og lufttæt materiale. - Indhegningen skal være forsvarligt og korrekt med strøm på foldene. - Der må ikke opstå lugt- og fluegener fra hestene. Alle vilkår er overholdt.

Ridebane/Ridehal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ridebane/Ridehal	Roundpin med en diameter på 16 meter. Ridebane på 20 x 50 meter.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR samt vilkår i tilladelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	12	24	12	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	28-10-2024			100	Intet	En nedgravet og væsketæt beholder på knap 200 liter med et tætsluttende låg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har en nedgravet og væsketæt beholder på knap 100 liter med tætsluttende låg. Da møddingen er overdækket og dermed tør, tømmes beholderen sjældent. Når den tømmes sker det på egne marker på græsdekke.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads, hvoraf ca. 12 m ² , bliver brugt til opbevaring af husdyrgødning. Der er afløb til opsamlingsbeholder. Hestene står på dybstrøelse med tørv/pilestrøelse og der samles klatter dagligt. Møddingen tømmes 1-2 gange årligt og afhentes i container af en vognmand og afhændes til biogasproduktion. Fodret opbevares inde i stalden i rottesikrede beholdere.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares wraphø-baller udendørs vest for ejendommen på græsareal.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ejendommen har ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Stalden fejes og kalkes/males.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn/faskiner og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes minirenselanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør en hest graves den ned på matriklen eller lægges klar til afhentning af Daka.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.
Plastaffald	Wrapplast på genbrugspladsen. Bigbags via returordning.
Batterier	Ikke aktuelt.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen.
Gammelt jern	Beslagsmeden medtager brugte hestesko.
Kanyler/medicinrester/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Meget begrænset og hvis bliver det afleveret på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg til brændstof/fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke.
Tank til dieselolie	Der er ingen tanke.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er ingen fluegener og hvis der opstår fluegener benyttes der elektronisk fluefanger.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og der suppleres med kat.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Styding Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning af stuehuset foregår med jordvarme og solceller.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
20-05-2026	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er udskiftet til LED lys og ejendommen opvarmes med jordvarme og solcelleanlæg.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning på møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 200 m ² produktionsareal til heste.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, på grund af beliggenhed af stald og læskur er mindre end 100 meter fra åbent vandløb og sø.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,41 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 8. juni 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk