



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 30-06-2021 -  
Gitte Paaske m.fl., Spidsvej 4, 6560 Sommersted**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Carsten Reese Hansen		
Adresse	Spidsvej 4, 6560 Sommersted		
Telefon	74552496	CHR nr.	52311
E-mail	spidsgaard@mail.tele.dk	CVR nr.	16738832
Mobil	23652691	P nr.	1001152614

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/11687
Godkendelsestype	VVM-screening		
Ændret tilladelse	27-05-2005		
Tilladte dyreenheder	250,90		
Registreret dyreenheder i alt	270,95		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Carsten Reese Hansen, landmand. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	140	186,67	27-05-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	150	64,23	27-05-2005	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	49	0,52	0,00	4,88
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	154	208,45	4.604,45	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	9,10	0,00	108,11
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	109	52,88	293,90	791,87

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>VVM-screening fra den 27. maj 2005 med tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 140 køer</li><li>- 150 kvier</li></ul> <p>I alt 216 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>Registrering fra CHR den 14. juni 2021: Handyr: 4 Kvier: 165 Køer: 175</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 154 malkekvæg (9.766 EKM)</li><li>- 34,3 årsopdræt (1-4,7 mdr.)</li><li>- 108,6 årsopdræt (13,1-21 mdr.)</li><li>- 49 slagtekalve (42,8-58,9 kg.)</li><li>- 0,7 avlstyr (over 440 kg.)</li></ul> <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 157,2 malkekvæg (10.520 EKM)</li><li>- 31 årsopdræt (0,7-4,4 mdr.)</li><li>- 119,9 årsopdræt (12,8-21,2 mdr.)</li><li>- 82 slagtekalve (42,8-58,2 kg.)</li><li>- 1 avlstyr (over 440 kg.)</li></ul> <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 160,8 malkekvæg (9.871 EKM)</li><li>- 35,7 årsopdræt (0,9-5 mdr.)</li><li>- 108,6 årsopdræt (13,2-20 mdr.)</li><li>- 80 slagtekalve (40-56 kg.)</li><li>- 2 slagtekale (373-373 kg.)</li></ul> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen den 30. juni 2021 var på 157 malkende køer.</p>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret forurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1993	144	200	0	
Ensilageplansilo	01-01-2002	800		0	Plansilo

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	24-06-2010	0	36		
Gyllebeholder	01-01-1993	01-02-2019	410	1.640		Der er alarm og kontrol hvert 5. år.
Gyllebeholder	01-01-2002	01-02-2019	0	2.400		Der er alarm, vold og kontrol hvert 5. år.
Gyllekælder	01-01-1800		0	74		Kap. i gyllekælder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllebeholder fra 2002 på 2400 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol den 1. februar 2019. Næste beholderkontrol skal være 2029. Uden teltdug.</p> <p>Nord/vest for gyllebeholderen ligger der et åbent vandløb i en afstand af 43 meter.</p> <p>Der er alarm og vold ved beholderen.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1640 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol den 1. februar 2019. Næste beholderkontrol skal være 2029. Uden teltdug.</p> <p>Der er alarm ved beholderen.</p> <p>Nord/vest for gyllebeholderen ligger der et åbent vandløb i en afstand af 92 meter.</p>
Flydelag	Der var flydelag på begge beholdere.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	Der opbevares husdyrgødning i den ene plansilo.
Kalvehytter	<p>Der er 20 små kalvehytter nord for plansiloen.</p> <p>Der er rist for hver 6 meter, hvor væsken ledes til gyllebeholderen.</p> <p>Der er 2 store kalvehytter øst på ejendommen.</p> <p>Der er riste bagved og cementkant, som gør at væsken ledes ind i stalden.</p>
Opbevaring af ensilage	<p>Der er 2 plansiloer med afløb i den ene ende. Det ledes til gyllebeholder.</p> <p>I den ene plansilo opbevares der mæg.</p> <p>Alle revner er behandlet med tjærre og de bliver igen behandlet i 2021.</p> <p>Der benyttes en tyk folie op af siderne inden ensilering.</p>

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	<p>Der var ingen markstak på tilsynsdagen.</p> <p>På tilsynet blev der udleveret logbog og afstalndskema for markstakke.</p>	0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal syd for stalden. Vaskevandet løber ind i stalden.  Fra pladsen løber vandet i en pumpebrønd og herfra pumpes det ind i stalden.
Vaskevand fra stald	Malkestalden vaskes to gange dagligt.  Vaskevandet løber til gyllen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.  Tagnedløbet mellem silo og foderladen er blevet tilsluttet dræn.
Malk- erumsspildevand	Processpildevand ledes til gyllen.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til nedsivning.
Husspildevand	Husspildevandet ledes biologisk sandfilteranlæg.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier eller sprøjtemidler på ejendommen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på spalter syd for ejendommen ved indkørslen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Opbevares i 200 liters beholdere i maskinhuset. De afhentes af Meldgaard.
Batterier	Afleveres på genbrugspladsen eller bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Opbevares i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver måned.
Plastaffald	Opbevares i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver måned.
Gammelt jern	Afleveres til Jels Produkthandler.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Medicinaffald håndteres af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Bliver rengjort og kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver måned.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex til bekæmpelse af fluer.
Rottebekæmpelse	Der anvendes den kommunale ordning til bekæmpelse af rotter. Der suppleres med katte og slørugle.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med varmepumpe.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
01-07-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages kontrol fra Arlagården og stuehuset opvarmes med varmepumpe.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i plansilo og i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitrat følsomt indvindingsområde og der er et åbent vandløb i en afstand af 43 meter fra gyllebeholderen.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder  
Tel: 74342142  
E-mail: vilo@haderslev.dk