



## Rapport for miljøtilsyn hos INGO, Hobrovej 448A, 9200 Aalborg SV

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	12.12.2017		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	9818 1211	<b>CVR nr.</b>	28142412
<b>E-mail</b>	anhg@ingo-fuel.com	<b>P. nr.</b>	1021564067

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	06.12.1989

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
09-05-2012	Henstilling Er efterkommet.	Inspektion af tank 2 og tank 3.
09-05-2012	Henstilling Er efterkommet.	Opdatering af miljøsikringshåndbogen eller tilsvarende mappe.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden sælger motorbrændstof og har en automatisk vasketunnel.				
Vaskehallen kan kun benyttes mellem kl. 7-22. Vaskemaskinen kan ikke køre, hvis portene står åbne. Der er ikke plads til tilknytning til vaskehallen.				
Firmaet HNV Polering v/ Hans Nielsen står for den daglige drift af tankstationen, herunder alarmer og egenkontroller.				
WashTec har ansvaret for drift af vaskehallen, herunder aflæsninger og opfyldning med vaskekemikalier.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Miljøledelse				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Oliefyr			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast fra oliefyr.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	I følge Dampreturbekendtgørelsen skal egenkontrollen med dampretursystemet foregå mindst hvert kvartal. Kvartals-tjekliste blev fremvist ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	<p>I følge Dampreturbekendtgørelsen skal egenkontrollen med dampretursystemet foregå mindst hvert kvartal. Kvartals-tjekliste blev fremvist ved tilsynet.</p> <p>Ifølge Dampreturbekendtgørelsen skal ekstern kontrol / inspektion af dampretursystemet foregå mindst hvert 2. år.</p> <p>DOMS havde 20. juli 2017 foretaget inspektion og fundet fejl på anlægget, og der blev henvist til servicebesøg.</p>

## Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		
2	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskeanlægget er ikke i drift mellem kl. 22.00 og 07.00, og vask og tørring foregår altid med lukket port. Det vurderes at være i overensstemmelse med autobekendtgørelsens § 9.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ejendommen er beliggende i kloakområde nr. 0.2.56, der er separatkloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Spildevandstilladelse fra 1989 til den nu nedlagte vaskehal. Ny vaskehal i år 2000 har ikke fået meddelt en tilslutningstilladelse.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller m koalescens, alarm, lukke	6,0		
2	Påfyldnings- og salgsplads	Ukendt udskiller uden alarm			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Alarm i udskiller kontrolleres ved tømning og ved egenkontrol.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Benzin	50.000	1977	Nedgravet	JA
2	Benzin	50.000	1972	Nedgravet	JA
3	Benzin	50.000	1972	Nedgravet	JA
4	Diesel	50.000	1972	Nedgravet	JA
5	Fyringsolie	1.800	2005	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Der forefindes 4 stk. 50.000 liters nedgravede brændstoftanke, én fra 1977 og resten fra 1974. Der blev udført tankinspektion for alle tanke i 2006. Seneste inspektion blev lavet i juni 2016. Dokumentation herfor er fremsendt til Aalborg Kommune.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab for 3. kv. 2017 er efterfølgende sendt til Aalborg Kommune. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Pladsen fremstod tæt og velholdt.
Olietanke, indretn./drift, salgspads	Pladsen fremstod tæt og velholdt.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Autoshampoo						Indendørs, bag opkant	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra WashTec. En oversigt over produkterne samt datablade blev fremvist. Alle produkterne er svanemærkede.  TØRREMIDDEL/SKYLLEVOKS: Drying TX 660  SHAMPOO: Shampoo BX 540

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>SKUMFORVASK: Alkaline Foam SX 480 Insect Remover FX 355</p> <p>LAKFORSEGLER: ShineTecs SWAN</p> <p>SKUMVOKS/SUPERVOKS: RainTecs Swan</p> <p>FÆLGRENS: Wheel Cleaner FX 375</p> <p>Vaskeprodukter opbevares på spildbakke i aflåst teknikrum ved siden af vaskehallen. Der er gulv afløb i rummet.</p>

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Olieudskiller og sandfang	3.000	Kg	Ikke relevant			Leif M Jensen A/S Kloakservice Aalborg		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Brændbart affald afhentes af Marius Pedersen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Området er kommuneplanlagt som et C-område (centerområde) område 3.6.C1. Lokalplan 3-6-103 Erhverv og butikker Aalborg Storcenter m.fl. City Syd. Ikke lokalplanlagt. Byzone.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrol og driftsjournaler gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening ved tilsynet. Ejendommen er kortlagt på Vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Virksomheden har udskiftet al belysning til LED. Desuden overvåges alt forbrug på stationerne således udsving opdages og optimeringer løbende foretages.