

Miljøtilladelse til fasanopdræt

December 2024



Ringsted
Kommune

Langebjergvej 46, 4100 Ringsted
Matrikel nr: 11c Haraldsted By, Haraldsted
CVR nr. 40036970

Journal nr. 24-002925



DATABLAD

Titel:	Miljøtilladelse til fasanhold og heste i henhold til § 16b stk. 1 i Husdyrbrugloven på Langebjergvej 46, 4100 Ringsted
Dato for tilladelsen:	19. december 2024
Ansøger (ejer af fasanholdet):	MP Montage DK ApS Kongstedvej 85, 4100 Ringsted Tlf. 5358 5912, email: sp@mpmontage.dk
Ejer af hesteholdet:	Rikke Friis Christoffersen, Langebjergvej 46, 4100 Ringsted
CVR- nummer:	40036970
CHR nummer:	13092
Ejendomsnummer:	2491249
Matrikelnummer:	11c - Haraldsted By, Haraldsted
Ejendommens adresse:	Bakkely Langebjergvej 46, 4100 Ringsted
Ejendommens ejer:	Simon Kenn Poulsen Langebjergvej 46, 4100 Ringsted
Konsulent:	Velas I/S, Jan Brochstedt Olsen Tlf. 4079 0491, email: jbr@velas.dk
Miljøsagsbehandler:	Merete Mygind, Ringsted Kommune
Tilsynsmyndighed:	Ringsted Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

DATABLAD	0
A. RINGSTED KOMMUNES AFGØRELSE.....	3
Miljøtilladelse	3
Dispensation fra afstandskrav til naboskel.....	3
Dispensation fra afstandskrav til privat fællesvej	5
SAMLET VURDERING	5
RETSBESKYTTELSE	6
IKKE-TEKNISK RESUMÉ	6
OFFENTLIGGØRELSE OG HØRING	8
KLAGEVEJLEDNING.....	8
B. VILKÅR.....	10
Generelle.....	10
Nye bygninger og nyt dyrehold	10
Beplantning	11
Plantedække	11
Sikkerhed	11
Produktionsareal og stalddtype	11
Husdyrgødning	11
Jord, grundvand, overfladevand	12
Lugt	12
Støj.....	12
Transporter og støv	13
Skadedyr	13
C. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING	14
Generelt.....	14
Afstandskrav	14
Landskabelig vurdering	15
Produktionsareal og stalddtype	17
Husdyrgødning.....	19
Forurening og gener fra husdyrbruget.....	19
Ammoniakpåvirkning og natur	19
Lugt	23
Jord, grundvand og overfladevand	24
Støj.....	24

Transporter og støv	25
Skadedyr	25
Affald	25
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	25
D. BILAG	26
Bilag 1: Situationsplan.....	26
Bilag 2. Produktionsareal	27
Bilag 3. Hønegårde	30
Bilag 4: Beplantning	34
Bilag 5. Udpegningsgrundlag	35

A. RINGSTED KOMMUNES AFGØRELSE

Miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Ringsted Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte husdyrhold på Bakkely, Langebjergvej 46, 4100 Ringsted.

Husdyrproduktionen er et fasanhold. Fasanhønerne går på Langebjergvej 46. Efter æglægning og udrugning i maskine på anden ejendom bliver kyllingerne opdrættet på Langebjergvej 46 til videre salg. Der er desuden et mindre hestehold på ejendommen. Husdyrbruget drives ikke sammen med andre husdyrbrug, og der ligger ikke husdyrbrug indenfor 100 m.

Tilladelsen meddeles i medfør af § 16b stk. 1 i Husdyrbrugloven¹.

Ejendommen har ikke en tidligere nugældende produktionstilladelse til husdyrhold.

Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: IT-ansøgningsmaterialet med nummer 243276 modtaget første gang den 6. februar 2024 samt efterfølgende materiale og scenarieberegning af lugt nr. 243898.

Ansøgningen er behandlet, og tilladelsen er udarbejdet i henhold til Husdyrbrugloven, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 1089 af 16.10.2024 samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Vilkårene har til hensigt at beskytte det omgivende miljø, så projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger på miljøet og uden væsentlige gener for naboer.

Ringsted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt kan realiseres uden væsentlige gener for omgivelserne.

Tilladelsen meddelt efter § 16b i Husdyrbrugloven bortfalder i henhold til lovens § 59a stk. 1, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne uudnyttede del.

Ringsted Kommune gør opmærksom på, at hvis den meddelte tilladelse derefter ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i seneste tre år, jf. lovens § 59a stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt.

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Afstandskravet i Husdyrgodkendelseslovens § 8 er mindst 30 m fra stald til naboskel. I dette projekt er der 19-26 meter fra Kyllingehus 1, 2 og 3 med forgårde til naboskellet mod sydvest matrikel 11h, se figur 1.

Der er desuden 3 m fra hestestald i eksisterende staldbygning og 15 m fra gødningscontainer til naboskellet mod øst matrikel 10 a.

Ansøgers begrundelse

For at forebygge eventuel smitte mellem voksne høner og kyllinger ønskes afstanden mellem hønepladsen nord for vejen og kyllingepladsen så stor som mulig, se Bilag 1. Kyllingepladsen kunne placeres længere mod stuehuset, men så kommer det tættere på vejen og tættere på nabo. For at give så få gener som muligt og af hensyn til dyresundheden ansøges der om dispensation.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

For hesteholdets vedkommende ønskes der anvendt en eksisterende stald, som blev anlagt med dispensation fra afstandskravene i 1979.



Figur 1. Der er 19 m fra Hus 3 til det sydvestlige naboskel. Der er 3 m fra hestestald til naboskel mod øst (udklip fra husdyrgodkendelse.dk). Der er desuden 5 m fra hestestald til privat fællesvej. Fra gødningscontaineren er der cirka 14 m til vejen og cirka 15 m til naboskellet.

Ringsted Kommunes vurdering:

Ejendommen har en stald fra 1960. Stalden blev udvidet med en forlængelse på 31 m i 1979. Der har tidligere været et registreret kvæghold på ejendommen indtil 2004. Siden har der været hestehold i stalden, men formodentlig i en størrelse, der ikke krævede anmeldelse til kommunen, og der er heller ikke angivelser af dyrehold de seneste 3 år. Tilladelsen til husdyrhold er dermed bortfaldet, og oprettelse af både hestehold og fasanhold skal behandles som en nyetablering, der giver forøget forurening.

Da hestestalden blev etableret i 1979 blev der givet dispensation fra afstandskrav til vej og til naboskel, se Bilag 2. Afstandskravet til naboskel var dengang 15 m, kravet er nu udvidet til 30 m.

Afstandskravet til naboskel er begrundet i hensynet til nabomatriklens ejere i forhold til synsindtryk, lugt, støj, støv og skadedyr fra stalden. Der er ikke beboelse på nabomatriklen ved kyllingehusene; den nærmeste beboelse ligger 160 m fra Hus 1 på en anden matrikel. Ringsted Kommune vurderer, at synsindtrykket faktisk vil blive anderledes, når der opføres kyllingehuse med en højde på 2,3 m, men da der ikke er beboelse på den pågældende nabomatrikel, vurderes det, at kyllingehusene ikke vil være til gene for nabomatriklens ejere. Der vil også komme lugt og risiko for støv, støj og fluer fra kyllingehusene, men da der er åben mark på den anden side af naboskellet, vurderes dette ikke at medføre gener for naboen.

Hvis det sydligste kyllingehus skulle overholde afstandskravet, og alle tre huse flyttes mod nordvest, ville det nordligste kyllingehus/stald komme til at ligge indenfor skovbyggelinjen. Det vurderes, at skovbyggelinjen bør friholdes for faste stalde, så det er ikke et brugbart alternativ.

Ringsted Kommune vurderer ligeledes, at indsætning af heste i den eksisterende stald ved ejendommens stuehus ikke vil være til gene for nabomatriklens ejere, da der er åben mark på den anden side af naboskellet.

Med baggrund i ovenstående meddeler Ringsted Kommune i medfør af Husdyrgodkendelseslovens § 9, stk. 3 dispensation fra kravet i § 8, stk. 1, nr. 7 vedrørende afstand fra stald til naboskel, og der stilles ikke specielle vilkår i den forbindelse.

Dispensation fra afstandskrav til privat fællesvej

Hestestalden ligger desuden for tæt på den private fællesvej. Vejen bruges af naboer både nord for og syd for vejen.

Dispensationsansøgningen er begrundet i ønsket om at anvende den eksisterende bygning i stedet for at bygge nyt til udvidelsen af dyreholdet. Stalden bliver en dybstrøelsesstald, der skal anvendes til heste. Bygningen har tidligere været anvendt til stald, og der er tidligere i 1979 givet dispensation fra afstandskravet.

Formålet med afstandskravet til vej er at varetage generelle beskyttelseshensyn for omgivelserne. Her indgår miljøhensyn, hygiejnehensyn og at undgå gener for omkringboende, herunder støv-, støj- og fluegener.

Ringsted Kommune vurderer, at den ønskede anvendelse af stalden er miljømæssigt forsvarlig. Der er tale om en eksisterende bygning, som ikke ændrer størrelse. Det vurderes, at bygningens anvendelse til stald ikke vil ændre det synsmæssige indtryk for omkringboende eller for færdselen på vejen. Eventuelle gener såsom støj, støv, lugt og fluer hidrørende fra dyreholdet, samt fra flytning af foder, halm og dybstrøelse, vurderes ikke at ville genere færdselen på vejen. Afstanden til nærmeste nabo-beboelse er 74 m mod vest, og det vurderes ligeledes, at beboelsen ikke vil blive generet af dyreholdet.

Med baggrund i ovenstående meddeler Ringsted Kommune i medfør af Husdyrgodkendelseslovens § 9, stk. 3 dispensation fra kravet i § 8, stk. 1, nr. 4 vedrørende afstand fra stald til vej.

SAMLET VURDERING

Ansøger forventer en produktion med cirka 2.000 æglæggende fasanhøner, 200 fasanhaner og 10-20.000 fasankyllinger ad gangen, i alt 30.000 fasankyllinger om året. Ringsted Kommune vurderer, at der ikke er tale om et IE-husdyrbrug med mere end 40.000 stipladser ad gangen.

Der ansøges desuden om et hestehold på cirka 8 heste i eksisterende stald.

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen indeholder de oplysninger, der er beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1, punkt A og B. Der er på baggrund af de indsendte oplysninger foretaget screening for krav om miljøkonsekvensrapport for projektet. Screeningen har vist, at det ansøgte projekt ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet, og Ringsted Kommune træffer afgørelse om, at det ansøgte, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og proceduren for offentlighedens inddragelse i § 69 (foroffentlighed), som beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsen § 4 stk. 4 nr. 3.

Der er henvist til ansøgningens beskrivelser i tilladelsens kapitel "Miljøteknisk redegørelse og vurdering".

Ringsted Kommune har undersøgt projektets indvirkning på miljøet. Den begrundede konklusion med de relevante vilkår er indarbejdet i denne tilladelse.

Miljøtilladelsen omfatter *Ringsted Kommunes afgørelse, Vilkår samt Miljøteknisk redegørelse og vurdering*. Overholdelse af vilkårene er en forudsætning for, at den ønskede produktion kan gennemføres. Miljøteknisk redegørelse indeholder ansøgers beskrivelse af produktionen, og Ringsted Kommunes vurdering heraf danner baggrunden for de enkelte vilkår i tilladelsen.

Ringsted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne tilladelse. Samtidig vurderes det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne.

Ringsted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Denne miljøtilladelse er udstedt efter Husdyrbrugloven. Øvrige tilladelser for eksempel tilladelse efter Byggeloven skal indhentes særskilt.

Miljøtilladelsen til hønegårde og volierer er betinget af, at ansøger opnår dispensation fra forbuddet mod at bygge indenfor skovbyggelinjen.

RETSBESKYTTELSE

Vilkårene i tilladelsen er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. husdyrbruglovens § 40. Det betyder, at tilsynsmyndigheden ikke kan stille nye krav til driften, før der er forløbet 8 år.

§ 16 b tilladelser skal ikke revurderes.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af § 39 i Husdyrbrugloven. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening end forudsat ved meddelelse af denne miljøtilladelse.

Landbrugsdriften på ejendommen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden, jævnfør § 16b stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Afgørelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af afgørelsen. Ligeledes er en lejer af driftsbygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ

MP Montage DK ApS v/Simon Kenn Poulsen har den 6. februar 2024 ansøgt om etablering af et fasanhold på ejendommen Langebjergvej 46, 4100 Ringsted.

Samtidig ønskes tilladelse til hestehold i en eksisterende hestestald på ejendommen.

Fasanhønerne går på Langebjergvej 46 og efter æglægning og udrugning bliver kyllingerne opdrættet på Langebjergvej 46 til videre salg. Husdyrbruget drives ikke sammen med andre husdyrbrug.

Anlæg 1-3: Fasankyllinger 0-6 uger

De nyudklækkede fasankyllinger sættes ind i hold i maj og de sidste kommer ud i august. Volieren tages ned om vinteren, og der sås nyt græs og korn på voliereareal og forgård. Her forventes at blive produceret 30.000 fasankyllinger.

Anlægget består af 90 opdrætshuse og tilhørende volierer i nyt anlæg. I hver af opdrætshusene nævnt 1-3 er der 30 opdrætshuse på hver 2,4 x 2,4 m i alt 5,76 m² produktionsareal med træbund.

I alt er der 5,76 m²/opdrætshus x 90 opdrætshuse = 519 m² produktionsareal.

Volieren i forlængelse af opdrætshuset består af en forgård på 4 x 4 m, i alt 16 m², med ståltag over og volierenet i siderne. Og i forlængelse af forgården opstilles flyvevolieren som måler 4 x 25 m i alt 100 m². I alt 116 m² voliere pr. opdrætshus.

For hele anlægget er der i alt 4 m x 29 m x 90 volierer = 10.440 m² voliere.

Hønegårde 1 -8: Æglæggende og overvintrende fasanhøner

De 2000 overvintrende og æglæggende fasanhøner (hjemmeavlede og indkøbte) og tilhørende 200 haner er placeret i hønegård 1-8 fra februar til juni og igen fra august/september til februar. Af de 8 volierer benyttes 4 ad gangen (dvs. der er to sæt). Voliererne tages ned i juli hhv. marts, hvor der sås nyt græs på arealerne.

Hvert af de to sæt består af 4 volierer på hver 30 x 60 m. Der er en overdækning med ståltag i hver voliere på 4 x 10 m.

Der er åbent i siderne og overdækningen anvendes til ly og læ for hønerne. Ringsted Kommune vurderer, at det bevoksede græsareal ikke udgør produktionsareal. Samlet voliereareal udgør 60 x 120 m = 7.200 m² på hvert af de to sæt hønegårde.

Emissioner

Dybstrøelse fra kyllingehusene og husdyrgødning fra forgårdene fjernes hvert år, når anlægget står tomt. Husdyrgødning på volierearealerne optages af plantevæksten, idet der sås græs og korn hvert år. Dybstrøelse fra hestene samles i en container udenfor stalden.

Ammoniakemissionen fra kyllingehusene medfører ikke nogen ammoniakdeposition på de omgivende naturområder.

Den beregnede lugt fra det samlede anlæg ligger under de grænser, der er fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og nabobeboelse. Det betyder, at anlægget på ejendommen kan drives, uden at den daglige drift giver anledning til væsentlige lugtgener for omgivelserne.

Der opføres skærmende læhegn syd for hønegårdene og nord for kyllingeområdet.

For at mindske støj- og støvgener fra transporter for den nærmeste nabobeboelse anlægges nye adgangsveje.

Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg ved anvendelse af bedste tilgængelig teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne tilladelse overholdes.

OFFENTLIGGØRELSE OG HØRING

Udkast til tilladelsen har været i høring i minimum 2 uger hos naboer til ejendommen (ejere og lejere med matrikel op til husdyrbruget) og parter indenfor konsekvensområdet for lugt på 137 m samt hos ansøger selv.

I partshøringsperioden er der indkommet bemærkninger om hønevolierernes placering i forhold til nabo på Langebjergvej 45 og højden af beplantning ved hønevoliererne.

Bemærkningerne har givet anledning til, at placeringen af hønegårdene er flyttet, så hønegård 7 og 8 er lagt i forlængelse af hønegård 4, så der er større afstand til Langebjergvej 45. Samtidig er vilkår 9 om beplantning ændret, så der kun stilles krav om at der plantes buske og ikke træer ved hønegårdene.

Miljøtilladelsen er meddelt den 19. december 2024. Afgørelsen er offentliggjort på ringsted.dk den 19. december 2024.

Kopi af miljøtilladelse er sendt til:

- Konsulent Jan Brochstedt Olsen, Velas I/S (sendt på e-mail: jbr@velas.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (sendt på e-mail: dnringsted-sager@dn.dk og dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (sendt på e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk) samt lokal miljøkoordinator mkh@ka-net.dk)
- Sundhedsstyrelsen (sendt på e-mail seost@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (sendt på e-mail mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (sendt på e-mail nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens erhvervsråd (sendt på e-mail ae@ae.dk)
- Rådet for Grøn Omstilling (sendt på e-mail husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (sendt på e-mail natur@dof.dk og)
- Dansk Ornitologisk Forening lokalgruppe (sendt på e-mail: ringsted@dof.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (sendt på e-mail fr@friluftsradet.dk)
- Sydvestsjællands Museum (sendt på e-mail kontor@vestmuseum.dk)
- Landsbyforum Ringsted (sendt på e-mail info@landsbyforum-ringsted.dk)

Ringsted Kommune skal ifølge Databeskyttelsesloven (lov nr. 410 af 27.04.2017) gøre opmærksom på, at henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver journaliseret hos kommunen.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Husdyrbrugloven kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber 23. januar 2025 kl. 23.59.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 85 -87. Klageberettigede er orienteret ved offentliggørelse den 19. december 2024 på www.ringsted.dk

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du logger på med MitID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager betaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Klagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene jævnfør § 90 Husdyrbrugloven. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Der opføres bebyggelse (kyllingehuse i etape 2 og hønegårde i etape 3) uden tilknytning til hidtidig bebyggelse. Eventuel klage har derfor opsættende virkning iht. Husdyrbruglovens § 81 stk. 3. Ved eventuel klage må den del af tilladelsen, der vedrører etape 2 og 3 (fasanholdet) ikke udnyttes, før en eventuel klagesag er afsluttet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Med venlig hilsen

Merete Mygind
Miljøsagsbehandler

B. VILKÅR

Generelle

Miljøtilladelsen meddeles på nedenstående vilkår:

1. Opførelse af hønegårdene skal afvente en særskilt, endelig dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (forbuddet mod at bygge hønegårdene indenfor skovbyggelinjen). I dispensationen står, at hvis dispensationen påklages, må hønegårdene ikke opføres.
2. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra afgørelsens endelige dato. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne tilladelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår.
4. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne tilladelsens vilkår.
5. Ringsted Kommune skal straks oplyses om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomheden
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre

Nye bygninger og nyt dyrehold

6. Etape 1. Der kan indsættes et hestehold med et produktionsareal på 75 m² i den eksisterende stald, se Bilag 2.
7. Etape 2. Der kan opføres 3 kyllingehuse til fasankyllinger med tilhørende forgårde og volierer og med beliggenhed som vist på Bilag 1.
Hvert kyllingehus nr. 1-3 består af en bygning på 120 m x 2,4 m og en højde på 2,3 m. Husene opføres med ståltag og stålsider.
Hvert hus er opdelt i 30 opdrætshuse hver med fast bund og et produktionsareal på 2,4 x 2,4 = 5,76 m². Produktionsarealet kan i alt være op til 519 m².
Ud for hvert opdrætshus opføres en forgård på 4 x 4 m, som har ståltag og volierenet på siderne. Bunden i forgården skal have plantedække.
Ud for hver forgård opføres en flyvevoliere på 4 x 25 m, som har volierenet på de tre sider og plantedække i bunden, se Bilag 2.
8. Etape 3. Der kan opføres 8 hønegårde til æglæggende og overvintrende fasanhøner med tilhørende haner (ca. 10 % haner), med beliggenhed som vist på Bilag 1.
Hver hønegård nr. 1-8 er på 30 x 60 m og består af et stolpehegn i kanten på 2,2 m højde med volierenet på siderne samt ovenover. Det overdækkende volierenet holdes oppe med en pæl i midten på 6 m højde. Der opsættes et halvtag på 4 x 10 m i hver af de 8 hønegårde, se Bilag 3.
Bunden i hønegårdene skal have plantedække, også under halvtagene.

Beplantning

9. Der skal plantes et levende læhegn nordvest for kyllingehusene, som skal bestå af 2 rækker afvekslende træer og buske. Og sydøst for hønegårdene skal plantes et levende læhegn, som skal bestå af 2 rækker afvekslende buske og evt. lave træer, se Bilag 4.

Beplantningen skal foretages indenfor 1 år efter, at hver af de to bygningsfelter er etableret, og beplantningen skal vedligeholdes, herunder eventuelt ved genplantering.

10. Tilplantning af læhegnet nord for Langebjergvej skal foregå ved almindelig jordbearbejdning – dvs. uden dybdepløjning.

Plantedække

11. Husdyrgødning skal fjernes fra forgårdene ved kyllingehusene i september, når de sidste kyllinger er væk.
12. Kyllingeforgårde, kyllingevolierer og hønegårde skal have plantedække i mindst 6 måneder hvert år, medens der ikke er dyr på arealerne. Der skal sås græs og eventuelt korn på hvert stykke mindst en gang om året. Der skal indsendes fotodokumentation for plantedækket til kommunen, efter nærmere aftale.

Sikkerhed

13. Volierestolper og -hegn skal styrkes fx med kraftige stålspyd og dyb nedgravning så det sikres, at fuglene ikke slipper ud.

Produktionsareal og staldtype

14. Husdyrbrugets produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten her. Staldenes placering ses på Bilag 1 og Bilag 2.
- Da fasaner ikke kan vælges i ansøgningssystemet, er der her angivet den dyregruppe, der kommer nærmest mht. ammoniakemission.
- Det tilladte dyrehold i Hus 1, 2 og 3 er fasaner: kyllinger. Der kan indsættes nogle få almindelige høns (hvide italienere) som hjælpedyr/ammemødre i opdrættet.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Hus 3	288	Blandet ventilation	3 m	(#675022) Kyllinger, Skrabekyllinger	8	173
Hus 2	288	Blandet ventilation	3 m	(#675023) Kyllinger, Skrabekyllinger	8	173
Hus 1	288	Blandet ventilation	3 m	(#675024) Kyllinger, Skrabekyllinger	8	173
Hest	108	Blandet ventilation	6 m	(#720592) Flexgruppe: Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	75
Sum						594

15. Der må ikke være fasankyllinger i kyllingehusene i mindst 8 måneder hvert år. Husene skal være tømt for dyr og strøelse i de 8 måneder, september-april.

Husdyrgødning

16. Husdyrgødning fra kyllingehusene skal fjernes i september til udbringning eller opbevaring i markstak efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

17. Der kan opstilles en container på 15 m² til hestemøg/ dybstrøelse udenfor hestestalden. Containeren skal stå på en betonbund med afløb til en opsamlingsbeholder, eller containeren skal stå på en betonbund og opfylde kravene i Landbrugets Byggeblad nr. 103.06-08.

Jord, grundvand, overfladevand

18. Vask og rengøring af kyllingehusene skal foregå på en godkendt støbt og tæt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Alternativt kan kyllingehusene vaskes på et areal med bevoksning, eller hvor der efterfølgende sås afgrøder. Den benyttede plads skal kunne forevises ved tilsyn.
19. Den eksisterende boring på gårdspladsen skal sløjfes. Sløjfningen skal foretages efter gældende lovgivning og skal være sket, inden hestestalden tages i brug.

Lugt

20. Kyllingehusene skal rengøres mindst en gang årligt.

Støj

21. Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nabobeboelse eller opholdsarealer indenfor 15 m fra boligen må i intet punkt overstige følgende grænseværdier, målt 1½ meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
	Åbent land	
Dag		
Hverdage kl. 07-18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 – 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 – 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat kl. 22-07	40 dB(A)	½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra køretøjer ved ejendommens to bygningsområder.

22. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkåret er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

23. Støj fra fuglene må ikke give anledning til støj hos naboer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er til væsentlig gene.

Transporter og støv

24. Til- og frakørsel for de to bygningsområder til fasaner nord og syd for Langebjergvej skal foregå ad nye tilkørsler, der placeres som vist på Bilag 4, ved punktet "Vej". Adgangsvejene skal forinden tillades af kommunens vejmyndighed.

Skadedyr

25. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.
26. Stalde, lagre og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. med henblik på at forhindre levemuligheder for rotter.

C. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

På baggrund af ansøgningen og supplerende oplysninger har kommunen foretaget vurdering af de beskrevne forhold, som danner grundlag for vilkårene. Dette fremgår af de enkelte afsnit.

Generelt

Ansøger har oplyst, at der ikke forekommer biaktiviteter på husdyrbruget.

Ejer og ansvarshavende for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Det er vigtigt, at Ringsted Kommune orienteres om ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen, og der stilles vilkår herom.

Der er ansøgt om, at etablering af dyreholdet kan ske i tre etaper. Den første etape er indsætning af heste i den eksisterende stald, som ligger i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. Den anden etape er opsætning af kyllingehuse og volierer. Og den tredje etape er opsætning af hønegårde. Den del af produktionen, der omfatter hønegårdene, afhænger af dispensation fra skovbyggelinjen. Beregning af emissionerne af ammoniak og lugt er foretaget som worst case situationen, dvs. ud fra den samlede udnyttelse af hele miljøtilladelsen.

Afstandskrav

Der er ikke en eksisterende tilladelse til husdyrhold på ejendommen, så det ansøgte fasanhold og hestehold betragtes som nyetableringer.

Der er søgt om 3 faste kyllingehuse med et samlet produktionsareal på 519 m², samt om forgårde og flyvevolierer i forlængelse af hvert kyllingehus. De tre forgårde er på i alt 1440 m², og de tre volierer er på i alt 9000 m². Forgårdene består af fast placerede stolper med volierenet i siderne og overdækkes med ståltag. Forgårde og volierer står uden dyr i 8 måneder (september-april). Der bliver hvert år sået græs og korn i både forgårde og volierer, så der er plantedække, der kan optage husdyrgødning fra fuglene.

Der er desuden søgt om 8 hønegårde á 1800 m² fordelt på 2 sæt, i alt 14.400 m². Hver hønegård får en overdækning af ståltag på 40 m², og er ellers en voliere med net. 4 hønegårde har dyr i perioden februar-juni, hvorefter volieren tages ned, og der sås græs og korn. Imens sættes der dyr ud på de andre 4 hønegårde i perioden august-februar. I marts tages volieren ned, og der sås græs og korn. Da overdækningerne har fastplacerede sider og tag betragtes de som husdyranlæg, men uden produktionsareal.

Afstandskrav i henhold til § 6, § 7 og § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

De fastsatte afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening.

Afstandskravene gælder ikke for folde, men gælder for de tre kyllingehuse, forgårde og hønegårdenes overdækninger. Afstandskravene gælder også for den del af den eksisterende stald, der bruges til heste.

Her er vist den faktiske afstand til den nærmeste af del af et kyllingehus.

Afstandskrav til	Afstands-krav	Faktisk afstand
Byzone, sommerhusområde m.v. og fremtidig byzone; sommerhusområde Haraldsted Lillesø	50 m	3,2 km

Lokalplan nr. 82 i landzone for boligområde.	50 m	2,0 km
Nabobeboelse, Langebjergvej 45	50 m	175 m
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 m	> 25 m
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	> 50 m
Vandløb (herunder dræn)	15 m	375 m
søer	15 m	360 m
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	125 m
Naboskel	30 m	Hus 3: 19m, Hus 1: 26 m
Beboelse samme ejendom	15 m	150 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m
Kategori 1 og 2 natur	10 m	430 m

Figur 2. Generelle afstandskrav.

Ansøger oplyser, at boringen på gårdspladsen DGU 211.50 ikke anvendes, og at drikkevand hentes fra Ringsted Forsyning. Da boringen ikke er sløjfet, er der stillet krav om, at boringen skal sløjfes efter gældende lovgivning, før hestestalden tages i brug. Hvorfor afstandskravet til ikke almen vandforsyning anses for overholdt, når hestestalden tages i brug.

Overdækningerne på hønegårdene skal opstilles således, at de overholder afstandskravene.

Hestestalden overholder ikke afstandskravene til privat fællesvej og naboskel. Kyllingehusene overholder ikke afstandskravet til naboskel.

Da der er dyrket mark på den anden side af skellene, vurderer Ringsted Kommune, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravene, se kapitel A, Dispensation.

Afstandskrav for folde står i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6; de er 50 m til byzone og til lokalplan for boliger, og disse afstandskrav overholdes.

Landskabelig vurdering

Ansøgers redegørelse

Hønegårde

Der er ansøgt om 8 hønegårde, som anvendes til dyr med 4 ad gangen. Der er dyr i nr. 1-4 i perioden februar-juni, og dyr i nr. 5-8 i perioden august til februar. Hver hønegård består af en voliere på 30 x 60 m. Der er en overdækning med ståltag i hver voliere på 4 x 10 m. Der er åbent hegn i siderne og overdækningen anvendes til ly og læ for hønerne. Hegnet i siderne bliver 2,2 m højt, og overdækningen får denne højde. I midten af hver voliere står en pæl på 6 m, som holder volierenettet oppe, se Bilag 3.

Samlet voliereareal udgør $120 \times 120 \text{ m} = 14.400 \text{ m}^2$.

Som udgangspunkt vil voliererne blive taget ned, når der skal sås nye afgrøder på arealerne, fire hønegårde i juli og fire hønegårde i marts, og de bliver sat op igen, før fasanhønerne sættes ind igen.

Kyllingeanlæg

Der er desuden søgt om 3 kyllingeanlæg, som anvendes til dyr i perioden maj-august. Hvert kyllingeanlæg består af 30 opdrætshuse i forlængelse af hinanden. Hvert hus er på 9,6 m², og der opføres en tilhørende forgård på 16 m² og en voliere på 100 m², se Bilag 2. Opdrætshusene og voliere hegned bliver 2,3 m højt. Opdrætshusene og forgårdene får ståltag.

Samlet areal for kyllingeanlæggene bliver $3 \times 4 \times 31 \times 30 = 11.160 \text{ m}^2$.

Voliererne tages ned i september, hvor der sås nyt græs og korn på arealerne.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Kyllingehuse og hønegårde er nye bygninger, medens hestestalden er en eksisterende bygning. Bygningernes placering i forhold til naboerne ses på Bilag 1.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Langebjergvej 46 er en landbrugsejendom på 11,8 ha. Ansøger ønsker at anvende ejendommens jordtilliggende til fasanopdræt, hvor de 6 uger gamle fasankyllinger sælges til jagtselskaber.

Ifølge bekendtgørelse om opdræt af fjervildt kræver fasanopdræt opdrætshuse, overdækkede forgårde og tagdække samt netoverdækkede flyvevolierer.

Ringsted Kommune vurderer, at de ansøgte kyllingehuse, forgårde, volierer og hønegårde er nødvendige til den ønskede produktion, og der er ikke nogen eksisterende driftsbygninger, der kan bruges til formålet. Dog anvendes en eksisterende tidligere stald til hesteholdet.

Volierer og opdrætshuse dækker store arealer, i alt 25.560 m². Bortset fra opdrætshusene på 864 m², bliver alle de øvrige arealer tilsået med græs og korn en gang om året, og ejendommen har ikke industriel karakter, men er naturligt hjemmehørende på landet.

Ringsted Kommune vurderer på denne baggrund, at byggerierne er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom.

De to bygningsområder (hønegårde og kyllingeanlæg) ligger ikke i tilknytning til ejendommens eksisterende stuehus og driftsbygninger, da der er hhv. 120 m og 150 m imellem. Hestestalden indrettes i en afstand af 15 m fra det eksisterende stuehus, hvilket er i tilknytning til dette.

Kommuneplan 2021-2033

Ejendommen ligger i et område, der i Kommuneplanen er udpeget til Særligt værdifuldt Landbrugsområde, og kyllingeanlæggene syd for vejen ligger i Område til Store Husdyrbrug.

En af retningslinjerne for Store Husdyrbrug nr. 5.7.1 siger, at området forbeholdes store husdyrbrug samt øvrige landbrugsmæssige aktiviteter og anlæg. Etablering af et nyt husdyrhold er således i overensstemmelse med retningslinjen.

Ejendommen ligger desuden indenfor Større sammenhængende Landskab. To af retningslinjerne vurderes at være relevante for projektet:

5.4b.4

Det bør så vidt muligt sikres, at der ikke sker ændringer i de større sammenhængende landskaber, som forringer landskabets visuelle karakter og relationerne på tværs af landskabet.

5.4b.9

Nødvendigt landbrugsbyggeri inden for større sammenhængende landskaber skal placeres og

udformes med særligt hensyn til landskabelig indpasning – fx ved at skjule byggeriet i terrænet og/eller omkranse byggeriet med en afskærmende beplantning.

Ringsted Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er nødvendigt for projektet. Det nordlige område med hønegårdene vil blive så godt som skjult i landskabet, da bygningsdelene får en højde på max 2,3 m, og voliererne stort set ikke kan ses fra vejen, se kommunens besigtigelse i Bilag 3. Det vurderes desuden, at konstruktionen er så spinkel, at den ikke vil skæmme udsigten til skoven mod nord; heller ikke, når antallet af hønegårde udvides fra besigtigelsen til det tilladte.

Det sydlige område med kyllingehusene vil blive faste bygninger, men ligeledes med en højde på max 2,2 m, som vurderes ikke at ville skæmme landskabet. Der stilles vilkår om, at der skal etableres et let læhegn med afvekslende buske og træer langs den nordvestlige langside, i overensstemmelse med retningslinje 5.4b.9. Desuden vurderes det, at kyllingehusene afskærmes fint af de eksisterende beplantninger på/langs digerne, som omgiver matriklen, overfor de øvrige naboer mod vest, syd og øst.

Også ved de nordlige hønegårde bliver der vilkår om et læhegn, men her sættes læhegnet af hensyn til naboen Langebjergvej 45, som ligger i en afstand af 60 m fra hønegårdene, så udsynet hertil sløres.

Retningslinjen 5.4c.2 siger yderligere:

Ændringer og nye udviklingstiltag skal så vidt muligt respektere landskabets bærende karaktertræk og særlige værdier inden for hver af de 11 landskabstyper.

Det drejer sig om Landskabstypen "Det småbakkede/kuperede skovlandskab", hvor karaktertrækket er store skove med markante skovbryn. Det vurderes, at byggerierne er så lave og lette i udtrykket, at landskabstypens karaktertræk respekteres.

Naturbeskyttelsesloven

I forhold til beskyttelseslinjerne (sø, skov, kirke, diger, å, fortidsminder) ligger hønegårdene indenfor skovbyggelinjen. Ringsted Kommune har vurderet, at hønegårdenes stolper og ståltag kan sammenlignes med "master og drivhuse" i Vejledningen om byggelinjer (Miljøstyrelsen december 2022 og nr. 9159 af 3. marts 2023), og at de derfor er omfattet af byggelinjen. De overdækkende ståltage vurderes desuden at være husdyranlæg. Hønegårdene vurderes erhvervsmæssigt nødvendige, men ikke i tilknytning til hidtidig bygningsmasse, og en placering her fordrer derfor en dispensation fra skovbyggelinjen iht. Naturbeskyttelseslovens § 17.

Kommunen har meddelt dispensationen, efter forudgående høring af skovejer og diverse interessenter, og dispensationen er en forudsætning for denne del af projektet. Hvis dispensationen bliver påklaget, og Klagenævnet ophæver den, kan den resterende del af miljøtilladelsen udnyttes.

Produktionsareal og staldtype

Ansøgers redegørelse

Produktionsarealet ses i Bilag 2.

De 2000 overvintrende og æglæggende fasanhøner (hjemmeavlede og indkøbte) og tilhørende 200 haner er placeret i hønegårdene nr. 1-4 fra februar til juni og i nr. 5-8 fra august/september til februar. Af de 8 volierer benyttes 4 ad gangen. Voliererne tages ned en gang om året, i marts hhv. juli, hvor der sås nyt græs på arealerne.

Fasanhønerne lægger æg i hønegårdene om sommeren. Herefter bliver hønerne slagtet eller afhændet i juni. Æggene indsamles og udruges i rugemaskiner andetsteds.

De nyudklækkede fasankyllinger sættes ind i kyllingehusene i hold i maj. Her forventes at blive produceret 30.000 fasankyllinger, der sælges, når de er 6 uger gamle. Der kan således produceres 3 hold i perioden maj-august. Volieren tages ned om vinteren, hvor der sås nyt græs og korn på arealerne. Nogle af kyllingerne sættes over i hønegårdene i august (de hjemmeavlede fasanhøner).

Emissioner

Fasaner fremgår ikke af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3, pkt. A, og er dermed heller ikke en integreret del af dyretyper og staldsystem i det elektroniske ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk.

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 22 stk. 2, skal der i stedet for fasaner anvendes emissionsfaktoren for den dyretype og staldsystem, som ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak og lugt.

Ansøger oplyser: "I forhold til ammoniak beregnes fasankyllingerne som skrabekyllinger. På baggrund af oplysninger om gødningstype, tilvækst, produktionstid og belægningsgrad.

Af Normtal 2022 fra Aarhus Universitet fremgår det, at slagtekyllinger er baseret på (25 dyr/m²) 30-45 dage og skrabekyllinger (10 dyr/m²) og en produktionstid på 44 dage. Skrabekyllinger har også det laveste foderforbrug og tilvækst omkring de 42 dage sammenlignet med f.eks. ænder, selvom det stadig er væsentligt højere end fasankyllinger.

Jf. Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt, BEK nr. 1496 af 10/12/2015, fremgår det af § 4, at der højst må være 17,5 fasankyllinger på 4 uger og derover pr. m² på det samlede areal af opdrætshus og tilhørende forgård. I denne ansøgning er kun opdrætshuset angivet som produktionsareal, fordi forgården er en del af den udendørs voliere og skal have plantedække. Herudover har fasankyllingerne også adgang til den store voliere og dermed bliver belægningen reelt mindre end de 17,5 fasankyllinger/m². De ansøgte opdrætshuse er også større end minimumsarealet i bekendtgørelsen."

Hvad angår lugtemissioner, se afsnittet Lugt.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Produktionens miljøpåvirkning med ammoniak og lugt afhænger af staldanlæggets størrelse opgjort som produktionsarealet, af dyrearter/typer, af anvendte staldsystemer, af overfladearealet af husdyrgødningslagre samt anvendte teknologier i stalde og lagre.

Produktionsarealet er den del af staldene, hvor der er fast bund og hvor dyrene opholder sig, dvs. kyllingehusene, samt hestestalden.

Ringsted Kommune vurderer, at forgårde og volierer ved kyllingehusene samt hønegårdene skal betragtes som folde, og ikke produktionsareal, fordi områderne tilsås med græs og korn mindst en gang om året og henligger med plantedække, uden dyr, i mindst 6 måneder om året. Dette bliver stillet som vilkår og skal dokumenteres med indsendelse af fotos. Der sås græs/korn i kyllingernes forgårde og flyvevolierer i september. For hønegårdene er skemaet således:

Der er 8 del-områder til hønegårde med volierehegn og net over.

Der sættes høner ind i nr. 1-4 i februar, hvor de går til og med juni.

Imens ligger nr. 5-8 uden dyr og med bevoksning.

I juli tages nettet ned i nr. 1-4, der sås græs og arealerne står med bevoksning og uden dyr fra august til februar næste år.

Imens sættes der dyr ind på nr. 5-8, hvor de går fra august til februar.

I marts tages nettet ned på nr. 5-8, og der sås græs.

Der er kun dyr i kyllingehusene i 4 måneder om året, hen over sommeren. Det er angivet i ansøgningsskemaet som "udegående" i 8 måneder, og ammoniakemissionen fra husene beregnes tilsvarende som 4/12 af årsemissionen.

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen § 8 skal et husdyranlæg have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Anlægget m.v. skal endvidere indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning. Bunden i kyllingehusene er i ansøgningen angivet at være trægulv. Kommunen vurderer, at spørgsmålet om hvorvidt der skal være fast bund og afløb/pumpesump, er et tilsynsspørgsmål. Kommunen kan til enhver tid kræve etablering af fast bund og afløb/pumpesump, hvis det vurderes, at der kan ske forurening af grundvand og overfladevand, jf. husdyrbruglovens §§ 46 og 47.

Husdyrgødning

Ansøgers redegørelse

Dybstrøelse afsættes og vil typisk blive direkte udbragt. Alternativt kan det også opbevares i markstak efter gældende regler.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Husdyrgødningen vil kunne opbevares i markstak, når det har ligget i kyllingehusene i mindst 1-2 måneder og dermed er kompostlignende (i henhold til vejledningen), og når regler og afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes.

Forurening og gener fra husdyrbruget

Ammoniakpåvirkning og natur

Kommunens bemærkninger og vurdering

Lovgivning

Plantesamfund i naturområder kan være følsomme overfor luftbåren kvælstof (ammoniak). Tilførsel af ammoniak kan medføre væsentlige tilstandsændringer, som kan forringe områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med en husdyrproduktion vil der ske en fordampning af ammoniak fra stald og lager. En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder.

I det følgende har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne i nærheden af staldanlægget i det aktuelle projekt kan blive påvirket væsentligt som følge af øget kvælstoffordampning. Vurderingerne er foretaget med baggrund i beskyttelsesniveauerne beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §§ 27, 28 og 30, se tabel 1.

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som den ansøgte drift forårsager i forhold til nudrift og til driften i 2016 (8-års driften).

Tabel 1. Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1 i Loven Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2 i Loven. Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, udenfor Natura 2000.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.	Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år: Ud fra en konkret vurdering stilles evt. krav om en maksimal belastning

Kommunens vurdering af ansøgningen

Ammoniakemissionen beregnes ud fra den dyretype, der kommer nærmest fasankyllinger, dvs. slagtekyllinger, og den årlige emission er beregnet ud fra driftsformen, at der kun er dyr i staldanlægget i 4 måneder om året, se under "Produktionsareal og staldtype".

Ammoniakemissionen i ansøgt drift og meremissionen er angivet herunder.

Samlet emission: **153,2** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **153,2** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **153,2** (kg NH₃-N/år)


Emission (og deposition) beregnes fra staldene, dvs. fra kyllingehusene og hestestalden, ikke fra folde, i henhold til lovgivningen. Da der ikke er nogen tilladt husdyrproduktion på ejendommen, er emissionen fra nudrift og fra 8-års drift = 0.

De væsentligste beregninger af ammoniakdepositioner i ansøgningen viser:

Naturtype og nr.	Afstand til	Merdeposition kg N/ha/år	Totaldeposition kg N/ha/år
Kategori 1 Bøgeskov på kalkbund	430 m	0,0	0,0
Kategori 2 Overdrev S	2,1 km	0,0	0,0
Kategori 3 Mose Nord	400 m	0,1	0,1
Ammfølsom skov Nordøst	530 m	0,0	0,0

Øvrig § 3 sø Nordøst	350 m	0,0	0,0
----------------------	-------	-----	-----

De nærmeste naturpunkter er vist på kortet i figur 3:



Figur 3. Det nærmeste Kategori 1 punkt ligger i Natura 2000 området ved Myrdeskov, og ellers ses kategori 3 området Mose N og "Øvrig § 3 sø" alle med grønne prikker. Kategori 2 ligger længere væk.

Kategori 1 -natur. Ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder

Det nærmeste kategori 1-område er naturtypen bøg på kalk i Natura 2000 området "Allindelille Fredskov". Den totale afsætning af ammoniak er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Da totalafsætningen er under laveste grænseværdi, har eventuel kumulation med andre husdyrbrug ikke nogen effekt.

Kommunen vurderer, at afsætning af ammoniak fra produktionen på 0,0 kg N ikke indebærer nogen risiko for en negativ påvirkning af Natura 2000-området eller de arter, som ligger til grund for udpegningsgrundlaget.

Kategori 2-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, der ligger 2,1 km fra anlægget. Den totale afsætning af ammoniak er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Kommunen vurderer, at afsætning af ammoniak fra produktionen på 0,0 kg N til området ikke indebærer nogen risiko for en negativ påvirkning af kategori 2-natur.

Kategori 3-natur og øvrig natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af en række beskyttede naturtyper med en vis størrelse. Heder, moser og overdrev er desuden omfattet af kategori 3-natur i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 30, skal kommunen vurdere, om der skal fastsættes vilkår til maksimal merdeposition og hvad det nødvendige krav til maksimal deposition skal være. Kravet kan dog ikke være under 1,0 kg N/ha pr. år for kategori 3- natur.

Der er foretaget beregninger af ammoniakafsætningen til den nærmeste kategori 3- mose, den nærmeste kategori 3-skov og den nærmeste § 3 sø. Merdepositionen er på mosen 0,1 kg N/ha/år og på de øvrige 0,0 kg N/ha/år.

For sø og mose gælder generelt, at de er fosforbegrænsede, og at det derfor primært er tilførsel af fosfor via overfladeafstrømning fra omgivelserne, der påvirker dem. Det vurderes derfor, at ammoniakpåvirkning af søerne fra anlægget vil være af mindre betydning.

På ovenstående baggrund vurderes det, at den ansøgte etablering af husdyrproduktion ikke vil medføre en tilstandsændring af sårbare naturområder.

Bilag IV-arter

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Ringsted Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde, og hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt som følge af det ansøgte. Til vurderingen af arternes udbredelse og levesteder er anvendt naturdata fra Miljøportalen.

Det vurderes, at følgende arter kan have yngle- eller rasteområder indenfor lokalområdet omkring ejendommen: Flagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø.

Der er ifølge Danmarks Arealinformation ikke registreret Bilag IV-arter indenfor 500 m fra hønegårdene eller 1000 m fra kyllingehusene.

I forbindelse med projektet fjernes der ikke store træer eller bygningsdele, der kan fungere som levesteder og rasteområder for flagermusarter.

Tilsvarende fjernes ikke sten- og jorddiger, der er levesteder for bl.a. markfirben.

Der sker ikke direkte påvirkning af vandhuller i form af forurening eller overskygning, som kan fungere som levested for stor vandsalamander.

Det vurderes, at potentielle yngle- og rasteområder for spidssnudet frø ikke isoleres ved det ansøgte projekt.

Springfrøens primære rasteområder under sten m.v. i løvskov forventes ikke at blive berørt af projektet, da naturtypen ikke påvirkes af ammoniakdeposition fra projektet, og da hønegårdene sikres mod udslip af fasaner, som kunne påvirke området fysisk.

Ringsted Kommune vurderer, at yngle- og raste-områder for de nævnte bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af den ansøgte etablering eller af ammoniakdepositionen fra ejendommen.

Fælles for alle bilag IV-arter, der er truffet i Ringsted Kommune er, at den ansøgte emission og den deraf beregnede deposition vurderes at være ubetydelig for arterne. Ringsted Kommune vurderer, at det på baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse må antages, at projektet ikke væsentligt vil forringe tilstand og levevilkår for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen bygger på en kombination af emissionens størrelse, viden om kriterier for gunstig bevaringsstatus for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, og kommunens viden om forekomst af arterne.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsen (nr. 1098 af 21.08.2023): § 6. *Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.*

Afstanden mellem det nærmeste Natura 2000 område "Allindelille Fredskov" og staldanlægget dvs. kyllingehusene er 390 m, medens afstanden mellem skoven og hønegårdene dvs. foldene mod nord er 10 m.

Udpegningsgrundlaget er bøgeskov på kalk og kalk-overdrev, se Bilag 5. Den beregnede kvælstofdeposition på området overskrider ikke grænseværdien for kategori 1 natur, og der er samtidig også taget hensyn til eventuel kumulativ effekt fra andre husdyrbrug. Ringsted Kommune vurderer dog, at et risikomoment som et eventuelt udslip af et større antal fasaner fra hønegårdene til skoven vil kunne øge kvælstofbelastningen fra dyregødningen i en kort periode, til ulempe for naturtyperne. Der stilles derfor vilkår om, at hegn og stolper skal sikres behørigt mod udslip af dyrene. Det vurderes, at når bedriften ikke ødelægger kategori 1-naturtyperne, vil den heller ikke ødelægge Natura2000 området. Det vurderes, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter indebærer nogen risiko for væsentlig negativ påvirkning af habitatområdet eller dets udpegningsgrundlag. Projektet kræver dermed ikke udarbejdelse af konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens regler.

Lugt

Kommunens bemærkninger og vurdering

Lugtgener fra opbevaringsanlæg samt lugtgener, der kan forekomme i forbindelse med udbringning, indgår ikke i lugtberegningerne ifølge lovgivningen og håndteres derfor ved hjælp af generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Beskyttelsesniveauet kræver, at projektet ikke må give anledning til væsentlige gener, hvilket i forhold til lugt betyder, at projektet skal overholde husdyrlovens lugtgeneafstande. Disse afstande afhænger af tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed: byzone, samlet bebyggelse/lokalplan og enkeltboliger på landet (som ikke har landbrugspligt og ikke ejes af ansøger).

Lugtgeneafstandene beregnes ud fra den lugt, der udledes fra staldene. De måles fra staldmidten på hver staldbygning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger.

Fasaner findes ikke i ansøgningssystemet, så man skal bruge den emission, der kommer nærmest.

Ansøger har beregnet følgende: "Lugtemissionen er i tidligere bekendtgørelser angivet som 0,4 OU/kg/s. F.eks. er der i et hus på 5,76 m² plads til 350 fasankyllinger á 0,150 kg x 0,4 OU/kg/s = lugtemission på 21 OU/s. Med 5,76 m² produktionsareal i et hus svarer det til 21 OU/5,76 m² = 3,6 OU/m²/s. "Høns, rugeæg, gulvdrift" kommer nærmest med en lugtemission på 4,2 OU/m²/s. Denne stald- og dyretype er indsat i scenariet nr. 246729:"

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand
Brentebjergvej 16 	0	FMK	40,8*	40,8*	298,8
Langebjergvej 45 	0	FMK	40,8*	40,8*	232,6
Lokalplan 82 Allindelille 	0	FMK	72,4*	72,4*	1901,1
Sommerhusområde 	0	FMK	128,9*	128,9*	3244,5

(* betyder, at lugten er for lav til model NY)

I dette scenarie er desuden anvendt, at fuglene og hestene er udegående i 0 måneder om året, selvom fuglene reelt er væk fra området i 8 måneder. Hvis man ønsker at anvende den lovmæssige lugtreduktion ved udegående dyr, skal de være udegående i månederne juni-september. I den ansøgte produktion er fuglene inde i husene i maj-august, så lugtreduktion er ikke en mulighed.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtende stoffer minimeres. På baggrund heraf stiller Ringsted Kommune vilkår vedrørende rengøring af staldanlæggene med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt.

Lugten fra udegående dyr kan ikke indgå i beregningssystemet, men lugten vil erfaringsmæssigt formindskes, når udearealerne ligger hen med plantevækst og uden dyr i en del af året. Dette stilles som vilkår.

Ringsted Kommune vurderer samlet, at nabobeboelserne ikke vil mærke væsentlige lugtgener.

Jord, grundvand og overfladevand

Kyllingehuse skal som udgangspunkt vaskes på en støbt, tæt plads med afløb til en opsamlingsbeholder. Alternativt kan de vaskes på afgrødearealer, hvis de kun vaskes med vand og der ikke anvendes kemikalier, fordi vand fra vask af fjerkræstalde ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen betegnes som restvand, jf. §3, nr. 12, punkt f. Restvand kan udbringes på arealer, hvor der efterfølgende sås afgrøder, som fx volierepladserne (§ 4 i bekendtgørelse nr. 931/2024). Der stilles vilkår om dette, samt at tilsynsmyndigheden til enhver tid skal kunne henvises til den benyttede plads.

Støj

De væsentligste støjkloder på husdyrbruget vil være driftsstøj ved aflæsning af foder samt trafikstøj ved flytning af dyr. Derudover vil der forekomme støj fra traktorkørsel i forbindelse med flytning af volierer og såning af græs/korn.

Ringsted Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støjgener. Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "Blandet bolig og erhverv" samt landbrugsdrift. Disse støjgrænser gælder overfor boliger i det åbne land.

Støj fra udegående dyr kan reguleres ved det stillede vilkår, at dyrenes lyde ikke må være til væsentlig gene, iht. MKN 19/05023 januar 2021.

Transporter og støv

Ansøger oplyser om det årlige antal af transporter til og fra kyllingehusene, samt hestemøg fra containere:

Foder	2
Kyllinger til ejd.	3
Kyllinger fra ejd.	9
Afhentning af gødning	8

Den nuværende adgangsvej for ejendommen driftsbygninger ud til Langebjergvej ligger ca. 25 m fra nabobeboelsen på Langebjergvej 45, og det vurderes, at transporter med dyr, hegn og foder eventuelt kan medføre gener for naboejendommen.

For at nedsætte risikoen for gener fra støj og støv stilles der vilkår om, at adgangsvejene til de to bygningsområder, nord og syd for Langebjergvej, skal placeres ved et punkt cirka 20 m øst for matrikel-skellet mod vest, dvs. 120 m fra nabobeboelsen, se Bilag 4.

Ringsted Kommune skal forinden give tilladelse til vejoverkørslerne. Der skal søges særskilt om dette.

Skadedyr

Gener fra fluer og skadedyr, som bl.a. rotter, skal minimeres, hvilket fastholdes gennem vilkår om ryddelighed, og om foderopbevaring.

Affald

Det vurderes i forbindelse med tilsyn, om opbevaring og bortskaffelse af affald sker i overensstemmelse med Ringsted Kommunes affaldsregulativ. Det stilles ikke vilkår til at sikre dette, da husdyrbruget som virksomhed i kommunen er forpligtet til at overholde de gældende retningslinjer i Regulativet for Erhvervsaffald.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er mindre end 750 kg NH₃-N/år, idet den beregnes til 153 kg NH₃-N/år.


Der er derfor ikke krav til anvendelse af bedste tilgængelige teknik eller til en maksimal ammoniakemission.

D. BILAG

Bilag 1: Situationsplan



Bilag 2. Produktionsareal




Opbygning af voliere og produktionsareal (hus og ståltag) i kyllingehusene anlæg 1-3.

En af de tre rækker med 30 kyllingehuse, set fra vejen:



Stald tilladt i 1979, hvori der nu ønskes heste:



Hestene indsættes i sektionen midt for på den angivne tegning.

Da der ikke er helmur mellem afsnittet med heste og lade-afsnittet mod øst, og lugt og ammoniak dermed spredes over hele "Ny stald 1979", er hele denne del af bygningen indtegnet i husdyrgodkendelse.dk, i henhold til reglerne.

28,1 % af denne del af bygningen er produktionsareal.

Bilag 3. Hønegårde

Lignende hønegårde på en anden adresse:







3 ud af 8 hønegårde, som var opført ved kommunens besigtigelse i juni 2024. Hønegårdene er ikke lovlige, før nærværende miljøtilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen er endeligt meddelt.





Kommunens besigtigelse juni 2024. Hønegårde set fra Langebjergvej mod Myrdeskov mod nordvest, idet billedet er zoomet ind i forhold til naturlig størrelse.

Bilag 4: Beplantning



Bilag 5. Udpegningsgrundlag

Natura 2000-plan 2022-2027

Allindelille Fredskov

Natura 2000-område nr. 158, Habitatområde H139

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 139		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Kalkoverdrev* (6210)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Elle- og askeskov* (91E0)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revjederet som beskrevet i basisanalysen.