

**Randers** Kommune



## MILJØTILLADELSE

af husdyrbruget  
Højagervej 8, Kærby, 8983 Gjerlev

## Registreringsblad - Miljøtilladelse

Hovedmatrikel nr.	4a m.fl. Kærby By, Kærby
Cvr. nr.	29640467
Ejer af landbruget og driftsansvarlig	Jessica og Robert Poul Van Harten I/S
Godkendelsesbetegnelse	§ 16 b Kvægbrug > 750 kg N/år
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.21-P19-1-19
Sagsbehandler	Anni Nielsen
Godkendelses dato	29. april 2019

## Indholdsfortegnelse

<b>RESUMÉ</b> .....	<b>4</b>
<b>GENERELLE FORHOLD</b> .....	<b>4</b>
<b>VILKÅR FOR GODKENDELSE</b> .....	<b>5</b>
Generelt.....	5
Anlæg .....	5
Placering .....	5
Produktionsareal og staldindretning .....	5
Gødningsopbevaring og -håndtering.....	6
Lugt .....	6
Støj.....	6
Fluebekæmpelse.....	7
Olie .....	7
Egenkontrol .....	7
<b>KOMMUNENS VURDERING</b> .....	<b>8</b>
<b>OFFENTLIGGØRELSE</b> .....	<b>20</b>
<b>KLAGEVEJLEDNING</b> .....	<b>20</b>
<b>BILAG:</b> .....	<b>22</b>

## Resumé

Miljøtilladelsen omhandler tilladelse af et produktionsareal på 1.039 m<sup>2</sup> i eksisterende stalde (se situationsplan bilag 1).

Ved meddelelse af miljøtilladelse må der være det antal kvæg, som der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på det ansøgte produktionsareal i staldene.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøtilladelse på nærmere fastsatte krav til husdyrbrugets drift og indretning.

Randers Kommune har af hensyn til naboer, samt natur og miljø bl.a. stillet vilkår om:

- Størrelse af produktionsarealer.
- At der ikke må håndteres gødning i weekender.

## Generelle forhold

Randers Kommune godkender i henhold til § 16b i Husdyrloven<sup>1</sup> kvægbruget, Højagervej 8, Kærby, 8983 Gjerlev på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøtilladelsen overholdes.

Vilkårene i tilladelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning – f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse<sup>2</sup> og Husdyrgødningsbekendtgørelse<sup>3</sup> skal også overholdes og særlig bemærkes:

- at der på arealer, hvor der kortvarigt er, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. Udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.)

Ud over miljøtilladelsens vilkår og de generelle regler skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- at grundlaget for tilladelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 209089, version 3.
- at ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- at øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- at der er fastsat en udnyttelsesfrist på 6 år fra tilladelsen er meddelt.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

- at tilladelsen betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- at alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tilladelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- at tilladelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.
- at ved udnyttelse af denne miljøtilladelse bortfalder lokaliseringsgodkendelse fra den 14. december 2001.

## Vilkår for godkendelse

### Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om tilladelsens indhold.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.

### Anlæg

#### Placering

4. Staldene og gyllebeholder skal være beliggende som angivet på situationsplanen, bilag 1.

#### Produktionsareal og staldindretning

5. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer i de enkelte stalde skal være i overensstemmelse med tabel 1 og oversigtskort i bilag 1 og bilag 2:

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Produktion / Staldsystem	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Stald	1.476	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	881
Stald	1.476	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	45
Kalve	87	Kalve (under 6 mdr.) Dybstrøelse	80
Kalvevogn	33	Kalve, (under 6 mdr.) Dybstrøelse	33
<b>Samlet produktionsareal</b>			<b>1.039</b>

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

6. Der skal oprettes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at sengebåse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

### Gødningsopbevaring og -håndtering

7. Det samlede areal til opbevaring af flydende husdyrgødning (gyllebeholder) må maksimalt være på 370 m<sup>2</sup>.
8. Gødningshåndtering, herunder udpumpning af gylle til gyllebeholder, omrøring i gyllebeholder, transport af gødning og udbringning af gødning må ikke finde sted lørdag, søn- og helligdage. Omrøring af gylle må kun finde sted umiddelbart forud for udbringning eller ved etablering af det lovpligtige flydelag.
9. I forbindelse med påfyldning af gyllevogn må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.
10. Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmer med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd el.lign. Etablering af en påfyldningsplads skal forinden anmeldes til kommunen, jf. afsnittet om generelle forhold.
11. Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

### Lugt

12. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

### Støj

13. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time

Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time
-----	-----------------	----------	--------

Tabel 2: støjvilkår

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

### Fluebekæmpelse

14. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

### Olie

15. Tankning af dieselolie, ophæng af tankpistol, påfyldning af smørelolie m.v. skal ske på en overdækket, befæstet plads uden afløb.

### Egenkontrol

16. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for godkendelsen skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger:
  - a. Gødningsregnskab indeholdende oplysninger om produktionsniveau.
  - b. Bedriftens forbrug af energi, vand og diesel skal opgøres årligt.

Egenkontrolloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

## KOMMUNENS VURDERING

Miljøtilladelsen omhandler anvendelse af et produktionsareal på 881 m<sup>2</sup> til malkekøer på fast gulv med skraber og 3 mindre produktionsarealer til malkekøer og kalve under 6 måneder på dybstrøelse. Desuden tillades anvendelse af en gyllebeholder (se situationsplan bilag 1).

Tilladelsen omhandler udelukkende eksisterende anlæg.

Meddelelse af tilladelse efter § 16b i Huderloven (stipladsmodellen) medfører, at der må være det antal kvæg, der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på produktionsarealerne i staldene.

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lagre af gødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer, der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 34 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Dermed skal påvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også vurderes i forhold til påvirkningen fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift).

Husdyrbruget er ikke tidligere miljøgodkendt. Der er meddelt lokaliseringsgodkendelse til ejendommen den 14. december 2001.

Udover produktionen på Højagervej 8, ejer og driver ansøger kvægbrug på Højagervej 6 og Kirkegade 11. Der er meddelt miljøgodkendelse den 19. juli 2017 i henhold § 11 i tidligere gældende Husdyrlov til husdyrbruget på Højagervej 6 og tillæg til miljøgodkendelse den 9. maj 2018. Der er tale om tre adskilte husdyrbrug på hver sin selvstændig ejendom. Randers Kommune har derfor vurderet, at miljøtilladelsen til Højagervej 8 ikke skal omfatte produktionerne på Højagervej 6 og Kirkegade 11.

### **Bedste tilgængelige teknik (BAT)**

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

#### *Ammoniak*

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst til-



gængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslager).

Emissionsniveauet er beregnet til 1.065 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets samlede anlæg er beregnet til 1.065 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse har Randers Kommune foretaget opmåling på ejendommen herunder opmåling af arealer, som er fratrukket produktionsarealet i stalden. Dvs. arealer til nakkebøjler og gangarealer.

Det er en forudsætning for overholdelse af emissionsniveauet, at husdyrbrugets stalde er indrettet med de oplyste staldsystemer. Det er desuden en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt at areal af oplagingslager er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Det er endvidere en forudsætning, at der opretholdes en god staldhygiejne.

#### *Energiforbrug*

Energiforbruget fordeler sig på følgende typer:

Type	Forbrug
Elforbrug	75.000 kwh
Fyringsolie stuehus	Halmfyr
Dieselolie til markbruget	12.000 l

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig energiteknologi for husdyrbrug. Randers Kommune har for at sikre bedriftens fortsatte fokus på mulige energibesparelser og for løbende at kunne vurdere om husdyrbrugets elforbrug stillet vilkår om, at bedriftens forbrug af energi og diesel skal opgøres årligt.

#### *Vandforbrug*

Vandforbruget fordeler sig på følgende typer:

Type	Forbrug
Årligt forbrug af drikkevand	5000 m <sup>3</sup>
Årligt forbrug af vaskevand til vask af stalde	700 m <sup>3</sup>

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig teknologi til reduktion af vandforbrug for husdyrbrug. Randers Kommune har for at sikre

bedriftens fortsatte fokus på at reducere vandforbruget stillet vilkår om, at bedriftens forbrug af vand opgøres årligt.

### **Placering**

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2017 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- uden for områder, som er udpeget som bevaringsværdige landskaber, specifikke geologiske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer,
- inden for kirkebyggelinjer,
- Uden for fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturbeskyttelsesområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da produktionsarealerne findes i eksisterende anlæg, vurderes det, at projektet kan gennemføres uden påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Ejendommens beliggenhed inden for kirkebyggelinjen til Kærby Kirke er uden betydning, da der ikke opføres nye anlæg.

### **Natur**

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning, er på 1.065 kg N/år. Ammoniakemission er ens i nudrift, 8-års drift og ansøgt drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur, jf. Husdyrlovens § 7, ligger ca. 330 m fra staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur, jf. Husdyrlovens § 7, ligger ca. 650 m fra staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur, jf. Husdyrloven, ligger ca. 1.000 m fra staldanlægget.

## Kommunens vurderinger og bemærkninger

### *Det generelle beskyttelsesniveau*

Husdyrloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N pr. ha år, 0,4 kg N pr. ha år eller 0,2 kg N pr. ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet.

Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,3 kg N/ha år for kategori 1 natur beliggende ca. 330 m fra staldanlægget. Der er kumulation med Højagervej 6, som er beliggende ca. 225 m fra naturarealet. Højagervej 6 har en godkendt ammoniakemission på 888 kg N/år. Den maksimalt tilladte ammoniakbelastning fra husdyrbruget er således 0,4 kg N pr. ha pr. år.

Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,2 kg N/ha år for kategori 1 natur beliggende ca. 415 m fra staldanlægget. Der er også kumulation med Højagervej 6, som er beliggende 600 m fra naturarealet. Den maksimalt tilladte ammoniakbelastning fra husdyrbruget er således 0,4 kg N pr. ha pr. år.

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur), er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere.

Da der ikke sker en udvidelse af produktionsarealerne eller gødningsopbevaringsanlægget er der ikke beregnet en merbelastning. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3-natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en eng beliggende ca. 275 m nord for staldanlægget. Da der ikke sker en udvidelse af produktionsarealerne eller gødningsopbevaringsanlægget er der ikke beregnet en merbelastning. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af øvrig natur.

### Skærpet beskyttelsesniveau

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrlovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrlovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rastepladser.

Det tillægges vægt, at Randers Kommune med undtagelse af Odder og Flagermus ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af 2,5 km fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående. Endvidere tillægges vægt, at Odderen, der potentielt kan være tilknyttet Kærby Bæk og Flagermus, der potentielt kan være tilknyttet Kærby Kirke ikke vurderes nævneværdigt påvirket af næringsstofbelastning.

### Lugt

Ansøgningssystemet beregner ud fra Husdyrlovens afskæringskriterier en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv, og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 3.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)
Byzoneområde:	179 m.	3.900 m.
Beboelse i samlet bebyggelse <sup>1</sup>	100,9 m.	51,2 m.
Beboelse uden for samlet bebyggelse	57 m.	760 m.

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

<sup>1</sup> Lugtgeneafstanden er forøget pga. kumulation med husdyrbruget Højagervej 6.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone (Gjerlev) og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse (Kærbybrovej 75) er beliggende væsentligt længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrlovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt for disse to boligområder.

Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste beboelse i samlet bebyggelse (Højagervej 10) er kortere end den beregnede lugtgeneafstand. Dermed er Husdyrlovens beskyttelsesniveau for lugt ikke overholdt. I tilfælde hvor det ansøgte medfører uændrede eller færre lugtgener end den nuværende produktion, **og** hvor den vægtede gennemsnitsafstand til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand,

kan der dog alligevel meddeles godkendelse. Da disse kriterier er opfyldt, meddeler Randers Kommune godkendelse til den ansøgte produktion. Der er lagt vægt på, at der ikke sker ændring i produktionsarealerne. Desuden er der lagt vægt på, at der ikke tidligere er klaget over lugtgener fra anlægget. Endelig er der lagt vægt på, at det ansøgte projekt sker i eksisterende bygninger (uden store ny investeringer).

Det bemærkes at lugtgenekriteriet for beboelse i samlet bebyggelse er overholdt med 0,75 meter. Da geneafstanden således er overholdt med en lille margin, er det afgørende, at forudsætningerne for lugtberegningen holder. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om størrelse af produktionsarealerne, og at der opretholdes en god staldhygiejne.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af gødning, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder. For at begrænse periodiske lugtgener for de nærmeste nabobeboelser, er der dog stillet skærpende vilkår om, at håndtering af husdyrgødning ikke må finde sted lørdag, søn- og helligdage, og at omrøring af gylle kun må finde sted umiddelbart forud for udbringning eller i forbindelse med etablering af flydelag på gyllebeholderen.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

### **Støv**

På husdyrbruget forekommer følgende kilder til støv

- Transport.
- Indblæsning af foder.

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 30 m.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlige støvgener. Der kan dog undtagelsesvis være periodiske støvgener fra transport, markarbejde og ved indblæsning af foder.

Husdyrbruget ligger i et område, der ifølge Randers Kommuneplan 2017 er udpeget som landbrugsområde. Gener fra landbrug i disse områder må, efter Randers Kommunes opfattelse, i reglen accepteres, hvis de kan henføres til almindelige landbrugsaktiviteter. Randers Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende.

**Støj**

På husdyrbruget forekommer primært følgende støjkloder:

- Fodring og kompressor.
- Transport til og fra ejendommen.

Afstanden fra nærmeste driftsbygning til nabo er ca. 30 m.

Der fodres manuelt 2 gange dagligt. Foderblanding foregår ved ensilagestakke på ejendommen. Malkeanlæg er placeret indendørs og malkningen foregår fra kl. 04.30-07 og igen fra kl. 16.30-19.

Der vil forekomme daglig kørsel med landbrugsmaskiner, samt jævnlig transporter med lastbiler.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2017 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde.

Husdyrbruget vurderes ikke at give anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde. Det tillægges vægt, at der ikke foregår landbrugsaktiviteter på arealet mellem stalden og nærmeste nabobeboelsen, og at transport m.v. på arealet syd for stalden ikke sker i støjfølsomme perioder.

Ensilageopbevaringsanlæg ligger vest for stalden – på ejendommen Højagervej 6. Håndtering af foder vil derfor hovedsagelig foregå vest for stalden. Ensilageopbevaringsanlægget er nærmere beskrevet i godkendelse af Højagervej 6. Stalden på Højagervej 8 afskærmer således for støjen til nærmeste boliger i Kærby.

Umiddelbart vurderes, at støjkloderne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde staldanlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

**Transport / vejforhold**

Transporter til og fra staldanlægget fordeler sig primært på følgende typer:

Transporter			
	Antal/ år	Kapacitet pr. transport	Transport- middel
Transport af foder	34	15-35 tons	Lastbil

Ensilage	200		Traktor
Levering af slagtedyr	12	varierende	Lastbil
Afhentning af dyr	24	varierende	Traktor
Afhentning af døde dyr	12		Lastbil
Afhentning af mælk	183		Lastbil
Gylle	183		Traktor
Affald	4		Lastbil
Transporter i alt	652		

Antallet af transporter øges ikke.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter vurderes at være af begrænset omfang – mindre end 2 transporter i gennemsnit om dagen. Randers Kommune vurderer således, at husdyrbruget ikke vil medføre gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej ikke kan reguleres i miljøgodkendelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

#### **Lys**

Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes åbne sider samt fra udendørsbelysning, som vil være tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der udelukkende forekommer almindelig udendørs belysning og ikke opsættes kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes der ikke, at opstå væsentlige lysgener for naboer eller trafik.

#### **Fluer og skadedyr**

I ansøgningen er oplyst, at fluer og skadedyr vil blive bekæmpet i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Der er indgået aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma om bekæmpelse af rotter.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødnings-håndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med dybstrøelses-systemer og på utildækkede møddinger med daglig tilførsel. Randers Kommune har stillet fastholdelsesvilkår om at fluebekæmpelse skal ske efter de gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

**Afstandskrav**

Ifølge Husdyrloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 4.

Afstandskravene i Husdyrlovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for nyetablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
<b>Husdyrlovens § 6</b>		
Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger		50 m
<b>Husdyrlovens § 7</b>		
Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper		10 m
<b>Husdyrlovens § 8</b>		
Ikke-almene vandforsyningsanlæg		25 m
Almene vandforsyningsanlæg		50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer		15 m
Offentlig vej og privat fællesvej		15 m
Levnedsmiddelvirksomhed		25 m
Beboelse på samme ejendom		15 m
Naboskel		30 m
Åbne vandløb og søer >100 m <sup>2</sup>		100 <sup>1</sup> m
<b>Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22</b>		
Nabobeboelse		300 <sup>2</sup> m
§ 7 natur		300 <sup>3</sup> m

Tabel 4

<sup>1</sup>Gælder kun ved nyanlæg af beholdere til flydende husdyrgødning.

<sup>2</sup>Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

<sup>3</sup>Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.



#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da det ansøgte husdyrhold ikke ændres og udelukkende forbliver i eksisterende stalde, og der ikke etableres ny gyllebeholder er afstandskravene i Husdyrlovens §§ 6,7 og 8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 ikke relevante.

#### **Opbevaring/håndtering af husdyrgødning**

Husdyrbruget forventer at producere følgende mængde husdyrgødning:

- ca. 4.600 m<sup>3</sup> gylle.
- ca. 100 m<sup>3</sup> dybstrøelse.

Husdyrgødningen opbevares som følgende:

- Husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere på Højagervej 8 (1.800 m<sup>3</sup>), Højagervej 6 (1.500 m<sup>3</sup>) og Kirkegade 11 (1.400 m<sup>3</sup>).
- Dybstrøelsen placeres i markstak.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at der på husdyrbruget bør være en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder. Dette for at undgå udkørsel af gylle under vejrmæssige forhold, som ikke egner sig til udbringning.

Ved at benytte gyllebeholderne på bedriftens øvrige ejendomme vurderes opbevaringskapacitet at svare til min. 9 mdr. Kommunen vurderer således, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig.

Kommunen har stillet vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet, for at fastholde en miljømæssig forsvarlig opbevaringskapacitet på husdyrbruget.

Ved tømning af gyllebeholdere med fastmonterede pumper eller traktorpumpe er der ved overførslen til gyllevogn risiko for spild af flydende husdyrgødning og forøget risiko for uheld. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om, at overpumpning af gylle til gyllevogn skal ske via hydraulisk pumpekran på gyllevognen. Hvis der ønskes anvendt pumper, der er fastmonteret på gyllebeholdere eller traktorpumpe med pumperør, der er ført ud over beholderkanten, skal der ved gyllebeholderne etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til opsamlingsbeholder. Det bemærkes, at etablering af en påfyldningsplads skal forhånds anmeldes til Randers Kommune, jf. afsnittet om generelle forhold.

#### **Restvand / overfladevand**

Restvand og overfladevand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- Restvand fra vask af stalde, drikkevandsspild m.v. ledes til gyllesystemet og er inkluderet i normproduktionen af husdyrgødning.
- Tagvand afledes til offentligt kloaksystem.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

### Affald

På virksomheden produceres primært følgende affaldstyper:

Affaldstype	Opbevaringssted	Transportør	Modtageanlæg	Mængder pr. år	EAK-kode	ISAG-kode
<b>Olie- og kemikalieaffald:</b>						
Spildolie		egen	Kommunal modtagestation	100 l	13.02.08	06.01
Olietromle		egen	Kommunal modtagestation	1	15.01.04	56.20
Blyakkumulatorer				Ingen	16.06.01	05.99
Spraydåser		egen	Kommunal modtagestation	25	16.05.04	23.00
Kanyler i særlig beholder	Stald	egen	Kommunal modtagestation	varierende	18.02.02	05.13
Tørbatterier – Ni-Cd			Kommunal modtagestation	1	20.01.33	77.00
Tørbatterier – Kviksølv			Kommunal modtagestation	1	20.01.33	77.00
<b>Fast affald:</b>						
Tom emballage (papir/pap)	Container	Mariager Containerservice			15.01.01	50.00
Tom emballage (plast)	Container	Mariager Containerservice			15.01.02	52.00
Bigbags af PE-plast	Container	Mariager Containerservice			15.01.02	52.00
Lysstofrør og elsparepærer		egen	Kommunal modtagestation	25	20.01.21	79.00
Jern og metal	Intet fast		Produkthandler	varierer	02.01.10	56.20
Diverse brændbart inkl. tomme medicinglas	Container	Mariager Containerservice			Afhængig af indhold / 15.01.07	19.00
Glas	Intet fast	egen	Kommunal modtagestation		20.01.02	51.00

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

### **Olie- og kemikalier**

Der er følgende olietanke på husdyrbruget:

- 2.500 l overjordisk ståltank fra 2002. Tanken anvendes til opbevaring af diesel og er placeret i garage.
- Der opbevares ikke sprøjtemidler på husdyrbruget. Maskinstation forestår sprøjtning af arealerne.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Dieselolie

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen<sup>4</sup>

Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for spild/lækager fra selve dieseltanken.

Ved dieseltankanlæg forekommer hyppigt påfyldning af landbrugsmaskiner med tankpistol med risiko for spild af olie som følge af overløb m.v. Randers Kommune har stillet vilkår om, at tank- og påfyldningssted skal være tæt, befæstet og overdækket. Randers Kommune gør opmærksom på, at opsamlet spild skal bortskaffes som farligt affald, jf. *Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald*.

### **Uheld**

Største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med følgende:

- Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning.
- Opbevaring og håndtering af dieselolie.

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune har stillet en række vilkår, der sammen med de generelle regler på området vurderes at minimere risikoen for uheld eller skadelige virkninger, hvis der

---

<sup>3</sup>Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

skulle ske uheld. Således er der bl.a. stillet en række vilkår til husdyrbrugets gødningshåndtering og opbevaring af diesel.

## Offentliggørelse

### Partshøring

Orientering om udkast til miljøtilladelse har været fremsendt til ejere/medejere samt beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (204 m).

Højagervej 1, 6b og 10. Østendalsvej 2, Guldgaden 11, 13, 17, 10, 12, 14, 16, Ma Hulevej 5, Kirkegade 3, 5, 7, 9 og 8 og Kærby Møllevej 11.

Orienteringen blev fremsendt den 4. april 2019. Fristen til at kommentere udkastet var den 24. april 2019. Der er ikke modtaget bemærkninger.

### Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside [www.randers.dk](http://www.randers.dk) den 29. april 2019, som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter,
- Danmarks Naturfredningsforening, [dnranders-sager@dn.dk](mailto:dnranders-sager@dn.dk)
- DN lokalafdeling v. Christian Halgreen, [christian@halgreen.dk](mailto:christian@halgreen.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, [ta@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:ta@sportsfiskerforbundet.dk)
- Det Økologiske Råd, [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, [randers@dof.dk](mailto:randers@dof.dk)
- Sundhedsstyrelsen, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

## Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Husdyrlovens § 76.

### Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrlovens §§ 85-87

## Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 27. maj 2019**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

## Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail [landbrug@randers.dk](mailto:landbrug@randers.dk) eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

## Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrlovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

## Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Oversigt over produktionsarealer

Situationsplan – Højagervej 8

Bilag 1





Højagervej 8 – tilsyn den 4. marts 2019

