

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 27-05-2025 -**

**Herluf Jessen Troelsen, Mergellandvej 2, 6541 Bevtøft**

**Overordnede oplysninger**

|         |                               |         |            |
|---------|-------------------------------|---------|------------|
| Ejer    | Herluf Jessen Troelsen        |         |            |
| Adresse | Mergellandvej 2, 6541 Bevtøft |         |            |
| Telefon |                               | CHR nr. | 51341      |
| E-mail  | herluf.troelsen@yahoo.dk      | CVR nr. | 19923576   |
| Mobil   | 20284157                      | P nr.   | 1004055149 |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 25/11129 |
| Godkendelsestype              | Godkendelse §11                       |            |          |
| Godkendelsesdato              | 13-05-2009                            |            |          |
| Ændret tilladelse             | 13-05-2009                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 271,34                                |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 257,37                                |            |          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lovgrundlag                    | Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.                                                                                                                                                                                                                              |
| Til stede ved tilsynet         | Herluf Jessen Troelsen, landmand.<br>Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 13. maj 2009. |

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

| Dyreart                          | Staldtype                       | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)      | 73        | 0,95     | 13-05-2009      |            |
| St.r. årskøer                    | Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal | 146       | 207,30   | 13-05-2009      |            |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)      | 35        | 9,46     | 13-05-2009      |            |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal | 111       | 53,62    | 13-05-2009      |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart                          | Staldtype                       | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |        |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|--------|
|                                  |                                 |           |          | Flydende                                   | Fast   |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)    | Spaltegulvbokse                 | 2         | 0,52     | 5,35                                       | 0,00   |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)      | 102       | 1,10     | 0,00                                       | 11,76  |
| St.r. årskøer                    | Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal | 149       | 198,67   | 4.946,80                                   | 0,00   |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)      | 27        | 7,25     | 0,00                                       | 86,12  |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Dybstrøelse (hele arealet)      | 40        | 18,12    | 0,00                                       | 356,70 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal | 70        | 31,71    | 428,39                                     | 0,00   |

## Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktion   | <p>Der er en § 11 miljøgodkendelsen fra den 23. maj 2009 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 146 malkekøer</li><li>- 111 opdræt (6-25 mdr.)</li><li>- 35 småkalve (0-6 mdr.)</li><li>- 73 tyrekalve (40-60 kg.)</li><li>- 220,32 DE på daværende tidspunkt</li></ul> <p>CHR fra den 9. maj 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 15 handyr</li><li>- 145 kvier</li><li>- 150 køer</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 148,8 køer (11.665 EKM)</li><li>- 35 årsopdræt (0,8-5 mdr.)</li><li>- 109,5 årsopdræt (11,4-18,7 mdr.)</li><li>- 102 slagtekalve (43,2-59,7 kg.) - for mange</li><li>- 2 slagtekalve (149,5-404,5 kg.) - ikke tilladelse</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2022-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 153,1 køer (11.507 EKM)</li><li>- 37,8 årsopdræt (0,9-5,2 mdr.)</li><li>- 95,1 årsopdræt (10,8-17,7 mdr.)</li><li>- 92 slagtekalve (42,9-58,9 kg.)</li><li>- 2 slagtekalve (150,1-430,5 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2021-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 149,2 køer (11.194 EKM)</li><li>- 31,9 årsopdræt (0,5-4,9 mdr.)</li><li>- 85,2 årsopdræt (12-18,9 mdr.)</li><li>- 83 slagtekalve (43,1-69,1 kg.)</li><li>- 4 slagtekalve (259-444 kg.)</li></ul> <p>Slagtekalvene flyttes efter 14 dage.</p> <p>Mælkeproduktionsopgørelse fra den 21.05.2025 viste i alt 148 køer og 132 malkende køer.</p> |

## Gældende afgørelser

| Reg.dato   | Dok.dato | Afgørelse        | Dokument beskrivelse                                          |
|------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30-03-2023 |          | Revurdering      | Afgørelse om frafald af krav om revurdering - Mergellandvej 2 |
| 13-05-2009 |          | Miljøgodkendelse | MGK_#88723-09_CaseNo07-26655.pdf                              |

## Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Der er 2 år til at udnytte godkendelsen - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning til kommunen ved fuld produktion - Dette er sket.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Beredskabsplan - Det er der på ejendommen, dog mangler den opdatering. Husk at den skal gennemses mindst 1. gang årligt og registrer dato.</p> <p>Vilkår 7: Undgå spild og udslip - Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 8: Ring 112 ved uheld - Dette vil blive gjort.</p> <p>Vilkår 9 +16-17: Ensilageplads med afløb til gyllebeholder - Dette er gjort.</p> <p>Vilkår 10: Krav til møddingspladsen - Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 11: Undgå lysgener - Der er ingen lysgener.</p> <p>Vilkår 12: Natsænkning i stalden - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 13-14: Den tilladte årsproduktion samt dokumentation herfor - Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 15: 16 kalvebokse/hytter på tæt underlag og afløb til gyllebeholder - Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 18-19: Ensilage i markstakke og kasseret ensilage - Der er ingen markstakke.</p> <p>Vilkår 20: Valle opbevares, så der er afløb til gyllekanal eller gyllebeholder - Dette anvendes ikke længere.</p> <p>Vilkår 21-22: Rengøring af marksprøjten på plads eller i marken - Udføres på betonplads ved ensilagesiloerne.</p> <p>Vilkår 23: Sanitært spildevand fra beboelser - Der er en septitank.</p> <p>Vilkår 24: Vask fra stalde og malkerum ledes til gyllekanal.</p> <p>Vilkår 25: Krav til befæstet ved vaskeareal. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 26-28: Krav til ensilageplads og møddingsplads+ kuppelrist. Kuppelriste er blevet ødelagt og derfor anvendes åbent rør hul.</p> <p>Vilkår 29: Vand fra befæstet areal og ensilageplads ledes til gyllebeholder eller opsamlingsbeholder - Leds til opsamlingsbeholder.</p> <p>Vilkår 30: Sikring af tagnedløb - Dette er gjort.</p> <p>Vilkår 31: Tagvand fra ungdyrstald og kostald skal ledes til sø og dræn til jord - Fra ungdyrstalden og halv delen af kostalden ledes det til sø. Den anden halvdel af kostalden ledes via dræn i jorden.</p> <p>Vilkår 32: Opbevaring af sprøjtemidler - I gammel mælketank, der er aflåst.</p> <p>Vilkår 33: Sløjfning eller omlægning af dræn - Dræn under betonplads er blevet afproppet.</p> <p>Vilkår 34-40: Gylleopbevaring og -håndtering - Det er opfyldt.</p> <p>Vilkår 41: Fast gødning/komposteret fra møddingspladsen må ikke komme i markstak - Siden 2017 kommer det i container og leveres til Biogas.</p> <p>Vilkår 42-43: Ophør - Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 44: Robotskrabere 6 gange dagligt - Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 45-46: Lugt - Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 47: Omrøring kort tid før udbringning af gylle - Dette udføres.</p> |

Vilkår 48: Tør dybstrøelsesmåtte i kalvebokse og hytter - Der strøges ca. hver 2. dag.

Vilkår 49-51: Støj - Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 52: Støvgener - Dette er ikke konstateret ved tilsynet.

Vilkår 53-55: Olietanke - Vilkår er opfyldt.

Vilkår 56: Opbevaring af sprøjtemidler - I gammel mælketank, der er aflåst.

Vilkår 57: Påfyldning af vand på sprøjten - Sker på betonpladsen ved siloerne.

Vilkår 58: Opbevaring af medicin og medicin affald - Dyr lægen bortskaffer dette.

Vilkår 59: Ryddeligt omkring ejendommen - Dette er tilfældet.

Vilkår 60: Krybbe- og foderrester på møddingspladsen - Det kommer i container til Biogas.

Vilkår 61: Døde dyr - Lægges ved gyllebeholderen, hvor der er kappe.

Vilkår 62: Anvendelse af kattegrus ved spild - Dette bliver anvendt til olie og kemikaliespild.

Vilkår 63: Fluebekæmpelse - Der benyttes Neporex.

Vilkår 64: Rottebekæmpelse - Den kommunale ordning suppleret med katte.

Vilkår 65-68: Transport af flydende husdyrgødning på veje, bilag 5. Det er opfyldt.

Vilkår 69-76: Beror ved Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 77: 20 meter bredt bælte af træer mellem stalden og søen - Det er opfyldt.

Vilkår 78: Robotskrabere 6 gange i døgnet samt drift og vedligehold - Det er opfyldt.

Vilkår 79: Renere teknologi - LED-Lys og udnyttelse af staldvarme vha køletank til stuehus.

Vilkår 80: Mælkekøleanlægget - Kontrolleres og vedligeholdes.

Vilkår 81-82: Energibesparende lyskilder i stalden - Der benyttes LED.

Vilkår 83-84: Der er søgt om indvindingstilladelse - Der er givet 2 tilladelser.

Vilkår 85: Krav til plansilo - Det er overholdt.

Vilkår 86: Logbog over robotskrabere - Der føres ingen logbog men kan tjekkes via display og tilses flere gange dagligt.

Vilkår 87: Beror ved Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 88: Logbog over lejet gyllebeholder - Der føres ikke logbog. Der er lejet beholder på Hyrupvej 10 og 31.

Vilkår 89: Kvitteringer for bortskaffet affald - Der er en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Vilkår 90: Døde dyr - Kvittering fra Daka fra den 27/5 2024 til 20/5 2025 var på 32 dyr og blev udleveret på tilsynet.

Vilkår 91: Beredskabsplan - Der er ikke sket ændringer. Beredskabsplanen skal opdateres.

Vilkår 92: Energiforbrug, dieselolie og vand.  
Forbrug i 2021:  
Energi: 169.716 kWh  
Diesel: 18.709 liter  
Vandafgift: 54.376 kr.  
Forbrug for 2024 vil blive fremsendt.

Vilkår 93: Beror ved Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 94: Driftsmæssige fællesskaber - Det er ikke aktuelt.

|  |                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Vilkår 95-96 + 99: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 97: Logbog for ensilage i marken. Der er ingen markstakker.</p> <p>Vilkår 98 + 99: Grønt regnskab - Ikke aktuelt.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Egenkontrol/indberetning

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar |
| Egenkontrol/indberetning* | GHI og CHR.      |

### Jordforurening

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser       | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning                                                             |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fast mødding  | 13-05-2009 | 100                     | 1                      |                            | Miljøgodkendelse 13-05-2009                                            |
| Ensilageplads | 01-01-1800 | 300                     |                        | 0                          | Afløb til beholder                                                     |
| Ensilageplads | 13-05-2009 | 300                     | 1                      |                            | Miljøgodkendelse 13-05-2009 - forlængelse af ensilageplads med 300 m2. |

| Beholdere            | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gyllebeholder        | 01-01-1989 | 08-04-2019   | 363                     | 1.450                  |                  |            |
| Gyllebeholder        | 01-01-2000 | 08-04-2019   | 363                     | 1.550                  |                  |            |
| Gyllekælder          | 01-01-1800 |              | 0                       | 445                    | Andet            |            |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1800 |              | 0                       | 20                     | Fast låg         |            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opbevaring af flydende gødning | <p>Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen og 3 som lejes:</p> <p>Gyllebeholder fra 1989 på 1450 m3. Sidste beholderkontrol var den 8. april 2019. Næste beholderkontrol igen i 2029.</p> <p>Gyllebeholder fra 2009 på 1550 m3. Sidste beholderkontrol var den 8. april 2019. Næste beholderkontrol igen i 2029.</p> <p>Gyllebeholder lejes på Hyrupvej 10:<br/>Gyllebeholderen er fra 1989 på 550 m3. Sidste beholderkontrol var den 1. marts 2017. Næste beholderkontrol igen 2027.</p> <p>Gyllebeholder lejes på Hyrupvej 31:<br/>Gyllebeholder fra 1009 på 1240 m3. Sidste beholderkontrol var den 9. juni 2020. Næste beholderkontrol igen 2030.</p> |
| Flydelag                       | På tilsynsdagen var alle gyllebeholderne tomme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Logbog                         | Der føres ingen logbog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beholderkontrol (interval)     | Hvert 10. år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaring af fast gødning       | <p>Ejendommen har en møddingsplads på 100 m<sup>2</sup>, som har etableret afløb, der ledes til gyllen i den gamle stald.</p> <p>Der udmuges ca. hver 14. dag ved kalvene, som fyldes i container og køres til Biogas.</p> <p>Husk at hvis du lægger mødding på møddingspladsen skal det overdækkes af en luft- og vandtæt dug.</p> |
| Kalvehytter                      | Der er kalvehytter på et befæstet areal, som er sammenhængende med betonarealet ved plansiloer og møddingsplads, hvor der er afløb til gyllebeholder.                                                                                                                                                                               |
| Opbevaring af ensilage           | <p>Der er 5 ensilagesiloer. Der er endemur i hver enkelt. Der er afløb til rør, hvor saften ledes videre til fortank og derefter løber det til gyllebeholder.</p> <p>Fugerne blev sidst udskiftet i 2022 ved den ene silo.</p> <p>De to siloer mod nord stor mellem-muren oven på det støbte beton.</p>                             |
| Opbevaring af sand fra sengebåse | Der anvendes savsmuld og desinfektionsmiddel.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                       | Antal |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| Markstak     | Der er ingen markstakke på ejendommen. | 0     |

### Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskeplads           | Der vaskes på betonareal ved plansiloerne, hvor der er afløb til gyllen.                 |
| Vaskevand fra stald  | Vaskevandet ledes til gyllekanaler.                                                      |
| Tagvand              | Noget af tagvandet ledes til dræn og noget til sø.                                       |
| Malk-erumsspildevand | Skylles hver anden dag og vaskes ca. en gang pr. måned. Spildevand ledes til gyllekanal. |
| Toilet i stald       | Der er ikke toilet i stalden.                                                            |
| Husspildevand        | Ledes til septitank, som tømmes ca. 2 gange årligt.                                      |

### Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Kemikalier   | Kemikalier opbevares i en gammel mælketank, der er aflåst. |

### Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Animalsk affald | Døde dyr opbevares ved gyllebeholderne og afdækkes med kappe.<br>Daka afhenter efter aftale. |
| Spildolie       | Spildolie opbevares i tromler, som opbevares i en spildbakke. Olien byttes hos leverandøren. |
| Batterier       | Batterier leveres til U.L. Petersen.                                                         |
| Pap og papir    | Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som afhenter ca. hver 14. dag.              |

|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plastaffald                                | Landbrugsplast kommer i erhvervs-vippe-container fra Flemming Paulsen. Andet plast kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. |
| Gammelt jern                               | Afhentes af U.L. Petersen.                                                                                                             |
| Kanyler/medicinrest<br>er/emballage        | Medicinrester og kanyler bortskaffes via dyrlægen.                                                                                     |
| Pesticidemballage<br>og rester             | Som anvisningen på dunkene foreskriver og afleveres herefter på genbrugspladsen/Affaldsregion Nord.                                    |
| Lys-<br>stofrør/varmepæ-<br>rer/spraydåser | Afleveres på genbrugspladsen.                                                                                                          |
| Andet affald                               | Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.              |

### Tankanlæg

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                    |
| Tank til fyringsolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |
| Tank til dieselolie  | Der er ingen ændringer siden sidst. |

### Skadedyr

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                          |
| Fluebekæmpelse  | Fluer bekæmpes med Neporex.                               |
| Rottebekæmpelse | Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte. |

### Driftsforstyrrelser og uheld

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                |
| Beredskabsplan | En drøftelse om beredskabsplan. |

### Indretning og drift

|                                                |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                                   | Tilsynskommentar                                                                                                                             |
| Drikkevandsforsyn-<br>ing                      | Ejendommen forsynes med vand fra Toftlund Vandværk.                                                                                          |
| Opvarmning af<br>driftsbygninger og<br>stuehus | Der opvarmes med varmegenindvindning og jordvarme fra stalden.<br>Varmepumpe på baggrund af genvex og mælkeproduktion som varmeinstallation. |

### Miljørisikovurdering

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27-05-2025   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | D: Husdyrbrugets størrelse<br>E: Sårbarhed<br><br>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.<br>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse                | Der gives scoren 3, idet der er vacumpumper, jordvarme og LED lys. Der udføres kontrol fra Arlagården.    |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.                             |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug og i container. |
| Størrelse                   | Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.                                          |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 1, som følge af ejendommens beliggenhed.                                                 |
| Miljøriskovurdering         | Samlet score 2,06 på en skala fra 1-5.                                                                    |
| Samlet vurdering            | Vognmanden kører til stalden og slagtedyrerne går direkte i transporten.                                  |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. juni 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: [vilo@haderslev.dk](mailto:vilo@haderslev.dk)