

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 25-07-2019 -
Karl Hansen, Stursbøllevej 6, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Karl Hansen		
Adresse	Stursbøllevej 6, 6560 Sommersted		
Telefon	74846581	CHR nr.	52337
E-mail	karl.hansen56@gmail.com	CVR nr.	18571447
Mobil	20416555	P nr.	1003486326

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/41179
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	03-08-2010		
Tilladte dyreenheder	240,97		
Registreret dyreenheder i alt	234,82		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Karl Hansen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	140	186,67	03-08-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	71	0,93	03-08-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	120	53,38	03-08-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	117	163,90	3.619,61	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,45	0,00	112,33
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	64	29,82	0,00	518,82
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	68	1,43	0,00	13,86
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	18,63	0,00	366,79
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	7	9,81	0,00	188,40
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,48	0,00	25,87
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,30	0,00	5,40

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte dyrehold i hh til VVM screening 2001 var 148 køer og 102 ungdyr Ved tilsyn i 2010 blev tilladte dyrehold tilrettet, da der også var tyrekalve, således det tilladte dyrehold er 140 køer, 120 kvier og 71 tyrekalve samt maksimalt 2,48 DE kødkvæg. Samlet 209,3 DE CHR fra den 19/6-2019: - 12 handyr - 140 kvier - 126 køer Gødningsregnskabet 2017-2018: - 124,1 køer - 7,1 køer uden opdræt - 34,9 opdræt (0,9-5,1 mdr.) - 103,5 opdræt (12,2-19,5 mdr.) - 68 tyrekalve (40-72,1kg) - 4 ungtyre (351,8-670,3 kg) - 234,39 DE Ejer oplyser, at der kun har været 1 ungtyr. Ejer sikrer, at der ved næste udarbejdelse af gødningsregnskab ike er ungtyre med. Der har været en avlstyr og det er det. Pas på med andelen af kvier. Der er blevet født mange kviekalve. Gødningsregnskabet 2016-2017: - 133,9 køer - 29,7 klave (0,7-4,9 mdr.) - 88,7 kvier (12,7-19,9 mdr.) - 66 tyrekalve (42,6-83,7 kg) - 7 ungtyre (338,1-478,7 kg) - 231,94 DE Gødningsregnskabet 2015-2016: - 130,3 køer - 32,5 kalve (0,5-4,6 mdr.) - 86,2 kvier (12,6-19,7 mdr.) - 65 tyrekalve (43-69 kg) - 2 ungtyre (359-600 kg) - 233,64 DE

	mælkeproduktionsopgørelsen fra den 9/7-2019: - 127 køer i alt og 111 malkende køer
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	450	725	0	
Ensilageplads	01-01-1990	200	400	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	180		saft pumpes via fortank til åben ajlebeholder.
Ens.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	140		
Ajlebeholder	01-01-1978	01-06-2016	0	200		
Gyllebeholder	01-01-1989	01-06-2016	153	600		
Gyllebeholder	01-01-2002	24-06-2010	500	2.000		
Gyllekælder	01-01-1991	04-05-2005	0	85		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1991		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder på 200 m3 fra 1978. Der er foretaget beholderkontrol den 1/6-2016. Næste kontrol er i 2026. Der er en gyllebeholder på 2000 m3 fra 2002. Der er foretaget beholderkontrol den 1/6-2016. Næste kontrol er i 2026. Der er en gyllebeholder på 600 m3 fra 1989. Beholderkontrolleret den 1/6-2016. Næste kontrol er i 2021. Der er alarm på beholderen. Gyllebeholderen anvendes til ensilagesaft og vand fra møddingsplads. Jordvold - der er mellem 6-12 graders fald. Da indholdet i gylletanken ikke forventes at være over 0,3 kg N pr. ton, så stilles der ikke krav om jordvold.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Den lille gyllebeholder hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads fra 1990 på 350 m3. Der er afløb til fortank og videre til lille gyllebeholder.
Kalveytter	De er på møddingspladsen. Der er afløb til fortank og videre til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 2 ensilagesiloer ved kostalden. Der er afløb. Der er 2 ensilagesiloer ved møddingspladsen. Der er 3 afløb på pladsen. Der er 1 ensilagesilo ved den lille gyllebeholder. Der er afløb til lille gyllebeholder.

Opbevaring af sand fra sengebåse	
----------------------------------	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på møddingspladsen
Vaskevand fra stald	Til gillebeholder.
Tagvand	Til jord og dræn.
Malk- erumsspildevand	Til gillebeholder.
Husspildevand	Spildevand afledes til septiktank og via dræn til vandløb.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Økologisk ejendom.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr overdækkes med en kalvehytte og opbevares på spalter med betonelementer ud mod betonpladsen.
Spildolie	I tromler og Avista Oil afhenter.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Genbrug.
Plastaffald	Genbrug.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Dyrlægen medtager alt.
Pesticidemballage og rester	Økologisk ejendom.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev snakket om det.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er 1 pony og 1 hest (300-500 kg) i bokse i laden. De er på sommerferie og kommer snart væk. Hesteholdet er ikke-erhvervsmæssigt og derfor bliver der ikke gjort mere ved det.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsforsyning
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
25-07-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der anvendes staldvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, da der er gyllebeholdere og møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 m til vandløb og ejendommen er i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	2,74
Samlet vurdering	Der er blevet sikret et afløb ved laden/møddingspladsen så det kun er rent overfladevand, der bortledes herfra.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. august 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk