



Tillæg til § 16 b tilladelse til husdyrbruget

A C Hoppesvej 9
Barslev
7790 Thyholm

Meddelt den 11. marts 2025

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Indhold

Ikke teknisk resumé	4
1. Miljøtilladelsen med vilkår	6
1.1 Ansøgning om miljøtilladelse.....	6
1.2 Miljøtilladelse efter § 16 b.....	6
1.3 Oversigt over vilkår.....	7
1.4 Offentlighed	10
1.5 Klage- og søgsmålsvejledning	11
2. Baggrund for miljøtilladelsen.....	12
2.1 Ophævelse af tidligere afgørelser	12
2.2 Meddelelsespligt for ændringer	12
2.3 Udnyttelse af tilladelsen og bortfald	12
2.4 Retsbeskyttelse	13
3. Beliggenhed og planmæssige forhold.....	14
3.1 Afstandskrav, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.	14
3.2 Landskabsforhold og planforhold	15
3.3 Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri	15
4. Husdyrhold, staldanlæg og driftsforhold	16
4.1 Husdyrhold og stalde.....	16
4.2 Affaldsproduktion/-reduktion, opbevaring og bortskaffelse	18
4.3 Driftsforstyrrelser og uheld	19
5. Husdyrgødning – håndtering og opbevaring.....	19
6. Gener fra husdyrbruget.....	20
6.1 Lugt	20
6.2 Støj.....	21
6.3 Støv og transport.....	23
6.4 Fluer og skadedyr.....	24
6.5 Lysforhold.....	25
7. Ammoniak, natur og bilag IV arter	28
7.1 Ammoniak og natur	28
7.2 Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter).....	30
8. Bedste tilgængelige teknik (BAT) og renere teknologi.....	32
8.1 Reduktion af ammoniakemission med BAT (HGB § 25)	32
8.2 Renere teknologi	30
9. Egenkontrol og dokumentation	31
10. Grænseoverskridende virkninger.....	32
Bilagsoversigt.....	37



Datablad

Afgørelsesdato	11. marts 2025
Afgørelsestype	§ 16 b stk. 2 tillæg til miljøtilladelse
Husdyrbrugets adresse	A C Hoppesvej 9, Barslev 7790 Thyholm
Husdyrbrugets ejer(e)	Thomas Graugaard, Hovedvejen 61, Floulev 7790 Thyholm
Ejendommens ejer	Thomas Graugaard, Hovedvejen 61, Floulev 7790 Thyholm
Husdyrbrugets kontaktperson (ansvarlig for dyreholdet)	Thomas Graugaard, Hovedvejen 61, Floulev 7790 Thyholm
Brugstype	Smågrise
CVR. nr.	26042801
CHR nr.	66729
Kontaktoplysninger for husdyrbruget	Tlf.nr. 22111369 thomas@varshojgaard.dk
Ejendomsnr.	6710099257
Matrikel nr.	18a, Barslev By, Hvidbjerg
Husdyrbrugets miljøkonsulent	Hanne Hoffmann, HoffmannMiljø E-mail: hanne@hoffmannmiljo.dk
Ansøgningsskema nr.	Skema 248498
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Struer Kommune
Sagsbehandler	Kristian Iversen kriv@struer.dk

Ikke teknisk resumé

Thomas Graugaard har søgt om et tillæg til § 16 b miljøtilladelse på A C Hoppesvej 9 i Barslev.

Der ansøges om etablering af ny gyllebeholder på 3.600 m³. Placeringen kræver dispensation fra afstandskrav, og derfor ansøges der om tillæg til miljøtilladelsen.

Alle øvrige forhold på husdyrbruget forbliver som beskrevet i miljøtilladelsen fra 2022.

Husdyrbruget er ikke driftsmæssigt, teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug. Ansøgningen omfatter derfor alene adressen A C Hoppesvej 9.

I samme CVR-nummer driver ansøger også husdyrbrug på Hovedvejen 61, Fælledvej 4, Mellemvej 17, Mellemvej 18, Kalkværksvej 10, Hindselsvej 24, Sembvej 8, Hellerødvej 17 og Råkjærvej 6 alle 7790 Thyholm, samt på Nejrupvej 36 og Houmarkvej 9 begge 7620 Lemvig.

Det er oplyst, at husdyrbruget ikke har biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven.

Produktionsareal

Det samlede produktionsareal forbliver uændret på i alt 1.567 m².

Beregningerne

Alle beregningerne, der ligger til grund for dette tillæg til miljøtilladelse, er foretaget efter princippet "worst case".

Det betyder, at det dyrehold, der på en given parameter (f.eks. lugt, ammoniak m.v.) udgør den største belastning af omgivelserne, er den parameter, der stilles krav efter.

Det sikrer, at den omgivende natur og naboerne er beskyttet bedst muligt i forhold til lovgivningens krav. Samtidigt sikrer det en stor fleksibilitet i produktionen på husdyrbruget.

Konsekvenser for natur, miljø og landskab – herunder omboende

Lugt

Beregningerne for lugt viser, at de fastlagte lugtgenegrænser i husdyrbrugloven er overholdt.

Støj, støv, transport

Struer Kommune har vurderet, at husdyrbruget ikke giver anledning til væsentlige gener i form af støj-, støv- og transport.

Natur

Husdyrbrugets ammoniakudledning overholder de fastlagte grænser for kvælstofdeposition på beskyttet natur. Struer Kommune har derfor vurderet, at det ansøgte, ikke medfører væsentlige forringelser af beskyttet natur eller levesteder for internationalt beskyttede bilag IV-arter.

Landskab

Gyllebeholderen placeres i tilknytning til de eksisterende staldanlæg i samme afstand til skel som eksisterende stald hvilket medvirker til et visuelt harmonisk indtryk af anlægget. Det ansøgte vil derfor ikke have en væsentlig påvirkning på den visuelle oplevelse af landskabet.



Dispensationer

Etableringen af den nye gyllebeholder vil ske ca. 12 meter fra naboskel. På den anden side af naboskel ligger en opdyrket mark, og der er over 175 meter til nærmeste bolig. Struer Kommune vurderer, at der ikke er forhold, der taler væsentligt imod en dispensation fra afstandskravet til naboskel, og der er derfor meddelt en dispensation fra afstandskravet på min. 30 meter til naboskel. Der er ikke meddelt særlige vilkår, da der udelukkende er opdyrkede marker på den anden side af skellet, og over 175 meter til beboelse.

BAT - Bedste anvendelige teknologi

Husdyrbruget overholder det fastlagte krav til BAT i forhold til maksimal ammoniakfordampning fra husdyrbruget.

Husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik set i forhold til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik.

Miljøansøgning

Ansøgers rådgiver har udarbejdet et tekstbilag til miljøansøgningen med forudsætningerne for beregningerne i ansøgningen. Tekstbilaget er vedlagt miljøtilladelsen som bilag.

Vilkår

Der er i miljøtilladelsen og i tillægget til miljøtilladelsen stillet en række vilkår, som efter Struer Kommunes vurdering vil sikre, at husdyrbruget kan drives uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturmiljø.

Ved vurderingerne er der inddraget alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før afgørelsen er truffet.

Tidligere afgørelser

Husdyrbruget har en § 16 b miljøtilladelse fra den 24. maj 2022.

Alle vilkår i miljøtilladelsen fra 2022 er fortsat gældende efter dette tillæg er meddelt.

Oplysninger til grund for tilladelsen

Tillæg til miljøtilladelsen er meddelt på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det digitale ansøgningsskema nr. 248498.

1. Miljøtilladelsen med vilkår

1.1 Ansøgning om miljøtilladelse

Struer Kommune har den 8. januar 2025 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b stk. 2 til etablering af ny gyllebeholder på A C Hoppesvej 9, Barslev, 7790 Thyholm.

Ansøgningen om tillæg til miljøtilladelse er baseret på de oplysninger, der er indsendt igennem husdyrgodkendelse.dk i det digitale ansøgningsskema med nr. 248498.

1.2 Tillæg til miljøtilladelse efter § 16 b

Da ammoniakemissionen er mindre end 3.500 kg men større end 750 kg NH³-N pr. år, har husdyrbruget en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens¹ § 16 b.

Tillægget til miljøtilladelsen omfatter etablering af ny gyllebeholder. Øvrige forhold på husdyrbruget fortsætter uændret.

Der er i tillægget stillet vilkår for at fastholde forudsætningerne for de vurderinger, der danner grundlag for tilladelsen.

Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet (nabobeboelser, Natura 2000-områder, øvrig natur og landskabelige værdier).

Eventuelle godkendelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. efter byggeloven, planloven, m.v. samt ændringer i afledning af spildevand og overfladevand efter miljøloven) skal husdyrbruget selv sørge for at søge om separat.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser. Også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til dette tillæg til miljøtilladelse.

Med mindre at andet er anført, gælder vilkårene fra det tidspunkt, hvor tillæg til miljøtilladelsen bliver meddelt.

Dispensationer

Samtidigt med tillægget til miljøtilladelsen er der meddelt en dispensation fra afstandskravet til naboskel i husdyrbruglovens § 8 stk. 1 pkt. 7.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet efter reglerne i Husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelse² og vejledning.

Derudover er der foretaget en vurdering af ansøgningen efter reglerne i habitatbekendtgørelsen³. Ifølge denne skal kommunen, før der bliver meddelt en miljøtilladelse til et husdyrbrug, vurdere om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019 - husdyrbrugloven

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

1.3 Oversigt over vilkår

Alle vilkår meddelt i § 16 b miljøtilladelsen den 24. maj 2022 er fortsat gældende.

Herunder er en oversigt over de vilkår, der er meddelt i Tillægget til miljøtilladelsen efter § 16 b stk. 2.

Beliggenhed og planmæssige forhold

1. Placering af, og dimensionerne på, gyllebeholder med teltoverdækning skal svare overens med det i ansøgningen oplyste
2. Den nye gyllebeholder med teltoverdækning skal opføres i gængse materialer og gråligt farvevalg.

Husdyrgødning håndtering og opbevaring

3. Åbningen på teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af beholderen.
Åbningen må højest stå åben én uge i forbindelse med ovenstående handlinger.
4. I tilfælde af skader på en teltoverdækning, skal denne repareres senest 1 uge efter skaden er opstået.
5. Dato for, hvornår en skade på teltoverdækningen er opstået, og hvornår den er repareret, skal fremgå af en logbog for gyllebeholderen. Hvis åbningen i teltoverdækningen står åben i længere tid end et døgn, skal begrundelsen for dette noteres i logbogen.
Logbogen skal gemmes i minimum 3 år, og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden efter anmodning.

1.4 Offentlighed

Foroffentlighedsfase

Struer kommune har vurderet, at § 16 b stk. ansøgningen ikke skal forannonceres.

Partshøring og nabohøring

Udkastet til miljøtilladelse har været i høring hos ansøger og dennes konsulent.

Ifølge Husdyrbruglovens⁴ § 56 skal udkastet til afgørelse i høring hos naboer og andre berørte (indenfor lugt konsekvenszonen på 587 meter) i en periode på 14 dage, hvor man har mulighed for at komme med kommentarer til udkastet.

Definition på lugtkonsekvensområdet

Lugtkonsekvensområdet for husdyrproduktionens lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at lugten af den grund vurderes at være til væsentlig gene for omkringboende.

Lugtkonsekvensområdet er uændret i forhold til nudrift og beregnet til 587 meter.

På baggrund af ovenstående er ejere af og beboere i beboelser indenfor en radius af 587 meter blevet hørt. Det drejer sig om følgende:

A C Hoppesvej 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11
Barslevvej 41

Desuden er ejer af nabomatrikel, hvortil der meddeles dispensation fra afstandskrav til skel, blevet hørt (Danavej 4).

Der er indkommet bemærkninger i høringsperioden fra et par omboende.

Struer Kommune har behandlet og vurderet høringssvarene. Der er fremsendt uddybende forklaring til de rejste spørgsmål.

Høringsbemærkningerne omhandlede primært forringelse af ejendomsværdi, bekymringer om eventuelle gener i form af lugt, og støj samt de trafikale forhold i området.

En stor del af disse forhold er vurderet i udkastet og har derfor ikke givet anledning til ændringer i afgørelsen i forhold til høringsudkastet.

Offentliggørelse

Miljøtilladelsen er offentliggjort den **11. marts 2025** på Struer Kommunes hjemmeside på følgende link: www.struer.dk under fanen "Om kommunen" – "Høringer, afgørelser og offentliggørelser" og på miljøstyrelsens digitale miljøportal <https://dma.mst.dk>.

Følgende parter har modtaget den endelige afgørelse til orientering:

Ansøger

Thomas Graugaard, Hovedvejen 61, Floulev, 7790 Thyholm
HoffmannMiljø, Hanne Hoffmann

Høringsparter, der har indsendt bemærkninger i høringsperioden.

⁴ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019



Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk
Det Økologiske Råd, info@rgo.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, struer@dof.dk
Holstebro Museum, Mette.klingenberg@holstebro-museum.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
Klosterhedens Venner, GoldenGirl@mail.dk

1.5 Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes **senest den 8. april 2025**.

Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte, at klagen ikke er indsendt rettidigt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune på klageportalen.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – <https://naevneneshus.dk/>.

Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger.

Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

På vegne af Struer Kommune

Kristian Iversen
Agronom
Center for Plan og Miljø

2. Baggrund for tillæg til miljøtilladelsen

I det følgende beskrives en række juridiske forhold ved tilladelsen. Herunder faktuelle oplysninger vedrørende husdyrbruget - meddelelsespligt, gyldighed, retsbeskyttelse og hvad der skal til, for at tilladelsen er udnyttet.

2.1 Tidligere afgørelser

§ 16 b Miljøtilladelse meddelt den 24. maj 2022 med tilhørende vilkår er fortsat gældende når dette tillæg til miljøtilladelsen tages i brug.

Da der foretages byggeri i forbindelse med dette tillæg til miljøtilladelse, betyder det, at dette tillæg til miljøtilladelse betragtes som værende taget i brug, når byggeriet er afsluttet.

2.2 Meddelelsespligt for ændringer

Miljøtilladelsen gælder for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i forudsætningerne for beregningerne i ansøgningen, før ændringerne er anmeldt til og godkendt af Struer Kommune.

Den ansvarlige for husdyrbruget har pligt til at underrette kommunen (tilsynsmyndigheden) ved ændringer i ejerforhold eller ændringer af, hvem der er ansvarlig for den daglige drift af husdyrbruget.

Der er også pligt til at meddele kommunen, hvis driften indstilles for en længere periode.

2.3 Udnyttelse af tillæg til tilladelsen og bortfald

Tillægget til miljøtilladelsen anses for at være taget i brug når byggeriet er afsluttet.

Tillægget til Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra datoen for meddelelsen. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del. En tilladelse, der omfatter byggeri, anses for at være udnyttet, når byggeriet er afsluttet. Hvis der ikke skal bygges nyt, vil tilladelsen blive anset for udnyttet, når det bliver konstateret, at det, der er givet tilladelse til, faktisk er gennemført (§ 62 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

2.4 Retsbeskyttelse

Med miljøtilladelsen følger 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der fremgår af tillæg til miljøtilladelsen, fra den dato tillægget er meddelt (HBL § 40 stk. 1).



3. Beliggenhed og planmæssige forhold

I det følgende er der en beskrivelse/vurdering af husdyrbrugets placering i forhold til de fastlagte afstandskrav i husdyrbrugloven. Det er også vurderet, om eventuelt nyt byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom og der er foretaget en vurdering i forhold til de landskabelige værdier.

3.1 Afstandskrav, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.

Beskrivelse og vurdering

Ejendommen er beliggende i landzone, i lokalområdet Barslev, ca. 1 km vest for Hvidbjerg, i et område domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og begrænset beplantning. Ejendommen ligger udenfor områder udpeget som bevaringsværdigt landskab i den gældende kommuneplan.

Der er søgt om tillæg til husdyrbrugets miljøtilladelse til etablering af en ny gyllebeholder.

Kommunen skal sikre, at projektet kan gennemføres på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det skal også sikres, at de afstandskrav, der fremgår af lovgivningen, bliver overholdt.

Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 6

Der er forbud mod at etablere eller udvide husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg indenfor følgende områder eller afstande, hvis det medfører forøget forurening:

- Indenfor eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller i offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende
- I en afstand af mindre end 50 meter fra ovennævnte områder
- I en afstand af mindre end 50 meter fra nabobeboelse.

Fra den nye gyllebeholder på A C Hoppesvej 9 er der mere end 175 meter til nærmeste nabobeboelse og ca. 435 meter til Floulev, der er nærmeste byzone.

Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 7

Der må ikke ske etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på et husdyrbrug, hvis anlægget ligger i en afstand af mindre end 10 m til eller helt eller delvist indenfor

- 1) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller
- 2) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er mere end 10 meter til nærmeste ammoniakfølsomme naturtype (defineret i ovenstående).

Afstandskrav i §§ 6 og 7 er overholdt

Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 8

Nedenstående er en oversigt over de afstandskrav, der skal være opfyldt for nyt byggeri.

Tabel 1 – Afstandskrav og faktiske afstande

	Afstand fra eksisterende bygninger (m)	Lovkrav jf. husdyrbrugloven (minimum) (m)
Ikke almene vandforsyningsanlæg	ca. 418	25
Almene vandforsyningsanlæg	ca. 2.185	50
Vandløb/dræn/søer (og dræn)	>15	15
Offentlig og privat fælles vej	ca. 165	15
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25	25
Beboelse på samme ejendom	ca. 85	15
Naboskel	12	30
Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder	Ca. 900	10

Tabel 2 – husdyrbruglovens afstandskrav i §§ 6 og 7 fra miljøansøgningen

Forbudszoner jf. husdyrbruglovens §§ 6 og 7			
	Afstandskrav	Placering	Aktuel afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone-, eller sommerhusområde	50 m	Floulev	ca. 435 meter
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institution, rekreative formål etc.	50 m	-	-
Nabobeboelse	50 m	A C Hoppesvej 6	Ca. 250 meter
Afstand til kategori 1-natur	min. 10 m	overdrev indenfor Natura 2000	Ca. 1,9 km
Afstand i kategori 2-natur	min. 10 m	§ 3 overdrev udenfor Natura 2000	Ca. 3,1 km

Ved etablering af ny gyllebeholder skal det sikres, at der er minimum 15 meter til dræn.

Det bemærkes at afstandskrav i henhold til § 8 i Husdyrbrugloven ikke er overholdt til naboskel for den nye gyllebeholder. Der søges dispensation fra afstandskrav til skel.

Der kan meddeles en dispensation fra afstandskravene i § 8, hvis det ikke er muligt for husdyrbruget at overholde disse.

Der søges dispensation, da det ikke er muligt at placere beholderen længere inde på marken på grund af afstand til markdræn og desuden vil tilkobling til gyllesystemet i stalden blive problematisk ved en anden placering.

Placeringen 12 meter fra skel vil være i samme afstand til skel som eksisterende staldbygning.

På den anden side af naboskellet er der udelukkende opdyrkede marker.

Af Miljøstyrelsens vejledning fremgår det, at der som udgangspunkt i dialog med ansøger, skal findes en anden placering. Og i modsat fald skal ansøger argumentere for, hvorfor det



ikke er muligt at finde en placering udenfor forbudszonen, uden andre væsentlige gener eller en væsentlig øget forurening.

Driftsmæssige hensyn kan tillægges større betydning, hvor der er tale om dispensation fra afstand til naboskel ud mod åbne marker i landzone.

Vurdering

Struer Kommune vurderer, at følgende faktorer taler for en dispensation:

På den anden side af naboskel ligger en opdyrket mark, og der er over 175 meter til nærmeste bolig.

Gyllebeholderen placeres i samme afstand til skel som eksisterende stald hvilket medvirker til et visuelt harmonisk indtryk af anlægget.

Der er ikke landskabelige forhold, der taler væsentligt imod den ønskede placering.

Gyllebeholderen ligger lavt i terræn, terrænet er stigende mod nord og øst.

Alternativ placering er vanskelig på grund af afstandskrav til dræn.

Struer Kommune vurderer, at der ikke er forhold, der taler væsentligt imod en dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Ud fra ovenstående er det Struer Kommunes vurdering, at der kan dispenseres fra krav om 30 meter til naboskel, så den nye gyllebeholder kan etableres i en afstand af mindst 12 meter fra naboskel som ansøgt.

Der meddeles derfor dispensation fra det afstandskrav til naboskel, der fremgår af husdyrbruglovens § 8 stk. 1 pkt. 7. Dispensationen meddeles efter husdyrbrugloven § 9 stk. 3.

Der stilles vilkår til at sikre fastholdelse af forudsætningerne, der ligger til grund for dispensationen.

Der sker ingen etablering, udvidelse eller ændringer af produktionsarealet, og derfor er der ikke vurderet yderligere på afstandskrav.

3.2 Landskabsforhold og planforhold

Beskrivelse og vurdering

Ejendommen ligger i et åbent landskab præget af og udlagt til landbrugsdrift.

Ejendommen ligger udenfor områder udpeget som bevaringsværdigt landskab i den gældende kommuneplan.

Ejendommen ligger i et åbent let kuperet landskab, og omkranses af dyrkede marker og levende hegn. De eksisterende driftsbygninger ligger i tilknytning til hinanden og fremstår som en helhed.

Gyllebeholder

Der er ansøgt om etablering af en ny gyllebeholder på 3.600 m³ i en afstand af 12 meter fra naboskel

Ansøger oplyser, at gyllebeholderen får en udvendig diameter på ca. 34 meter, en elementhøjde på 5 meter, hvoraf de 2 - 3 meter vil være over terræn. Terrænet er stigende mod nord og øst og derfor kan det variere, hvor meget af elementerne der er over terræn. Teltoverdækningen vil være ca. 7,5 meter og dermed vil den maksimale højde over terræn med teltoverdækning blive ca. 10,5 meter.

Placeringen 12 meter fra skel vil være i samme afstand til skel som eksisterende staldbygning.

På den anden side af naboskellet er der udelukkende opdyrkede marker.

Vurdering

Anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning kan placeres på en af hensyn til markdriften ønsket placering, med mindre væsentlige hensyn til omgivelserne afgørende taler imod placeringen (bkg. § 24, stk. 2).

Placeringen vil være en fordel for markdriften og samtidig reducere antallet af transporter med gylle, på offentlig vej.

Gyllebeholderen placeres i tilknytning til de eksisterende staldanlæg i samme afstand til skel som eksisterende stald hvilket medvirker til et visuelt harmonisk indtryk af anlægget. Der er ikke landskabelige forhold, der taler væsentligt imod den ønskede placering.

Struer Kommune vurderer at landskabet godt kan bære et tankanlæg med overdækning i en grå farvenuance.

Struer Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte, ikke i væsentlig grad vil påvirke de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i det område, hvor husdyrbruget og den nye gyllebeholder er beliggende.

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår:

1. Placering af, og dimensionerne på, gyllebeholder med teltoverdækning skal svare overens med det i ansøgningen oplyste
2. Den nye gyllebeholder med teltoverdækning skal opføres i gængse materialer og gråligt farvevalg.

3.3 Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri

Beskrivelse og vurdering

Der er søgt om etablering af ny gyllebeholder på 3.600 m³

På husdyrbruget produceres ca. 5.500 m³ gylle årligt.

De eksisterende gyllebeholdere er på henholdsvis 1.500 m³ og 400 m³ og med etablering af den nye gyllebeholder på ca. 3.600 m³ vil den samlede kapacitet være på i alt ca. 5.500 m³ svarende til 12 måneders opbevaringskapacitet, hvilket vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt dels for at kunne udbringe gyllen på det optimale tidspunkt, for at planterne kan udnytte næringsstofferne og samtidig have mulighed for at udsætte udbringningen, hvis vejrforholdene tilsiger det, uden husdyrbruget derved kommer i kapacitetsproblemer.

4. Husdyrhold, staldanlæg og driftsforhold

I det følgende beskrives og vurderes husdyrholdets sammensætning, staldindretning, fodring, vand- og energiforbrug samt håndtering af spildevand, regnvand, affald, kemikalier, driftsforstyrrelser og uheld.

4.1 Husdyrhold og stalde

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen etablering, udvidelse eller ændringer af produktionsarealet og derfor er dette punkt ikke relevant i denne sag.

4.2 Affaldsproduktion/-reduktion, opbevaring og bortskaffelse

I dette afsnit er det vurderet, om husdyrbruget sikrer, at det affald, der fremkommer som en følge af driften på ejendommen, følger anvisningerne i Struer Kommunes affaldsregulativer.

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen ændringer i forhold til miljøtilladelsen fra 2022 og derfor er dette punkt ikke relevant i denne sag.

4.3 Driftsforstyrrelser og uheld

Beskrivelse og vurdering

Der kan være driftsmæssige forhold, hvor risikoen for uheld er til stede, og hvor et eventuelt uheld kan have store konsekvenser for det eksterne miljø. Der kan opstå uheld i forbindelse med håndteringen af husdyrgødning, olie og kemikalier, ved brand og strømsvigt.

Største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning.

Gyllebeholderne er etableret således at bund og vægge er tætte, og de kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllebeholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til vedligeholdelse og inspektion. Gyllen røres kun op i forbindelse med udbringning. Gyllevognen fyldes med sugestuds. Herved elimineres mulighederne for gyllespild i forbindelse med pumpefejl og påfyldning af gyllevognen. Anvendelse af sugestuds betragtes som den mest miljøforsvarlige måde at fylde gyllevognen.

Anlægget er under dagligt opsyn. Alle medarbejdere vil desuden blive instrueret i forholdsregler i tilfælde af uheld.

Vurdering

Det er ifølge husdyrbrugloven ikke et krav, at der skal foreligge en beredskabsplan. Men Struer Kommune anbefaler, at man udarbejder en beredskabsplan, så man er godt klædt på i forhold til at håndtere eventuelle uheld.

Det vurderes, at ansøger har fokus på at mindske risikoen for at mennesker og dyr lider overlast, eller at der opstår gener for eller forurening af omgivelserne i tilfælde af driftsforstyrrelser eller uheld.

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår.

5. Husdyrgødning – håndtering og opbevaring

I det følgende beskrives og vurderes forholdene omkring håndteringen og opbevaringen af husdyrgødning på husdyrbruget.

Beskrivelse og vurdering

Opbevaringskapacitet

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at et husdyrbrug skal have en opbevaringskapacitet svarende til at udbringningen af husdyrgødningen kan ske efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 10 og 11. Samtidigt skal udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylde kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning.

På husdyrbruget produceres ca. 5.500 m³ gylle årligt.

De eksisterende gyllebeholdere er på henholdsvis 1.500 m³ og 400 m³ og med etablering af den nye gyllebeholder på ca. 3.600 m³ vil den samlede kapacitet være på i alt ca. 5.500 m³ svarende til 12 måneders opbevaringskapacitet.

Struer kommune vurderer at det er en passende kapacitet for at kunne leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Håndtering

Der er forskellige regler for håndtering af gylle, som fremgår af lovgivningen for husdyrbrug. Det samme gælder for udbringningsmetoder og tidspunkter. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Overdækning af gyllebeholder

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler fremgår det, at beholdere til opbevaring af blandt andet svinegylle skal være overdækket, hvis de ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabobeboelse. Den nye gyllebeholder ligger i en afstand af ca. 175 meter til nærmeste nabobeboelse og skal derfor være teltoverdækket.

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår:

3. Åbningen på teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af beholderen.
Åbningen må højest stå åben én uge i forbindelse med ovenstående handlinger.
4. I tilfælde af skader på en teltoverdækning, skal denne repareres senest 1 uge efter skaden er opstået.
5. Dato for, hvornår en skade på teltoverdækningen er opstået, og hvornår den er repareret, skal fremgå af en logbog for gyllebeholderen. Hvis åbningen i teltoverdækningen står åben i længere tid end et døgn, skal begrundelsen for dette noteres i logbogen.
Logbogen skal gemmes i minimum 3 år, og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden efter anmodning.

6. Gener fra husdyrbruget

I nedenstående er det vurderet, om husdyrbruget vil give anledning til væsentlige gener i form af blandt andet lugt, støj, støv, transporter, fluer og lys.

6.1 Lugt

Beskrivelse

Der sker ingen udvidelse eller ændringer af produktionsarealet i forhold til miljøtilladelsen fra 2022.

Nærmeste bolig uden landbrugspligt er A C Hoppesvej 6, som ifølge ansøgningen ligger 198 meter nordvest for det beregnede lugtcentrum.

Nærmeste samlede bebyggelse, der også er byzone, er Hvidbjerg, ligger ca. 972 meter øst for det beregnede lugtcentrum.

Nærmeste byzone er Floulev, hvor nærmeste punkt er beregnet til at ligge 433,7 meter sydvest for husdyrbrugets beregnede lugtcentrum.

Lugtgeneberegningerne

Tabel 6 – Lugtgeneberegninger fra ansøgningen

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
A C Hoppesvej 10 	0	FMK	137,1	137,1	390,1	Ja
A C Hoppesvej 11 	0	FMK	137,1	137,1	207,7	Ja
A C Hoppesvej 3 	0	FMK	137,1	137,1	455,4	Ja
A C Hoppesvej 4 	0	FMK	137,1	137,1	376,1	Ja
A C Hoppesvej 6 	1	FMK	137,1	137,1	198	Ja
A C Hoppesvej 8 	0	FMK	137,1	137,1	168,5	Ja
LOKALPLAN NR. 1.21 	0	FMK	243,8	243,8	1252,9	Ja
Barslev By, Hvidbjerg 	0	FMK	433,6	433,6	433,7	Ja
Barslev By, Hvidbjerg 	0	FMK	433,6	433,6	971,8	Ja

Konsekvenszone: 587 m

Det fremgår af beregningerne, at lugtgenegrænserne for alle typer bebyggelse er overholdt.

Konkret vurdering

Struer Kommune har kontrolleret forudsætningerne for lugtberegningerne i ansøgningen og fundet dem i orden.

De genekriterier for lugt, der er fastlagt i husdyrbrugloven, er et udtryk for, hvor meget lugt de boliger, der er beliggende i forskellige typer beboelsesområder, må udsættes for, før det kan betegnes som værende "væsentlige lugtgener".

Beregningerne for lugt viser, at genekriterierne for lugt for både beboelse uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområde er overholdt.

Lugtkonsekvenszonen

Lugtkonsekvenszonen er den afstand fra husdyrbruget, hvor omgivelserne kan ane en lugt fra husdyrbruget.

Lugtkonsekvenszonen er beregnet til 587 meter.
Der er ingen ændringer i forhold til miljøtilladelsen fra 2022.

Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning af husdyrgødning indgår ikke i beregningerne og skal søges begrænset ved at følge de generelle regler, der for eksempel gælder for flydelag på gylle i gyllebeholdere eller teltoverdækning af gyllebeholdere og regler omkring udbringningstidspunkter i forhold til byzone.

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår.

6.2 Støj

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen ændringer i forhold til miljøtilladelsen fra 2022 ud over at lagerkapaciteten for flydende husdyrgødning forøges. Den øgede kapacitet kan bevirke færre transporter med gylle til og fra husdyrbruget.

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår.

6.3 Støv og transport

Der foretages en vurdering af de eventuelle støvgener, rystelser og transporter, der måtte forekomme på husdyrbruget. Desuden vurderes der på til- og frakørselsforholdene.

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen ændringer i forhold til miljøtilladelsen fra 2022 ud over at lagerkapaciteten for flydende husdyrgødning forøges. Den øgede kapacitet kan bevirke færre transporter med gylle til og fra husdyrbruget idet opbevaringskapaciteten på husdyrbruget er tilstrækkelig og tilsvarende færre transporter i forbindelse med udbringning på arealerne beliggende tæt på den nye gyllebeholder.

Kørsel til og fra anlægget sker direkte fra den asfalterede vej A C Hoppesvej.

Struer Kommune vurderer, at antallet af kørsler ligger indenfor det normale for et husdyrbrug af denne størrelse. Det er Struer Kommunes vurdering, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår om til- og frakørselsforholdene.

Transport ad offentlig vej reguleres af færdselslovens bestemmelser. Struer Kommune opfordrer til hensynsfuld kørsel for at forhindre støv- og støjgener hos beboelser langs de offentlige veje, som egne transporter vil foregå ad.

Struer Kommune vurderer, at rystelser i forbindelse med interne transporter samt til- og frakørsler ikke vil give problemer ved nabobeboelser, som ikke er ejet af ansøger, hvis der køres hensynsfuldt med lav hastighed.

Det er kutyme, at nabobeboelser beliggende i landzonen må tåle normalt forekommende gener i form af støv, rystelser og transport i forbindelse med landbrugsdrift.

Struer Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme aktiviteter på husdyrbruget, der kan give anledning til væsentlige støvgener, da nabobeboelser ligger i god afstand til husdyrbruget. Eventuelle klager over støv, vil blive håndteret i forbindelse med kommende tilsyn på husdyrbruget.

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår.

6.4 Fluer og skadedyr

I nedenstående er det vurderet, om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe gener for de omkringboende fra fluer, rotter og andre skadedyr.

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen udvidelse eller ændringer af produktionsarealet. Der opføres en ny gyllebeholder, som er teltoverdækket, hvilket kan bevirke færre fluegener.

Vurderingen er derfor at gener fra fluer og skadedyr i øvrigt ikke ændres i forbindelse med projektet.

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår.

6.5 Lysforhold

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen ændringer i forhold til miljøtilladelsen fra 2022 og derfor er dette punkt ikke relevant i denne sag.

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår.

7. Ammoniak, natur og bilag IV arter

Nedenstående afsnit indeholder vurderinger af husdyrbrugets påvirkning af beskyttet natur som følge af den ammoniakemission, der sker fra husdyrbrugets stalde og gødningsoptøningsanlæg.

7.1 Ammoniak og natur

Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige virkninger på beskyttet natur og må derfor heller ikke skade bevaringsmålsætningen for internationale naturbeskyttelsesområder.

Beskrivelse og vurdering

Husdyrbrugloven indeholder krav om maksimal totaldeposition af ammoniak til kategori 1-, 2- og 3-natur. Kravene fremgår af nedenstående.

Struer Kommune har kontrolleret, at forudsætningerne for beregningerne i ansøgnings-skemaet er korrekte.

Ændringer i ammoniakemissionen

Ansøgningen viser at ammoniakemissionen fra det ansøgte i forhold til 8 års drift falder med 366,9 kg NH₃-N pr. år og i forhold til nudrift stiger med 385,6 kg NH₃-N pr. år. Faldet skyldes blandt andet, at produktionsarealet i nudrift blev reduceret i forhold til 8 års drift, og stigningen i forhold til nudrift kommer fra den nye gyllebeholder. Stigningen er dog i praksis lavere end anført i beregningerne, idet teltoverdækningen ikke indgår i beregningerne. Teltoverdækning af en gyllebeholder giver en 50 % reduktion i ammoniakemission i forhold til ikke overdækkede beholdere.

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder (kategori 1 natur)

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (de såkaldte Natura 2000-områder). Det er de kvælstoffølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Derudover er det heder og overdrev, der er § 3 beskyttede efter naturbeskyttelsesloven og som er beliggende indenfor et Natura 2000-område.

Depositionen af kvælstof fra husdyrbruget (stald og lager) inklusiv det ansøgte (**totaldeposition**) til kategori 1-natur må maksimalt være:

1. 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden
2. 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
3. 0,7 kg N pr. ha pr. år hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Antallet af husdyrbrug i nærheden jf. ovenstående punkter, skal opgøres som følgende:

1. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH₃-N pr. år inden for 200 m,
2. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH₃-N pr. år inden for 200-300 m,
3. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år inden for 300-500 m,
4. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH₃-N pr. år inden for 500-1.000 m, og
5. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH₃-N pr. år inden for 1.000-2.500 m.



Nærmeste kategori 1-natur er et område med habitatnatur beliggende ca. 1.850 m vest for A C Hoppesvej 9.

Det fremgår af ansøgningen, at staldanlæggets **totale kvælstofdeposition** på kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Der ligger 2 eller flere husdyrbrug, der udløser kumulation.

Da totaldepositionen er 0,0 kg N pr. ha pr. år, er kravet til kategori 1-natur opfyldt.

Større ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder (kategori 2-natur)

Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om:

- højmoser,
- lobeliesøer,
- heder, der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
- overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er kategori 2-natur.

Kravet til **totaldepositionen** af kvælstof fra det ansøgte må på kategori 2-natur maksimalt være på 1 kg N pr. ha pr. år.

Det nærmeste kategori 2-naturområde er et overdrev beliggende ca. 3,1 km øst for A C Hoppesvej 9.

Der er beregnet en **totaldeposition** for overdrevet på 0,0 kg N pr. år og derfor er kravet til ammoniakdeposition på kategori 2-natur opfyldt.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er:

- hede omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
- mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
- overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
- ammoniakfølsom skov

Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om en maksimal **merdeposition**, og hvad det nødvendige krav til max. merdeposition skal være. Kravet må dog ikke være lavere end en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.

Den nærmeste kategori 3-naturtype er en mose beliggende ca. 760 meter vest for husdyrbruget. Der er beregnet en **merdeposition** for mosen på 0,0 kg N pr. år og derfor er kravet til ammoniakdeposition på kategori 3-natur opfyldt.

Ammoniakfølsom skov

Ved en ammoniakfølsom skov forstås blandt andet et areal, der har været bevokset med træer i mere end ca. 200 år, så der er tale om gammel "skovbund".

Der er ingen potentielt ammoniakfølsomme skove indenfor en afstand nærmere A C Hoppesvej 9 end det kategori 3-natur, der er beskrevet ovenfor, og da der er beregnet en **merdeposition** hertil på 0,0 kg N pr. år, er der ikke vurderet yderligere på ammoniakfølsom skov.

Samlet vurdering

Struer Kommunes samlede vurdering i forhold til beskyttet natur er, at det ansøgte, ikke vil medføre en tilstandsændring af den omkringliggende beskyttede natur. Derfor vurderer Struer Kommune, at de vilkår, der er stillet til produktionsarealet, staldsystemer og dyretyper i miljøtilladelsen fra 2022, er tilstrækkelige til at fastholde de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af belastningen af ammoniakfølsom natur.

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet nye vilkår i forhold til ammoniak og natur.

7.2 Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Beskrivelse og vurdering

Habitatbekendtgørelsen nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter bestemmer, at et projekt ikke må beskadige eller ødelægge yngle-rasteområder for bilag IV-arter.

Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.

Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

- spidssnudet frø
- stor vandsalamander
- strandtudse
- odder
- birkemus
- markfirben
- ulv
- flagermus (vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trolde-, skimmel-, langøret- og brunflagermus)

Det er ovenfor vist, at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig deposition af ammoniak på kortlagt Natura 2000-natur, der ligger over de beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i husdyrbrugloven. Derfor vurderer Struer Kommune, at det ansøgte, ikke vil påvirke yngle- og leveområder for bilag IV-arter beliggende indenfor Natura 2000.

Indenfor 1.200 meter fra A C Hoppesvej findes flere vandhuller. Vandhuller og søer er som udgangspunkt ikke ammoniakbegrænsede og påvirkes umiddelbart ikke af ammoniakdeposition fra luften. Eventuelle bilag IV-arter, der måtte bruge vandhullet som leve- eller ynglested, vil derfor ikke blive påvirket af det ansøgte.

Det er Struer Kommunes vurdering, at projektet vil have en neutral effekt på alle ovenstående arter, og at projektet ikke vil kunne skade Habitatdirektivets bilag IV-arter og heller ikke vil ødelægge disse arters leve-, yngle- eller rastesteder.

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet nye vilkår i forhold til bilag IV-arter.

8. Bedste tilgængelige teknik (BAT) og renere teknologi

Med husdyrbrugloven er det blandt andet et mål at fremme anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik – BAT og herunder renere teknologi.

Krav til anvendelse af bedste tilgængelige teknik

Det er en grundlæggende betingelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at ansøgere om miljøtilladelser af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH₃-N pr. år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

For IE-brug gælder desuden et krav om, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på andre områder end ammoniakudledningen. F.eks. i forhold til energieffektivitet mm, jf. bilag 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

BAT er en standard, der udvikler sig i takt med teknologien

BAT er ikke en statisk størrelse, men en retlig standard, der ændrer sig løbende med den teknologiske udvikling. Ved stillingtagen til BAT skal ansøger og kommune derfor altid inddrage de muligheder, som udviklingen inden for miljøteknologi medfører i forhold til begrænsning af forurening fra husdyrbrug. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Principper for anvendelse af BAT

Selvom BAT er et dynamisk begreb, gælder der en række principper, som kommunen skal tage hensyn til i forbindelse med anvendelse af BAT:

Vurdering af hvad der er økonomisk og teknisk muligt

Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen heraf skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche som sådan. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen - og ikke den enkelte landmands egen økonomi - som er afgørende for kommunens vurdering. Hertil kommer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten – der er med andre ord krav om proportionalitet. Der skal i den forbindelse også tages hensyn til størrelsesøkonomiske forhold – nogle teknikker og teknologier er billigere for store husdyrbrug (§ 16 a) end for de mellemstore husdyrbrug (§ 16 b).

BAT-krav gælder for alle ansøgere inden for branchen

De krav, som kommunen stiller på baggrund af BAT, gælder alle ansøgere inden for den pågældende branche uanset lokalitet. Det har derfor ikke betydning for fastlæggelsen af BAT, om det enkelte husdyrbrug ligger i nærheden af sårbare naturområder.

8.1 Reduktion af ammoniakemission med BAT (HGB § 26)

Beskrivelse og vurdering

Den maksimale emission fremgår af ansøgningsskemaet og er beregnet ud fra den maksimale emission pr. m² produktionsareal. Den maksimale emission er fastlagt samlet for alle staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbruget.

Det er muligt i særlige tilfælde at fravige kravet, hvis ansøger har godtgjort, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift (HGB § 26 stk. 5).

Ansøger har oplyst, at produktionen ikke ændres i forbindelse med det ansøgte.

BAT-kravet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk:

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	892	568	1460
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	878	568	1445
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	14
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det samlede BAT-krav er på 1.460 kg NH₃-N/år for stalde og lagre og den faktiske ammoniakemission er på 1.445 kg NH₃-N/år.
BAT-kravet til ammoniakemission er dermed overholdt.

Forudsætningerne for beregningerne er produktionsarealets størrelse, placering og dyretyper. Dette er fastholdt i vilkår i miljøtilladelsen.

Struer Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at stille skærpende vilkår.

På baggrund af ovenstående stilles ingen nye vilkår.

8.2 Renere teknologi

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen udvidelse eller ændringer af produktionsarealet.
BAT-krav til ammoniakemission er opfyldt uden brug af teltoverdækning af gyllebeholderne.

Den eksisterende beholder på 1.550 m³ er teltoverdækket og den nye gyllebeholder skal være teltoverdækket, da der er mindre end 300 meter til nærmeste nabobeboelse.

Med teltoverdækning af de to gyllebeholdere reduceres ammoniakemissionen fra de to beholdere med 50 %.

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår.



9. Egenkontrol og dokumentation

Af dette afsnit fremgår det, hvilke dokumenter og registreringer, som husdyrbruget fremover skal opbevare og eventuelt fremvise for tilsynsmyndigheden for at dokumentere at vilkårene i tilladelsen er overholdt.

Beskrivelse og vurdering

Der sker ingen udvidelse eller ændringer af produktionsarealet
Vilkår i miljøtilladelsen fra 2022 fortsætter uændret.

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår.



10. Grænseoverskridende virkninger

Godkendelses- og tilladelsesmyndigheden skal foretage en vurdering af, om det ansøgte indebærer en risiko for grænseoverskridende virkninger. Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkninger, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.


Struer Kommune vurderer, at det ansøgte, på grund af afstanden og projektets størrelse, ikke vil give anledning til væsentlige virkninger eller grænseoverskridende virkninger på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Bilagsoversigt


Bilag 1 Situationskort

Bilag 2 § 3 natur, Natura 2000, kategori 1- og 2-natur

Bilag 1 Situationskort



Bilag 2 § 3 natur, Natura 2000, Kategori 1- og 2- natur



Tegnforklaring

	Kategori1_Heder_overdrev	
	Kategori1_Habitatnatur	
	Kategori2_Hede	(241)
	Kategori2_Overdrev	(219)
	Kategori3_Hede	(486)
	Kategori3_Mose	(1853)
	Kategori3_Overdrev	(650)
	NATURA 2000 - Habitatområder	(269)

