



**Kolding  
Kommune**

en del af trekantområdet

## *TILLÆG TIL § 16B TILLADELSE*

*TIL HUSDYRBRUGET PÅ*

*VEJSTRUPRØDVEJ 27, 6093 SJØLUND*

---



**Dato for gyldighed  
10. juli 2024**

**Kolding Kommune  
Miljø og Erhverv  
Nytorg 11  
6000 Kolding  
Telefon 79797439  
landbrug@kolding.dk  
[www.kolding.dk](http://www.kolding.dk)**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>Sammenfatning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Sammenfatning.....	3
1.2	Overblik over produktionsændringer.....	3
1.3	Offentlighed.....	4
<b>2</b>	<b>Vilkår .....</b>	<b>5</b>
2.1	Vilkår for tillægget.....	5
<b>3</b>	<b>Afgørelse om tilladelse og dispensation .....</b>	<b>6</b>
3.1	Grundlag for afgørelsen.....	6
3.2	Afgørelse om tilladelse, dispensation og gyldighed .....	6
3.3	Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.....	7
3.4	Vurdering af virkninger på miljøet.....	7
<b>4</b>	<b>Staldanlæg, produktion og drift .....</b>	<b>8</b>
4.1	Udformning og placering.....	8
4.2	Gødningshåndtering inkl. opbevaringsanlæg.....	9
4.3	Spildevand herunder regnvand og overfladevand .....	10
<b>5</b>	<b>Forurening og gener fra husdyrbruget .....</b>	<b>11</b>
5.1	Beskyttet natur, internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter .....	11
5.2	Lugt.....	12
5.3	Transport, støj, vibrationer, lys mv.....	12
5.4	Øvrige bemærkninger .....	13
<b>6</b>	<b>Anvendelse af bedste tilgængelige teknik.....</b>	<b>14</b>
6.1	Bedste tilgængelige teknik (BAT) .....	14
<b>7</b>	<b>Klage- og søgsmålsvejledning samt underretning .....</b>	<b>15</b>
7.1	Klagevejledning og søgsmål .....	15
7.2	Underretning om tilladelsen.....	15
7.3	Grundlag for afgørelsen.....	16
<b>Bilag 1</b>	<b>Vilkårskatalog .....</b>	<b>17</b>
<b>Bilag 2</b>	<b>Oversigtskort .....</b>	<b>18</b>
<b>Bilag 3</b>	<b>Spildevandstilladelse .....</b>	<b>18</b>

## DATABLAD

## ANSØGER / VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSON

Navn	Kaare Vind Thomsen og Carsten Breum Thomsen
Adresse	Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund
Telefonnr.	Mobil: 4027 4092 (Kaare Thomsen) eller 7557 4092
E-mail	vejstrupgaard@post.tele.dk

## VIRKSOMHED

Navn	Vejstrupgaard I/S – Vejstruprødvej 27
Adresse	Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund
Matr. nr.	3c, Vejstruprød By, Vejstrup
CVR-nr.	26553644
CHR-nr.	109529

## KONSULENT

Navn	Ulla Refshammer Pallesen
Adresse	Niels Bohr Vej 2, 6000 Kolding
Telefonnr.	6155 8262
E-mail	upa@spiras.dk

## TILSYNSMYNDIGHED

Navn	Kolding Kommune
Adresse	Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefonnr.	7979 7439
E-mail	<a href="mailto:landbrug@kolding.dk">landbrug@kolding.dk</a>
Hjemmeside	<a href="http://www.kolding.dk">www.kolding.dk</a>

## TILLADELSE

Tilladelse (§ 16b)	Tilladelse gældende fra den 20. december 2018 (skema nr. 207470)
Tillæg til tilladelse (§ 16b)	Tillæg til tilladelse fra den 10. juli 2024 (skema nr. 245598)

# 1 SAMMENFATNING

## 1.1 SAMMENFATNING

### Projektet

Tillægget til tilladelsen omfatter etablering af en ny gyllebeholder. Gyllebeholden etableres med samme placering som den eksisterende gyllebeholder, som anvendes af husdyrbruget på Vejstruprødvej 27, men som matrikulært hører til Vejstruprød Landevej 3. Den eksisterende gyllebeholder fjernes, og i forbindelse med etablerings af den nye gyllebeholder, vil arealet blive sammatrikuleret med Vejstruprødvej 27. Sammatrikuleringen er en forudsætning for, at tillægget er gældende.

De eksisterende staldanlæg og husdyrproduktionen fortsætter uændret.

### Dispensation

Der meddeles dispensation for afstandskrav til naboskel fra gyllebeholderen.

### Konsekvenser for omboende, natur og miljø

#### Eventuelle gener

Der udføres ikke lugtberegninger fra gødningsopbevaringsanlæg. Der er dermed ikke ændringer i lugtgener ift. den eksisterende produktion.

Det vurderes, at transporter til og fra gyllebeholderen ikke bidrager væsentligt i forhold til den samlede trafikbelastning i området, da der også i dag ligger en gyllebeholder, som fjernes i forbindelse med projektet. Der er ikke foretaget støjberegninger, idet projektet som udgangspunkt vurderes at kunne overholde støjkravene. Transportstøj på offentlig vej er ikke omfattet af de nævnte støjgrænseværdier.

Samlet vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre væsentlige gener for naboerne.

#### Påvirkning af natur

Ammoniakdepositionen på natur beregnes ud fra ammoniakemissionen fra produktionsarealet og gødningsopbevaringsanlæggene. Ammoniakemissionen fra det samlede husdyrbrug stiger lidt i ansøgt drift i forhold til både nudrift og 8-års drift, da der etableres en ny gyllebeholder, hvor den eksisterende gyllebeholder ikke i dag er en del af husyrbruget. Stigningen i ammoniakemission er stadig så begrænset, at der ikke er en væsentlig negativ påvirkning af beskyttet natur og internationale naturbeskyttelsesområder. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder.

#### Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer og vejledninger for opbevaring af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som værende inden for, hvad der kan forventes af et husdyrbrug af denne type og størrelse.

### Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT-niveauet beregnes i husdyrgodkendelse.dk. Da der allerede er en tilladelse på ejendommen, vil BAT-niveauet for de eksisterende staldafsnit blive beregnet ud fra BAT-niveauet i den tidligere tilladelse.

### Samlet vurdering

Kolding Kommune vurderer, at projektet ved overholdelse af vilkårene i tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet, herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området inden for de rammer, som er dækket af husdyrbruglovens formålsbestemmelse.

## 1.2 OVERBLIK OVER PRODUKTIONSÆNDRINGER

Kolding Kommune meddeler tillæg til ejendommens tilladelse fra den 20. december 2018 efter § 16 b i husdyrbrugloven.

Tillægget (2024) omfatter følgende ændringer i forhold til den oprindelige tilladelse fra 2018:

- Etablering af en ny gyllebeholder
- Dispensation for afstandskravet til naboskel fra gyllebeholderen

Eksisterende husdyrproduktion fortsætter uændret på Vejstruprødvej 27.

### 1.3 OFFENTLIGHED

<b>Høring af offentligheden og berørte myndigheder</b>	
Berørte myndigheder i sagen	Kolding Kommunes vandløbsteam. Grøften nord og øst for gyllebeholderen rørlægges, så afstandskravet på 100 m til åbne vandløb kan overholdes.
Den 25. juni 2024 til den 9. juli 2024	Mindst 14 dages orientering til naboer og parter om udkastet til tillæg til tilladelse Der kom ingen bemærkninger.
Den 10. juli 2024	Afgørelse truffet med klagevejledning. Sendt til ejer, konsulent, eventuelle parter som har anmodet om udkastet og elektroniske parter. Orientering om afgørelsen til parter (konsekvenszonen plus matrikulære naboer). Afgørelsen på kommunens hjemmeside og Miljøstyrelsens portal DMA ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ).
Den 7. august 2024	Fristen for at klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

## 2 VILKÅR

### 2.1 VILKÅR FOR TILLÆGGET

Nedenstående vilkår omhandler udelukkende tillægget. Alle vilkår for den samlede tilladelse fremgår af bilag 1.

3. (tillæg 2024)	Arealet, hvor gyllebeholderen placeres, skal sammatrikuleres med ejendommen på Vejstruprødvej 27, inden gyllebeholderen tages i brug.
4. (tillæg 2024)	Gyllebeholderen skal etableres minimum 20 m væk fra matrikelskel til matr.nr. 10h, Vejstruprød By, Vejstrup.
5. (tillæg 2024)	Efter endt omrøring, tømning og udbringning skal overdækningen på gyllebeholderen lukkes umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.
6. (tillæg 2024)	Der skal foreligge en beredskabsplan for husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Denne beredskabsplan skal vedligeholdes, så oplysningerne i den altid er opdaterede. Beredskabsplanen skal foreligge, når tillægget tages i brug.

## 3 AFGØRELSE OM TILLADELSE OG DISPENSATION

### 3.1 GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Der søges om etablering af en ny gyllebeholder i tilknytning til staldanlægget på Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund. Arealet, hvor gyllebeholderen vil blive placeret, bliver forinden sammatrikuleret med ejendommen på Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund.

Tillægget omfatter aktiviteterne på Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund. Ejendommen er tilknyttet husdyrbruget med CVR nr. 26553644.

Miljøvurderingerne er foretaget på baggrund af alle ændringer i produktionsarealet i hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg siden sidste ændring og over en 8-årig periode jf. § 29, stk. 6 og 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ansøgning om tilladelse med tilhørende bilag er indsendt som skema nr. 245598 første gang den 22. maj 2024 via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk). Supplerende oplysninger er fremsendt af ansøger og konsulent i forbindelse med sagsbehandlingen. Desuden er der brugt oplysninger fra Kolding Kommunes miljødatabase fra de seneste miljøtilsyn på ejendommen.

### 3.2 AFGØRELSE OM TILLADELSE, DISPENSATION OG GYLDIGHED

Kolding Kommune har vurderet, at der kan meddeles tillæg til tilladelse til husdyrbruget på Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund. Tillægget til tilladelsen er en tilladelse til, at virksomheden kan producere på de stillede vilkår (jf. afsnit 2) som et supplement til gældende lovgivning.

Sammatrulering mellem arealet, hvor gyllebeholderen placeres, og husdyrbruget er en forudsætning for, at tillægget er gældende.

Der meddeles dispensation for afstandskrav til naboskel fra gyllebeholderen.

Tillægget omfatter følgende:

- Etablering af en ny gyllebeholder
- Dispensation for afstandskravet til naboskel fra gyllebeholderen

Eksisterende husdyrproduktion fortsætter uændret på Vejstruprødvej 27.

Tillægget er baseret på oplysningerne i ansøgningen med bilag samt tilhørende beregninger. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og redegørelsen og i henhold til tilladelsens vilkår.

Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Kolding Kommune. Det er også gældende for faste pladser med afløb til opsamlingsbeholdere m.v.

Tilladelsen med tilhørende tillæg skal være tilgængelig for og kendt af de personer, der har ansvaret for, at virksomhedens indretning og drift følger vilkårene i tilladelsen med tilhørende tillæg og andet personale med tilknytning til husdyrbruget. Ændring i ejerforhold eller driftsansvar skal meddeles til kommunen, herunder også ophør af virksomheden.

Udnyttelsesfristen for tillægget er 6 år jf. § 59a i husdyrbrugloven. Tillægget anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet, eller når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse omkring, faktisk er gennemført. I den konkrete ansøgning anses tillægget for udnyttet, når sammatruleringen er foretaget, og gyllebeholderen faktisk er etableret.

Det følger af husdyrbrugloven § 59a, stk. 2, at hvis en meddelt og udnyttet tilladelse ikke har været udnyttet – helt eller delvist – i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Med denne tilladelse følger 8 års retsbeskyttelse jf. § 40 i husdyrbrugloven.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne tilladelse.

Der er ikke ansøgt om biaktiviteter, som kræver samtidig tilladelse eller tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

### 3.3 VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG

Tilladelser efter husdyrbrugloven gives på ejendomsniveau dvs. det matrikulære areal tilhørende ejendommen. Husdyrbruget kan dog være forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Ansøger har husdyrproduktion på Vejstruprødvej 27 og på Vejstruprød Landevej 3. Den eksisterende gyllebeholder hører matrikulært til Vejstruprød Landevej 3 men vil blive sammatrikuleret med Vejstruprødvej 27 i forbindelse med sagsbehandlingen af tillægget. Efter sammatrikuleringen vil de to ejendomme være placeret langt fra hinanden. De to husdyrbrug drives dermed adskilt bortset fra transport af dyr mellem ejendommene.

Kolding Kommune har derfor vurderet, at ejendommen på Vejstruprødvej 27, efter sammatrikulering af gyllebeholder og anlæg, ikke er forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Kommunen vurderer dermed, at der ikke er samdrift med andre ejendomme i miljømæssig forstand.

### 3.4 VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET

Afgørelser efter husdyrbrugloven er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da denne vurdering ligger som en integreret del af tilladelsen efter husdyrbrugloven. I de administrative bestemmelser, som fremgår af lovens kapitel 6, ses VVM-direktivets krav til høringer.

Ansøger har indsendt en miljøteknisk beskrivelse, som beskriver det ansøgte. Kort over ejendommen kan ses i bilag 1.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt herunder ammoniak, lugt og BAT. Det vurderes, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget ifm. tillægget. De øvrige tiltag med forebyggelse og begrænsning af forurening fra husdyrbruget fortsætter uændret.

Det vurderes, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf ved at have beskrevet, hvordan evt. uheld afværges, så der ikke opstår risiko for forurening af vandmiljøet.

Kommunen vurderer, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder. Tiltag til reduktion af gener og forurening er fastholdt med vilkår inden for de rammer, som loven foreskriver.

Kolding Kommune vurderer, at virksomhedens drift efter gennemførelse af projektet under overholdelse af vilkårene i nærværende tilladelse, ikke vil have væsentlige virkninger på miljøet, herunder at de landskabelige hensyn, naboer og omgivelserne i øvrigt ikke tilsidesættes.



**Kolding  
Kommune**  
en del af trekantområdet

Marianne Yde

Marianne Yde  
Biolog  
By- og Fællesforvaltningen – Miljø og Erhverv  
Nytorv 11, 6000 Kolding



## 4 STALDANLÆG, PRODUKTION OG DRIFT

### 4.1 UDFORMNING OG PLACERING

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der ansøges om etablering af en gyllebeholder på 899 kvm på matr.nr. 3c, Vejstruprød By, Vejstrup. Gyllebeholderen vil blive sammatrikuleret med staldanlægget på Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund. Gyllebeholderen placeres på samme sted, som den allerede eksisterende gyllebeholder, som fjernes.

Gyllebeholderen vurderes til at blive opført i tilknytning til staldanlægget jf. nedenstående kort.



Figur 1. Placering af ny gyllebeholder i forhold til ejendommen.

#### Ansøgning om dispensation for afstandskrav

Den valgte placering af gyllebeholderen vurderes at være den mest hensigtsmæssige, da der allerede er rørføring til staldanlægget samt tilkørselsvej. Der er derfor ikke kigget på alternative placeringer. Afstandskrav er alle overholdt på nær afstandskrav til naboskel. Nabomatriklen, matr.nr. 10h, Vejstruprød By, Vejstrup, ejes dog af ansøgerne Kaare Vind Thomsen og Carsten Breum Thomsen. Der ansøges dermed om dispensation for afstandskrav med begrundelse i, at gyllebeholderen ønskes placeret så tæt på den eksisterende placering som muligt, så den eksisterende udgravning kan benyttes mest muligt, og der nemt kan kobles til den eksisterende rørledning fra staldanlægget.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Den eksisterende gyllebeholder beliggende på matr.nr. 3c, Vejstruprød By, Vejstrup hører matrikulært til husdyrbruget på Vejstruprød Landevej 3, men anvendes til staldanlægget på Vejstruprødvej 27. Gyllebeholderen er derfor ikke tidligere medtaget i den eksisterende tilladelse. Da den ny gyllebeholder bliver sammatrikuleret med husdyrbruget på Vejstruprødvej 27, bliver den taget med i tillægget som en ny gyllebeholder.

Det vurderes, at gyllebeholderen etableres i tilknytning til det eksisterende bygningsæt. Det er vurderet, at der ikke er andre mere hensigtsmæssige placeringer, da eksisterende tilkørselsvej og rørføring genanvendes.

### Dispensation for afstandskrav

Afstandskravet fra gyllebeholder til naboskel er 30 m. Gyllebeholderen placeres ca. 20 m fra naboskel. Arealet på den anden side af naboskellet er dyrket mark, som ejes af ansøgerne selv. Placeringen af gyllebeholderen vurderes at være hensigtsmæssigt, da udgravningen fra eksisterende gyllebeholder samt eksisterende rørføring og vejadgang fortsat kan anvendes til den ny gyllebeholder.

Der meddeles derfor dispensation for afstandskravet til naboskel med matr.nr. 10h, Vejstruprød By, Vejstrup jf. husdyrbruget § 9, stk.3.

Der stilles vilkår til etablering og placering af gyllebeholderen. Der stilles ikke vilkår om teltoverdækning, da det følger direkte af bekendtgørelsen, men der stilles driftsvilkår til teltoverdækningen af gyllebeholderen.

## 4.2 GØDNINGSHÅNDTERING INKL. OPBEVARINGSANLÆG

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der etableres en gyllebeholder i tilknytning til det eksisterende staldanlæg. Da gyllebeholderen ligger mindre end 300 m fra nabobeboelserne på Vejstruprødvej 26 og 28, er der krav om fast overdækning. Teltoverdækningen er ikke angivet som virkemiddel.

Gyllebeholderens teltoverdækning forventes at komme op i ca. 8,7 meters højde (gyllebeholder med radius på 16,9 m, teltduk med 20 graders hældning og sider maks. 2,5 m over terræn). Den eksisterende gyllebeholder havde også grå teltoverdækning, og den nye gyllebeholder vil kun blive marginalt højere som følge af en lidt større diameter af gyllebeholderen. Det vurderes, at den nye gyllebeholder og staldanlægget på Vejstruprødvej 27 vil blive opfattet som et samlet anlæg, og at der derfor ikke er behov for vilkår om yderligere beplantning. Se skærmdump fra instantstreetview herunder.



Figur 2. Skærmprent fra ansøgningen, som viser teltoverdækning af den eksisterende gyllebeholder.

Gyllebeholderen flyttes dog lidt mod nord for at overholde afstandskravet på 100 m til vandløbet sydsydøst for gyllebeholderen. To grøfter umiddelbart nord og øst for gyllebeholderen vil blive omlagt i faste rør, således at disse ikke udløser krav om alarm og beholderkontrol hvert 5. år.

Gyllebeholderen er delvis beskrevet i miljøtilladelsesansøgningen fra 2018. Blandt andet er overpumpningsprocedure beskrevet, og antallet af transporter er opgivet til ca. 187 årlige transporter med 25 ton gyllevogn (maskinstation). Dette ændres ikke. Af øvrige relevante oplysninger i forhold til transporter, støj lugt mv. kan oplyses følgende.

Overpumpning til gyllebeholderen sker vha. støjsvag elektrisk pumpe og overpumpning til gyllevogn sker med traktorpumpe.

Gyllebeholderen ligger så langt fra naboer mv., at det vurderes, at støj, vibrationer og rystelser fra driften af gyllebeholderen ikke kan genere naboer. Der opsættes ingen belysning i forbindelse med gyllebeholderen, men der vil holde køretøjer med lys på i forbindelse med afhentning af gylle. Der ændres ikke på til- og frakørselsvej fra gyllebeholderen.

Der kommer intet affald fra driften af gyllebeholderen, og gyllebeholder og eventuel teltoverdækning leveres som præfabrikerede elementer. Til støbning benyttes betonkanon, og der leveres ikke mere beton, end der skal benyttes ved støbning mv.

**Table 1.** Oversigt over opbevaringsanlæg

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift					
Ny gyllebeholder 2024	Flydende				899

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Gyllebeholderen etableres i samme farver og materialer og med stort set samme placering som eksisterende gyllebeholder, som også har teltoverdækning.

Den eksisterende gyllebeholder er etableret med alarm, da der inden for 100 m fra gyllebeholderen ligger åbne dræn. I forbindelse med ansøgningen om den nye gyllebeholder er der søgt om rørlægning af dræn, så gyllebeholderen fremover placeres mere end 100 m fra åbne vandløb.

Der vil derefter være krav om beholderkontrol hvert 10. år. Der er ikke krav om alarm.

Da gyllebeholderen etableres inden for 300 m til naboer, er der krav om fast overdækning. Det følger direkte af bekendtgørelsen, så der stilles ikke vilkår om teltoverdækning men udelukkende til driften heraf.

Kolding Kommune vurderer, at opbevaring af husdyrgødningen er miljømæssigt forsvarligt.

## 4.3 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND OG OVERFLADEVAND

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Gyllebeholderen etableres med teltoverdækning, da der er mindre end 300 m til nabobeboelser.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Overfladevand fra teltoverdækningen på gyllebeholderen vil blive betragtet som tagvand. Der vil derfor blive meddelt en spildevandstilladelse til håndtering af tagvandet. Spildevandstilladelsen fremgår som bilag 3.

Kommunen vurderer, at håndteringen af tagvand ved etablering af gyllebeholderen sker på forsvarlig vis.

## 5 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

### 5.1 BESKYTTET NATUR, INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER OG BILAG IV-ARTER

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ammoniakdepositionen er stigende i forhold til nudrift og 8-års driften, da den nye gyllebeholder bliver en del af det samlede anlæg på Vejstruprødvej 27.

**Tabel 2.** Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget på naturpunkter.

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	2176,7	359,6	2536,3
Nudrift	2176,7	0,0	2176,7
8 års-drift	2040,9	0,0	2040,9

Påvirkningen på omkringliggende natur ses af beregningerne i tabel 3.

**Tabel 3.** Beregnet ammoniakdeposition på naturpunkter.

Samlet emission: <b>2536,3</b> (kg NH <sub>3</sub> -N/år)		Meremission (8 års-drift): <b>495,4</b> (kg NH <sub>3</sub> -N/år)		Meremission (nudrift): <b>359,6</b> (kg NH <sub>3</sub> -N/år)			
<b>Oversigt af naturpunkter</b> ? i							
Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kategori 3 skov mod sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,8
Kategori 3 skov mod nordvest	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,1	1,2
Eng mod vest - Ikke kat. 3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2
Sø mod nordvest - Ikke kat. 3	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,0	0,3
Sø mod sydøst - Ikke kat. 3	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,1	0,2
Overdrev mod vest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,2
Mose mod syd	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,0	0,3
Overdrev mod nordøst	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Bøgeskov på muldbund	Kategori 1	Ansøger	2	Mk	0,0	0,0	0,0

Kravet i forhold til maksimal total deposition af kvælstof på naturområder omfattet af kategori 1 og 2, som følger af ammoniakfordampningen fra stalde og lagre i ansøgt drift, er overholdt, da beregningerne viser, at der ikke er en totalpåvirkning (0,0 kg NH<sub>3</sub>-N pr. ha pr. år).

Beregninger for naturområder omfattet af kategori 3 samt øvrige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 viser, at der er en merdeposition på mindre end 1 kg N/ha/år. Og da totaldepositionen plus baggrundsbelastningen ligger under tålegrænserne for naturtyperne, vil naturtyperne ikke ændres.



Ingen af ejendommens bygninger ligger i umiddelbar nærhed af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste kategori 1-natur er bøgeskov på muldbund i habitatområdet 'Lillebælt', som ligger mere end ca. 2,2 km væk. Totaldepositionen af ammoniak hertil er 0,0 kg N/ha/år. Nærmest kategori 2-natur er et overdrev mod nordøst, der ligger knap 4 km væk, hvor totaldepositionen også beregnes til 0,0 kg N/ha/år.

Flere af arterne, som er opført på EU-habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter), er observeret i Kolding Kommune, men er ikke registreret i umiddelbar nærhed af husdyrbruget.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Ammoniakdeposition til de nærmeste naturpunkter er beregnet. Der findes ikke naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvor naturtilstanden vurderes at ville ændre sig som følge af det ansøgte projekt, da der ikke er en merdeposition på over 1 kg N/ha/år samt at totaldepositionen plus baggrundsbelastningen ligger under tålegrænserne for naturtyperne. På den baggrund finder kommunen ikke grundlag for at stille skærpede vilkår til ammoniakemissionen fra anlægget.

Da totaldepositionen fra det ansøgte projekt er på 0,0 kg N/ha/år, vil en skærpelse til det skrappeste afskæringskriterie på 0,2 kg N/ha/år til kategori 1-natur med kumulation med 2 eller flere husdyrbrug også være overholdt. Der er derfor ikke beregnet yderligere.

Kolding Kommune vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre påvirkninger og bidrag fra andre projekter har skadevirkning på Natura 2000-områderne eller de naturtyper og arter, der forekommer i de internationale naturbeskyttelsesområder, herunder udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.

Det vurderes, at der ikke vil være en negativ påvirkning af vandhuller på arealerne som følge af projektet, idet der ikke foretages ændringer af vandhullerne eller naturtyper i øvrigt. Kolding Kommune vurderer, at projektet ikke medfører ændringer, der påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder.

## 5.2 LUGT

---

Lugt beregnes ud fra staldene. Lugtens udbredelse i nærområdet afhænger bl.a. af produktionsarealernes størrelse og typer af husdyr, staldindretning og geografisk placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. Da der ikke beregnes lugt fra gødningsopbevaringsanlæg, er der ingen ændringer i lugtemissioner i forhold til den eksisterende tilladelse.

## 5.3 TRANSPORT, STØJ, VIBRATIONER, LYS MV.

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Antallet af transporter er opgivet til ca. 187 årlige transporter med 25 ton gyllevogn (maskinstation). Dette ændres ikke. Overpumpning til gyllebeholderen sker vha. støjsvag elektrisk pumpe, og overpumpning til gyllevogn sker med traktorpumpe.

Gyllebeholderen ligger så langt fra naboer mv., at det vurderes, at støj, vibrationer og rystelser fra driften af gyllebeholderen ikke kan genere naboer. Der opsættes ingen belysning i forbindelse med gyllebeholderen, men der vil holde køretøjer med lys på i forbindelse med afhentning af gylle. Der ændres ikke på til- og frakørselsvej fra gyllebeholderen.

Der kommer intet affald fra driften af gyllebeholderen, og gyllebeholder og teltoverdækning leveres som præfabrikerede elementer.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Kommunen skal i forbindelse med en ansøgning om tilladelse vurdere, om til- og frakørsel til husdyrbruget vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. I en tilladelse kan der derfor primært stilles vilkår om anvendelse af bestemte adgangsveje til husdyrbruget. For husdyrbrugets egne køretøjer kan der stilles vilkår om til- eller frakørselsveje til ejendommen samt vilkår om kørsel på bestemte tidspunkter.

Færdsel på vejene reguleres af færdselsloven og kan ikke behandles via denne tilladelse, som gives via husdyrbrugloven.

Transporter til og fra ejendommen vil nødvendigvis foregå af offentlig vej men under hensyntagen til trafikken i området. Kommunen vurderer, at transporten til og fra gyllebeholderen ikke bidrager væsentligt i forhold til den samlede trafikbelastning i området.

Gyllebeholderen er beliggende langt fra nærmeste naboer, og det vurderes, at der ikke vil forekomme gener for de omkringboende.

Det vurderes, at der ikke er forhold, der giver anledning til at stille skærpede vilkår til transport, støj, vibrationer, lys mv.

#### **5.4 ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

---

Kolding Kommune vurderer, at der skal være en beredskabsplan på ejendommen, som beskriver, hvordan der reageres i forbindelse med uheld. Beredskabsplanen er begrundet i, at der tæt ved gyllebeholderen ligger åbne vandløb. Der stilles vilkår herom.

## 6 ANVENDELSE AF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK

### 6.1 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrgodkendelse.dk har foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab pr. år ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT). BAT-kravet er beregnet til 2.536 kg N/år. Da BAT-niveauet er overholdt, laves der ingen yderligere tiltag for at reducere ammoniakemissionen.

Det ses af nedenstående tabel, at BAT er overholdt.

**Tabel 4:** BAT-beregning

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	2177	360	2536
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	2177	360	2536
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Projektet overholder det fastlagte og proportionelle BAT-krav i forhold til ammoniakemission ved anvendelse af bedst anvendelige teknologi (BAT), i dette tilfælde staldindretning.

Ud fra økonomiske og proportionelle betragtninger vurderer kommunen, at husdyrbruget har inddraget BAT og truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg.

Ammoniakemissionen fastholdes med de stillede vilkår til staldindretning og produktionsareal, som fremgår af den oprindelige tilladelse.

## 7 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING SAMT UNDERRETNING

### 7.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

**Hvad kan man klage over?** Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

**Hvem kan klage?** Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

**Hvem er klageinstans?** Miljø- og Fødevareklagenævnet.

**Hvortil skal klagen sendes?** Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på [Klagenævnet](#). Du kan også finde Klageportalen via [borger.dk](#) og [virk.dk](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

**Hvem kan hjælpe?** På [Klagenævnet](#) kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

**Hvad er klagefristen?** Onsdag den 7. august 2024. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

**Hvad er lovgrundlaget?** Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.

**Hvad koster det at klage?** Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

**Søgsmålsfrist:** Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

### 7.2 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Den endelige tilladelse blev den 7. august 2024 afgjort og annonceret på kommunens hjemmeside samt på Danmarks MiljøAdministration.

Nedenstående parter har modtaget tilladelsen eller en orientering om tilladelsen:

#### Ansøger/ejer

- Kaare Vind Thomsen og Carsten Breum Thomsen, Vejstruprødvej 27, 6093 Sjølund. E-post: [vejstrup-gaard@post.tele.dk](mailto:vejstrup-gaard@post.tele.dk)

#### Parter med E-post:

- Konsulent: Ulla Refshammer Pallesen. E-post: [upa@spiras.dk](mailto:upa@spiras.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: [ae@ae-raadet.dk](mailto:ae@ae-raadet.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø E-post: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)



- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, 7000 Fredericia. E-post: [Trvest@stps.dk](mailto:Trvest@stps.dk)
- Foreningen Greenpeace Danmark, [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

## Naboer og parter

Jf. adresseliste

## 7.3 GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i tilladelsen og som danner grundlag for denne.

<i>Husdyrbrugloven:</i>	Lov nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
<i>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
<i>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
<i>Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
<i>Naturbeskyttelsesloven:</i>	Lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.
<i>Kommuneplan 2021-2033:</i>	Kommuneplan 2021-2033 – Kolding Kommune.
<i>Regulativ for erhvervsaffald:</i>	Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
<i>Retningslinjer for fluebekæmpelse</i>	<a href="#">retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf (mst.dk)</a>


## BILAG 1 VILKÅRSKATALOG

Det samlede vilkårs katalog fremgår af nedenstående tabel.

<p><b>1.</b> (tilladelse 2018)</p>	<p>Husdyrbrugets produktionsareal og produktioner (dyretype) skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel:</p> <table border="1" data-bbox="403 369 1457 707"> <thead> <tr> <th colspan="7">Stalde og produktioner</th> </tr> <tr> <th>Staldnavn</th> <th>Staldstørrelse (m<sup>2</sup>)</th> <th>Ventilation</th> <th>Kildehøjde</th> <th>Produktion</th> <th>Antal måneder udegående</th> <th>Produktionsareal (m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Ansøgt drift</td> </tr> <tr> <td>Farestald</td> <td>665</td> <td>Mekanisk ventilation</td> <td>6 m</td> <td>(#702724) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv</td> <td>0</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>Smågrisestald</td> <td>815</td> <td>Mekanisk ventilation</td> <td>6 m</td> <td>(#702727) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv</td> <td>0</td> <td>673</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Løbestald</td> <td rowspan="2">400</td> <td rowspan="2">Mekanisk ventilation</td> <td rowspan="2">6 m</td> <td>(#702731) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv</td> <td>0</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>(#702730) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv</td> <td>0</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>Træningsstald</td> <td>216</td> <td>Mekanisk ventilation</td> <td>6 m</td> <td>(#702736) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv</td> <td>0</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>Drægtighedsstald</td> <td>547</td> <td>Mekanisk ventilation</td> <td>6 m</td> <td>(#702739) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv</td> <td>0</td> <td>547</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2258</td> </tr> </tbody> </table>	Stalde og produktioner							Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Ansøgt drift							Farestald	665	Mekanisk ventilation	6 m	(#702724) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	560	Smågrisestald	815	Mekanisk ventilation	6 m	(#702727) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	673	Løbestald	400	Mekanisk ventilation	6 m	(#702731) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	60	(#702730) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	224	Træningsstald	216	Mekanisk ventilation	6 m	(#702736) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	194	Drægtighedsstald	547	Mekanisk ventilation	6 m	(#702739) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	547	Sum						2258
Stalde og produktioner																																																																			
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )																																																													
Ansøgt drift																																																																			
Farestald	665	Mekanisk ventilation	6 m	(#702724) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	560																																																													
Smågrisestald	815	Mekanisk ventilation	6 m	(#702727) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	673																																																													
Løbestald	400	Mekanisk ventilation	6 m	(#702731) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	60																																																													
				(#702730) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	224																																																													
Træningsstald	216	Mekanisk ventilation	6 m	(#702736) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	194																																																													
Drægtighedsstald	547	Mekanisk ventilation	6 m	(#702739) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	547																																																													
Sum						2258																																																													
<p><b>2.</b> (tilladelse 2018)</p>	<p>På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af tilladelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i tilladelsen.</p>																																																																		
<p><b>3.</b> (tillæg 2024)</p>	<p>Arealet, hvor gyllebeholderen placeres, skal sammatrikuleres med ejendommen på Vejstruprødvej 27, inden gyllebeholderen tages i brug.</p>																																																																		
<p><b>4.</b> (tillæg 2024)</p>	<p>Gyllebeholderen skal etableres minimum 20 m væk fra matrikelskel til matr.nr. 10h, Vejstruprød By, Vejstrup.</p>																																																																		
<p><b>5.</b> (tillæg 2024)</p>	<p>Efter endt omrøring, tømning og udbringning skal overdækningen på gyllebeholderen lukkes umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.</p>																																																																		
<p><b>6.</b> (tillæg 2024)</p>	<p>Der skal foreligge en beredskabsplan for husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Denne beredskabsplan skal vedligeholdes, så oplysningerne i den altid er opdaterede. Beredskabsplanen skal foreligge, når tillægget tages i brug.</p>																																																																		

## BILAG 2 OVERSIGTSKORT

Oversigtskort over den samlede ejendom



## BILAG 3 SPILDEVANDSTILLADELSE

### Tilladelse til nedsivning af vand på terræn fra overdækning af gylletanke.

Kolding Kommunes spildevandsmyndighed giver hermed tilladelse til at nedsive regnvand fra overdækning af gylletanke på egen grund på følgende vilkår:

- Nedsivningen skal ske således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener for naboejendommene og andre.
- Overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt forekommer i regnvand fra befæstede arealer eller have en væsentlig anden sammensætning. F.eks. må der på tagarealer ikke afledes vand fra tagrens med kemiske midler, og på befæstede arealer må der ikke ske oplag af stoffer, som kan være til forureningsfare.

### Lovhenvvisning

Tilladelsen meddeles ud fra § 38 i bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen).

### Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. spildevandsbekendtgørelsens § 42 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.