



# Rapport for miljøtilsyn hos Nøvlingvej 280, 9230 Svenstrup J.

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	12-06-2018		
<b>Ejer Adresse</b>	Karsten Vanggaard Brødbæk Nøvlingvej 280, 9230 Svenstrup J		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	83459
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	13026033
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000486404
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Uden godkendelse		
<b>Godkendelsesdato</b>	22-03-2006		
<b>Tilladte dyreenheder</b>	18,56 DE		

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12-06-2018	Påbudsvarsel	Efterkommet	Fluebekæmpelsen på husdyrbruget skal forbedres, så de gældende retningslinjer overholdes

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	7,86	22-03-2006	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	22-03-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	12	5,71	22-03-2006	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,59	22-03-2006	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,59	22-03-2006	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1800	125	125		Dybstrøelsesareal i hal
Møddingsplads	01-06-1989	100	50		Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet var møddingspladsen overdækket med sort plastik. Der var lidt åbninger i siden, hvor der var fluer.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	<p>I løsdriftstalden/halmladen stod 4 kreaturer på dybstrøelse, og der var rigtig mange fluer i bygningen. Der blev ikke foretaget nogen forebyggelse mod fluer. Fluene kan give anledning til gener for naboerne, da de kan flyve langt (flere km ifølge forsker på Aalborg Universitet).</p> <p>Det vurderes, at fluebekæmpelsen ikke overholder Aarhus Universitets retningslinjer for fluebekæmpelse på gårde med husdyr. Den grundlæggende metode til forebyggelse af fluer er god staldhygiejne med udmugning og renholdelse for gødning, foderrester og fugtig halm. I retningslinjerne er desuden beskrevet forskellige kemiske produkter mod hhv. fluelarver og voksne fluer samt en biologisk metode med anvendelse af snyltehvepse. Andre steder har der også været gode erfaringer med brug af udtørrende produkter, som strøes ud på dybstrøelsen og som hæmmer opformeringen af fluer (f.eks. Stalosan F).</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der meddeles påbudsvarsel om, at fluebekæmpelsen på husdyrbruget skal forbedres, så de gældende retningslinjer overholdes. Efter tilsynet er der indsendt foto af larvicid mod fluer.